

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany**

JKSO:
Miesto: **Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2**

Objednávateľ:
Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: **12.4.2026**

IČO:
IČ DPH:

IČO: **51007631**

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **1 424 494,93**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	5,00%	0,00	0,00
DPH znížená	5,00%	1 424 494,93	71 224,75

Cena s DPH **1 495 719,68**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

13.04.2026

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 424 494,93	1 495 719,68
001	OPRÁVNENÉ VÝDAVKY	1 364 522,09	1 432 748,19
1a	ASR - Stavebná časť	639 318,77	671 284,71
1b	ASR - Opatrenie na zvýšenie energetickej hospodárnosti	269 840,31	283 332,33
4	ZTI - Zdravotechnika	195 514,49	205 290,21
5	UK - Ústredné vykurovanie	115 545,99	121 323,29
6	Prípojka NN	6 906,36	7 251,68
7	Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie	137 396,17	144 265,98
002	NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	59 972,84	62 971,48
3	VZT - Vzduchotechnika - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	50 816,84	53 357,68
5a	UK - Ústredné vykurovanie - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY	9 156,00	9 613,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1a - ASR - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2

ČS:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

IČO:

51007631

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		639 318,77	
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižovaná	0,00	5,00%	0,00
	639 318,77	5,00%	31 965,94
Cena s DPH		v EUR	671 284,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SIC2120553829

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 1a - ASR - Stavebná časť

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2
Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

639 318,77

HSV - Práce a dodávky HSV	410 447,31
1 - Zemné práce	26 019,32
2 - Zakladanie	16 612,63
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	41 056,38
4 - Vodrovnné konštrukcie	88 984,65
5 - Komunikácie	53 229,23
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	70 880,74
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	50 070,94
99 - Presun hmôt HSV	63 593,42
PSV - Práce a dodávky PSV	217 413,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	6 774,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	404,48
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	5 039,86
762 - Konštrukcie tesárske	1 412,12
763 - Konštrukcie - drevostavby	43 560,63
764 - Konštrukcie klampiarske	7 387,83
766 - Konštrukcie stolárske	30 275,36
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	67 670,50
776 - Podlahy povlakové	24 463,44
781 - Obklady	22 177,93
783 - Nátery	871,56
784 - Maľby	7 375,65
M - Práce a dodávky M	11 458,10
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	11 458,10

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1a - ASR - Stavebná časť

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	cenová sústava
Náklady z rozpočtu							639 318,77	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				410 447,31	
D	1		Zemné práce				26 019,32	
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	84,500	7,86	664,17	
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3					
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	25,350	1,17	29,66	
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3					
3	K	122202202.S1	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a chodníky, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	417,487	3,89	1 624,02	
	PP		Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a chodníky, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3					
4	K	122202209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	125,246	1,29	161,57	
	PP		Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepiivosť horniny 3					
5	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - výkop základu podschodisko	m3	0,720	67,79	48,81	
	PP		Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - výkop základu podschodisko					
6	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - rampa, oplotenie odvodnenie	m3	31,490	38,13	1 200,71	
	PP		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 -rampa, oplotenie odvodnenie					
7	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,447	10,79	101,93	
	PP		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3					
8	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pilóty	m3	7,575	57,99	439,27	
	PP		Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 - pilóty					
9	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	31,490	1,79	56,37	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m					
10	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	0,720	5,12	3,69	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5					
11	K	162201219.S	Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m3	1,440	4,66	6,71	
	PP		Príplatok za k.ď. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4					
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	509,562	4,45	2 267,55	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m					
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	3 566,934	0,45	1 605,12	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m					
14	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	31,490	1,58	49,75	
	PP		Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %					
15	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	509,562	0,77	392,36	
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3					
16	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	560,520	26,42	14 808,94	
	PP		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné					
17	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	14,800	4,16	61,57	
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3					
18	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,400	20,10	108,54	
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny					
19	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	10,800	16,05	173,34	
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-8 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
20	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - rampa	m3	4,017	29,41	118,14	
	PP		Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny - rampa					
21	M	583310003000.S	Štrkopiesok frakcia 0-22 mm - rampa	t	7,632	15,17	115,78	
	PP		Štrkopiesok frakcia 0-22 mm - rampa					
22	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 077,399	0,46	495,60	
	PP		Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením					
23	K	181301189.S1	Doplnenie a rozprestretie záhradnej zeminy s dopravou	m2	783,120	1,75	1 370,46	
	PP		Doplnenie a rozprestretie záhradnej zeminy s dopravou					
25	K	184852050.S	Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým hnojivom, sklon strechy do 5° vrátane hnojiva	m2	339,000	0,34	115,26	
	PP		Hnojenie zelených a vegetačných strech umelým hnojivom, sklon strechy do 5° vrátane hnojiva					
	D	2	Zakladanie				16 612,63	
26	K	224361114.S1	Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)	t	0,311	1 725,64	536,67	
	PP		Výstuž pilót betónovaných do zeme, z ocele B500 (10505)					
27	K	224382111.S	Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450-650 mm	m	26,800	18,80	503,84	
	PP		Zhotovenie výplne pilót zvislých z betónu železového do 10 m, priemer pilóty 450-650 mm					
28	M	589310006900.S	Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského	m3	7,575	116,42	881,88	
	PP		Betón STN EN 206-1-C 30/37-XC4, XD2, XF4, XA2 (SK)-CI 0,4-Dmax 16 - S2 z cementu portlandského					
29	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	61,134	117,40	7 177,13	
	PP		Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25					
30	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - rampa	m3	4,473	107,70	481,74	
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20 - rampa					
31	K	274313612.S	Betón základových pásov a múrov, prostý tr. C 20/25 - oplatenie	m3	7,550	115,84	874,59	
	PP		Betón základových pásov a múrov, prostý tr. C 20/25 - oplatenie					
32	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné - rampa	m2	2,916	19,16	55,87	
	PP		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné - rampa					
33	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné - rampa	m2	2,916	6,05	17,64	
	PP		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné - rampa					
34	K	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce oplatenie	m2	16,440	22,82	375,16	
	PP		Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce oplatenie					
35	K	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce oplatenie	m2	16,440	5,80	95,35	
	PP		Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce oplatenie					
36	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,682	17,95	101,99	
	PP		Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce					
37	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,682	3,51	19,94	
	PP		Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce					
38	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	679,263	6,76	4 591,82	
	PP		Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm					
39	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	1,920	17,95	34,46	
	PP		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce					
40	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	1,008	120,64	121,61	
	PP		Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30					
41	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	1,920	3,51	6,74	
	PP		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce					
42	K	279100099.S1	Zhotovenie prestupov v stenách a stropoch	ks	20,000	36,81	736,20	
	PP		Zhotovenie prestupov v stenách a stropoch					
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				41 056,38	
43	K	311234562	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)	m3	100,709	218,28	21 982,76	
	PP		Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (300x250x249)					
44	K	312234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	12,775	215,65	2 754,93	
	PP		Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)					
45	K	317121109.S1	Montáž prefabrikovaného prvku na terasu	ks	10,000	12,28	122,80	
	PP		Montáž prefabrikovaného prvku na terasu					
46	M	593210000899.S1	Železobetónový prefabrikát o rozmeroch 3505x250x265mm	ks	10,000	179,32	1 793,20	
	PP		Železobetónový prefabrikát o rozmeroch 3505x250x265mm					
47	K	317160152.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	6,000	17,90	107,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm					
48	K	317160153.S	Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	20,92	62,76	
	PP		Keramický preklad nosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm					
49	K	317161142.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	27,26	490,68	
	PP		Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1250 mm					
50	K	317161215.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	50,39	50,39	
	PP		Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm					
51	K	317161219.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm	ks	1,000	74,46	74,46	
	PP		Pórobetónový preklad nosný šírky 125 mm, výšky 124 mm, dĺžky 3000 mm					
52	K	317161237.S	Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	85,93	85,93	
	PP		Pórobetónový preklad nosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm					
53	K	331321410.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,158	130,18	150,75	
	PP		Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30					
54	K	331351101.S	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,720	25,63	197,86	
	PP		Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce					
55	K	331351102.S	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,720	4,14	31,96	
	PP		Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce					
56	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	346,796	37,92	13 150,50	
	PP		Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm					
	D	4	Vodorovné konštrukcie				88 984,65	
57	K	411162410.1	Strop POROTHERM z nosníkov KPSN dĺžky 4000 mm a 6250 mm a stropných vložiek KSV 17/45, 17/60, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami bez KARI sietí, alebo ekvivalent	m2	752,872	68,60	51 647,02	
	PP		Strop POROTHERM z nosníkov KPSN dĺžky 4000 mm a 6250 mm a stropných vložiek KSV 17/45, 17/60, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami bez KARI sietí, alebo ekvivalent					
58	M	313110006300.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm	m2	892,800	4,97	4 437,22	
	PP		Sieť KARI akost' BSt 500M KY 14 DIN 488, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 8/8 mm					
59	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	2,690	133,04	357,88	
	PP		Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30					
60	K	411351101.S	Debniecie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	12,468	14,73	183,65	
	PP		Debniecie stropov doskových zhotovenie-dielce					
61	K	411351102.S	Debniecie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	12,468	5,64	70,32	
	PP		Debniecie stropov doskových odstránenie-dielce					
62	K	411354173.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	10,400	11,02	114,61	
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie					
63	K	411354174.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	10,400	3,11	32,34	
	PP		Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie					
64	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,492	1 669,03	821,16	
	PP		Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)					
65	K	413321414.S	Betón prekladov nosníkov, železový tr. C 25/30	m3	26,958	133,04	3 586,49	
	PP		Betón prekladov nosníkov, železový tr. C 25/30					
66	K	413351107.S	Debniecie prekladu, nosníka zhotovenie-dielce	m2	177,788	21,47	3 817,11	
	PP		Debniecie prekladu, nosníka zhotovenie-dielce					
67	K	413351108.S	Debniecie prekladu, nosníka odstránenie-dielce	m2	177,788	5,84	1 038,28	
	PP		Debniecie prekladu, nosníka odstránenie-dielce					
68	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie	m2	35,166	23,67	832,38	
	PP		Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - zhotovenie					
69	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	35,166	6,42	225,77	
	PP		Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie					
70	K	413361821.S	Výstuž vencov, stĺpov, nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	6,187	1 670,90	10 337,86	
	PP		Výstuž vencov, stĺpov, nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)					
71	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	25,501	139,33	3 553,05	
	PP		Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30					
72	K	417351115.S	Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	94,616	17,75	1 679,43	
	PP		Debniecie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
73	K	417351116.S	Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	94,616	4,61	436,18	
	PP		Debnenie bočnic stuzujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie					
74	K	423355312.S	Montáž strateného debnenia - z plechu	m2	14,654	34,91	511,57	
	PP		Montáž strateného debnenia - z plechu					
75	M	138310005200.1	Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 1,0 mm	m2	14,654	9,89	144,93	
	PP		Plech trapézový pozinkovaný T 50 1085x50 mm hr. 1,0 mm					
76	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,763	161,19	445,37	
	PP		Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30					
77	K	431351125.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	14,967	52,44	784,87	
	PP		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie					
78	K	431351126.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	14,967	6,54	97,88	
	PP		Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie					
79	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,488	20,06	90,03	
	PP		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie					
80	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,488	4,72	21,18	
	PP		Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie					
81	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,800	61,18	110,12	
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm					
82	K	451971111.S1	Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytaním sponami	m2	636,099	4,04	2 569,84	
	PP		Položenie podkladovej vrstvy z geotextílie s prekrytím pásov 150 mm a uchytaním sponami					
83	M	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	648,821	1,60	1 038,11	
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2					
D	5		Komunikácie				53 229,23	
84	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	441,300	13,63	6 014,92	
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm					
85	K	564811189.S1	Kryt z riečného štrku hr. 50 mm	m2	37,430	6,66	249,28	
	PP		Kryt z riečného štrku hr. 50 mm					
86	K	564861111.S.1	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	522,850	7,53	3 937,06	
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm					
87	K	564871119.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.400 mm	m2	40,050	14,79	592,34	
	PP		Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr.400 mm					
88	K	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	387,130	17,53	6 786,39	
	PP		Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm					
89	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	387,130	0,90	348,42	
	PP		Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2					
90	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	387,130	0,51	197,44	
	PP		Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2					
91	K	577154212.S1	Asfaltový betón vrstva AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	387,130	19,86	7 688,40	
	PP		Asfaltový betón vrstva AC 11 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm					
92	K	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	387,130	21,38	8 276,84	
	PP		Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm					
93	K	581120315.S1	Kryt cementobetónový skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm s metličkovou úpravou	m2	114,951	30,60	3 517,50	
	PP		Kryt cementobetónový skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 150 mm s metličkovou úpravou					
94	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	19,375	19,24	372,78	
	PP		Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2					
95	M	592460014400.S	Platňa betónová - rampa	ks	78,275	4,78	374,15	
	PP		Platňa betónová - rampa					
96	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	522,850	13,74	7 183,96	
	PP		Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
97	M	KKAFGC	KLASIKO aquafair dlažbai 6cm alebo ekvivalent	m2	236,487	14,97	3 540,21	
	PP		KLASIKO aquafair dlažbai 6cm alebo ekvivalent					
98	M	16536	Dlažba City stone desing 10x10 alebo ekvivalent	ks	296,820	13,98	4 149,54	
	PP		Dlažba City stone desing 10x10 alebo ekvivalent					
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				70 880,74	
99	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	1 078,402	2,04	2 199,94	
	PP		Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií					
100	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	679,973	3,27	2 223,51	
	PP		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou					
101	K	611460364.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm	m2	679,973	14,75	10 029,60	
	PP		Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 15 mm					
102	K	612421311.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých	m2	297,266	3,12	927,47	
	PP		Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hrubých					
103	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	76,765	19,84	1 523,02	
	PP		Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková					
104	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	1 316,575	2,17	2 856,97	
	PP		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou					
105	K	612460384.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm	m2	1 239,810	9,26	11 480,64	
	PP		Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 4 mm					
106	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 316,575	8,58	11 296,21	
	PP		Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením					
110	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	35,311	160,68	5 673,77	
	PP		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm					
111	K	631312661.S.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm terasa	m3	1,114	160,68	179,00	
	PP		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm terasa					
112	K	631312711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm na keramický strop	m3	62,020	165,50	10 264,31	
	PP		Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm na keramický strop					
113	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného fr. 22-63	m3	142,031	69,47	9 866,89	
	PP		Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného fr. 22-63					
114	K	631501111.S1	Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného fr. 0-22	m3	33,963	69,47	2 359,41	
	PP		Násyp s utlačením a urovaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného fr. 0-22					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				50 070,94	
117	K	936104288.S	Osadenie kvetináčov	ks	12,000	29,34	352,08	
	PP		Osadenie kvetináčov					
118	M	553430003497.1	Kvetináč 2010x530x610	ks	5,000	118,91	594,55	
	PP		Kvetináč 2010x530x610					
119	M	553430003498.1	Kvetináč 1510x530x610	ks	6,000	89,19	535,14	
	PP		Kvetináč 1510x530x610					
120	M	553430003499.1	Kvetináč 1020x530x610	ks	1,000	59,46	59,46	
	PP		Kvetináč 1020x530x610					
121	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	725,080	2,22	1 609,68	
	PP		Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m					
122	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	725,080	1,70	1 232,64	
	PP		Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m					
123	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	725,080	0,96	696,08	
	PP		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m					
124	K	941955002.S	Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	689,160	5,05	3 480,26	
	PP		Lešenie fahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m					
129	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	251,400	3,26	819,56	
	PP		Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t					
130	K	962032231.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	39,960	28,97	1 157,64	
	PP		Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
131	K	963012520.S	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	73,105	93,61	6 843,36	
	PP		Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t					
132	K	963012521.S1	Búranie striešky nad vchodom	ks	1,000	918,28	918,28	
	PP		Búranie striešky nad vchodom					
133	K	963042820.S1	Búranie betónového schodiska pred vchodom	ks	1,000	843,40	843,40	
	PP		Búranie betónového schodiska pred vchodom					
134	K	964051111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t	m3	18,538	200,81	3 722,62	
	PP		Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu do 0,16 m2, -2,40000t					
135	K	965042241.S	Búranie podkladov, betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	50,700	85,33	4 326,23	
	PP		Búranie podkladov, betón, hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t					
136	K	965043441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	50,700	91,19	4 623,33	
	PP		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t					
137	K	965049120.S	Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm	m3	50,700	48,74	2 471,12	
	PP		Priplatok za búranie betónovej mazaniny so zvráanou sieťou alebo rabcovým pletivom hr. nad 100 mm					
139	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	89,134	3,11	277,21	
	PP		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t					
140	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	24,000	0,81	19,44	
	PP		Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t					
141	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	32,400	26,45	856,98	
	PP		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t					
142	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	3,400	19,83	67,42	
	PP		Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t					
143	K	973031335.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t	ks	2,000	13,24	26,48	
	PP		Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 300 mm, -0,08000t					
144	K	973031336.S	Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t	ks	4,000	15,37	61,48	
	PP		Vysekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,25 m2, hl. do 450 mm, -0,12600t					
145	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	620,510	4,61	2 860,55	
	PP		Vodorovné premiestnenie sutiny s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m					
146	K	979083191.S	Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	6 205,100	0,55	3 412,81	
	PP		Priplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny					
147	K	979089889.S1	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu	t	620,510	13,22	8 203,14	
	PP		Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu					
	D	99	Presun hmôt HSV				63 593,42	
148	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 488,610	42,72	63 593,42	
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				217 413,36	
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				6 774,00	
149	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	339,632	0,66	224,16	
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena					
150	M	246170000900.S	Lak penetračný	t	0,102	2 114,86	215,72	
	PP		Lak penetračný					
151	K	711111001.S.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena terasa	m2	14,858	0,66	9,81	
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena terasa					
152	M	246170000960.S 1	Lak penetračný	kg	8,000	3,67	29,36	
	PP		Lak penetračný					
153	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,969	0,83	6,61	
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena					
154	M	246170000900.S	Lak penetračný	t	0,003	2 114,86	6,34	
	PP		Lak penetračný					
155	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	679,264	5,17	3 511,79	
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením					
156	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	781,154	3,40	2 655,92	
	PP		Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
157	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	7,969	5,61	44,71	
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením					
158	M	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	9,563	3,40	32,51	
	PP		Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov					
159	K	998711292.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	76,525	0,48	37,07	
	PP		Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m					
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				404,48	
164	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	14,858	4,43	65,82	
	PP		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom					
165	M	211701	Asfaltový pás ICOPAL ICOLEP L 30, samolepiaci alebo ekvivalent	m2	17,087	7,40	126,44	
	PP		Asfaltový pás ICOPAL ICOLEP L 30, samolepiaci alebo ekvivalent					
166	K	712341559.S.	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy terasa	m2	14,858	5,52	82,02	
	PP		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy terasa					
167	M	212305	Asfaltový pás VEDAG Euroflex modrozelený, modifikované, natavovacie a strešné pásy alebo ekvivalent	m2	17,087	7,62	130,20	
	PP		Asfaltový pás VEDAG Euroflex modrozelený, modifikované, natavovacie a strešné pásy alebo ekvivalent					
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				5 039,86	
205	K	725190089.S1	Montáž písoárovej deliacej steny	ks	3,000	5,44	16,32	
	PP		Montáž písoárovej deliacej steny					
206	M	642520000100	Písoárová deliaca stena, lxšxh900x400	ks	3,000	96,90	290,70	
	PP		Písoárová deliaca stena, lxšxh900x400					
207	K	725190151.S	Montáž sanitárnej priečky z drevtrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory	m2	38,850	83,86	3 257,96	
	PP		Montáž sanitárnej priečky z drevtrieskových DTDL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre suché priestory					
208	M	6072100005pc	Deliaca stena na nožičkách s dverami - drevtriesková obojstranne laminovaná (DTDL), hrúbky 28 mm	m2	38,850	25,94	1 007,77	
	PP		Deliaca stena na nožičkách s dverami - drevtriesková obojstranne laminovaná (DTDL), hrúbky 28 mm					
209	K	725245124.S1	Montáž sprchových zástene s dverami, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1500 mm	ks	1,000	55,66	55,66	
	PP		Montáž sprchových zástene s dverami, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a šírky 1500 mm					
210	M	5522600pc	Sprchová zástena s dverami 1500x2000mm	ks	1,000	396,38	396,38	
	PP		Sprchová zástena s dverami 1500x2000mm					
211	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	57,040	0,26	15,07	
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m					
	D	762	Konštrukcie tesárske				1 412,12	
212	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	90,600	6,12	554,47	
	PP		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2					
213	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	2,247	321,76	722,99	
	PP		Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I					
214	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	2,247	32,88	73,88	
	PP		Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty					
215	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	15,335	3,96	60,78	
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m					
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				43 560,63	
216	K	763115513.S	Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm	m2	330,697	48,93	16 181,00	
	PP		Priečka SDK hr. 125 mm, kca CW+UW 75, dvojito opláštená doskou štandardnou A 2x12,5 mm, TI 75 mm					
217	K	763115713.S1	Priečka SDK - príplatok za opláštenie impregn. sadrokartónom	m2	223,042	8,52	1 900,32	
	PP		Priečka SDK - príplatok za opláštenie impregn. sadrokartónom					
218	K	763116861.S1	Priečka SDK- príplatok za opláštenie 2x doskou X-RAY	m2	48,064	53,30	2 561,81	
	PP		Priečka SDK- príplatok za opláštenie 2x doskou X-RAY					
219	K	763135020.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	48,340	43,05	2 081,04	
	PP		Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm					
220	K	763138229.S1	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska štandardná 2x A 12.5 mm	m2	466,740	35,86	16 737,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná 2x A 12.5 mm					
221	K	763138229.S2	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12.5 mm	m2	62,320	37,86	2 359,44	
	PP		Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 2x12.5 mm					
222	K	763750200.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek	m2	14,858	32,62	484,67	
	PP		Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek					
223	M	283190001400.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná	m2	17,820	55,85	995,25	
	PP		Doska terasová drevoplastová kompozitná					
224	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	491,574	0,53	259,80	
	PP		Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m					
	D	764	Konštrukcie klampiarske				7 387,83	
225	K	764171860	Krytina falcovaná, sklon strechy do 30°	m2	68,509	31,71	2 172,42	
	PP		Krytina falcovaná, sklon strechy do 30°					
226	K	764313009.S1	Montáž a dodávka poistnej hydroizolácie pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu	m2	68,509	7,54	516,56	
	PP		Montáž a dodávka poistnej hydroizolácie pre krytiny z pozinkovaného farebného plechu					
227	K	764331460.S	Lemovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š.do 660 mm	m	85,450	38,06	3 252,23	
	PP		Lemovanie z pozinkovaného farebného PZf plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š.do 660 mm					
228	K	764334850.S	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, - 0,00320t	m	85,630	1,01	86,49	
	PP		Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vrátane krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm, -0,00320t					
229	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	58,470	20,45	1 195,71	
	PP		Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm					
230	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	19,367	1,56	30,21	
	PP		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t					
231	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	82,357	1,63	134,21	
	PP		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m					
	D	766	Konštrukcie stolárske				30 275,36	
232	K	766125109.S1	Montáž a dodávka drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod terasové dosky	m2	14,858	11,02	163,74	
	PP		Montáž a dodávka drevených podkladových roštov akejkoľvek výšky pod terasové dosky					
233	K	766421213.S1	Montáž obloženia podhľadov rovných doskami z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm	m2	69,500	10,19	708,21	
	PP		Montáž obloženia podhľadov rovných doskami z mäkkého dreva, š. nad 80 do 100 mm					
234	M	605460002500.S	Dosky hobľované zo smreku, bez defektov, hniloby, hrčí	m2	2,231	15,66	34,94	
	PP		Dosky hobľované zo smreku, bez defektov, hniloby, hrčí					
235	K	766651101.S	Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m	ks	1,000	89,65	89,65	
	PP		Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, priechod 0,6-1,2 m					
236	M	553310012800.S	Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 600 mm	ks	1,000	335,09	335,09	
	PP		Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno krídlo, čistý priechod 600 mm					
237	M	553420000200.S	Systém posuvných dverí - sada pojazdov	ks	1,000	23,98	23,98	
	PP		Systém posuvných dverí - sada pojazdov					
238	M	553420000300.S	Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)	ks	1,000	6,69	6,69	
	PP		Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)					
239	K	766661429.S1	Montáž dverí drevených protipožiarnych	m	66,620	20,79	1 385,03	
	PP		Montáž dverí drevených protipožiarnych					
240	M	611720000999	Dvere protipožiarné presklenné	m	66,620	166,12	11 066,91	
	PP		Dvere protipožiarné presklenné					
241	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	37,000	23,64	874,68	
	PP		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania					
242	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	37,000	20,34	752,58	
	PP		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený					
243	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	37,000	121,41	4 492,17	
	PP		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné					
244	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	45,91	137,73	
	PP		Montáž dverového krídla otočného dvojkridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania					
245	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	3,000	20,34	61,02	
	PP		Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
246	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	6,000	121,41	728,46	
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné					
247	K	766664125.S	Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra	ks	1,000	29,03	29,03	
	PP		Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra					
248	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné	ks	1,000	121,41	121,41	
	PP		Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, povrch fólia, plné					
249	M	611610006300.S	Montážny materiál pre dvere, okná	ks	1,000	101,29	101,29	
	PP		Montážny materiál pre dvere, okná					
250	K	766694111.S1	Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm	m	58,470	6,61	386,49	
	PP		Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm					
251	M	611550000400.1	Parapetná doska vnútorná, šírka do 350 mm	m	58,470	10,62	620,95	
	PP		Parapetná doska vnútorná, šírka do 350 mm					
252	K	766695232.S	Montáž prahu dverí, dvojkridlových	ks	7,000	13,69	95,83	
	PP		Montáž prahu dverí, dvojkridlových					
253	M	611890005689.S1	Prah dubový	m	14,000	26,42	369,88	
	PP		Prah dubový					
254	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	37,000	66,22	2 450,14	
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové					
255	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	31,000	111,07	3 443,17	
	PP		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere					
256	M	611810002499.S1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, s nadsvetlíkom, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	6,000	166,98	1 001,88	
	PP		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, s nadsvetlíkom, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere					
257	K	766702121.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové	ks	3,000	82,36	247,08	
	PP		Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové					
258	M	611810006700.S1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere	ks	3,000	127,24	381,72	
	PP		Zárubňa vnútorná obložková, šírka 1250-2000 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre dvojkridlové dvere					
259	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	341,852	0,48	165,61	
	PP		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m					
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				67 670,50	
260	K	767161210.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	12,500	5,77	72,13	
	PP		Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg					
261	M	553520002589.S1	Zábradlie na lodžie, výplň ľahokove, výška do 1200 mm, rám farba RAL, kotvenie z boku, exteriérové	m	12,500	117,61	1 470,13	
	PP		Zábradlie na lodžie, výplň ľahokove, výška do 1200 mm, rám farba RAL, kotvenie z boku, exteriérové					
262	K	767165110.S	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním	m	12,300	3,40	41,82	
	PP		Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov skrutkovaním					
263	M	553520003500.S	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové	m	12,300	14,20	174,66	
	PP		Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu, nerezové					
264	M	553520003599.S1	Držiak madla	m	12,000	4,98	59,76	
	PP		Držiak madla					
265	K	767230005.S	Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň bezpečnostné sklo	m	10,700	48,18	515,53	
	PP		Montáž zábradlia hliníkového na schody, výplň bezpečnostné sklo					
266	M	553520001600.S	Zábradlie na schody a podesty, výplň bezpečnostné sklo, výška do 1200 mm, hliníkový rám, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru	m	10,700	86,78	928,55	
	PP		Zábradlie na schody a podesty, výplň bezpečnostné sklo, výška do 1200 mm, hliníkový rám, kotvenie bočné alebo do podlahy, vhodné do interiéru aj exteriéru					
267	K	767251131.S	Montáž lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti do 15 kg/m2	m2	63,000	18,69	1 177,47	
	PP		Montáž lisovaných roštov skrutkovaním hmotnosti do 15 kg/m2					
268	M	553430010109.S1	Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošť, rozmer oka 33x33 mm, nosná páska 30x2 mm	m2	63,000	42,88	2 701,44	
	PP		Rošt podlahový lisovaný oceľ - pororošť, rozmer oka 33x33 mm, nosná páska 30x2 mm					
269	K	767330307.S	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere nad 1500 do 1900 mm	ks	1,000	12,48	12,48	
	PP		Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere nad 1500 do 1900 mm					
270	M	553580018288	Strieška z čireho lepeného skla 1000x1900mm Z8	ks	1,000	876,44	876,44	
	PP		Strieška z čireho lepeného skla 1000x1900mm Z8					
271	K	767330309.S1	Montáž oblej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere do 1500 mm	ks	1,000	9,27	9,27	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Montáž obľej alebo plochej striešky od steny nad vchodové dvere do 1500 mm					
272	M	553580018202.S	Strieška z číreho lepeného skla 1000x1300mm Z7	ks	1,000	669,44	669,44	
	PP		Strieška z číreho lepeného skla 1000x1300mm Z7					
279	K	767712812.S1	Demontáž presklenných stien	m2	80,862	15,96	1 290,56	
	PP		Demontáž presklenných stien					
280	K	767722810.S	Demontáž mreží -0,01800t	m2	72,921	7,01	511,18	
	PP		Demontáž mreží -0,01800t					
281	K	767833100.S1	Montáž rebrikov do muriva , z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	9,180	12,06	110,71	
	PP		Montáž rebrikov do muriva , z rúrok alebo z tenkostenných profilov					
282	M	553430001589.1	Rebrik na stenu s povrchovou úpravou	ks	1,000	1 011,21	1 011,21	
	PP		Rebrik na stenu s povrchovou úpravou					
283	K	767834102.S	Montáž ochranného koša zváraním	m	7,080	7,22	51,12	
	PP		Montáž ochranného koša zváraním					
284	M	553430001489.S1	Ochranný kôš rebrika s povrchovou úpravou	ks	1,000	1 012,96	1 012,96	
	PP		Ochranný kôš rebrika s povrchovou úpravou					
285	K	767881001.S	Montáž ochrany proti holubom systémom kovových hrotov jednoradovým	m	30,650	4,43	135,78	
	PP		Montáž ochrany proti holubom systémom kovových hrotov jednoradovým					
286	M	553430003100.S	Hrotový systém proti vtáctvu jednoradový	m	30,650	5,71	175,01	
	PP		Hrotový systém proti vtáctvu jednoradový					
287	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,000	8,36	117,04	
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg					
288	M	145640001389.S	Profil jäcklový nerezový štvorcový rozmer 40x40x2 mm, akosť ocele 1.4301	m	4,000	20,74	82,96	
	PP		Profil jäcklový nerezový štvorcový rozmer 40x40x2 mm, akosť ocele 1.4301					
289	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	10 388,000	1,91	19 841,08	
	PP		Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg					
290	K	767995385.S	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2	kg	10 388,000	2,05	21 295,40	
	PP		Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 2					
291	M	1348700011290.S1	Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR	t	5,973	1 020,41	6 094,91	
	PP		Oceľový nosník HEB 140, z valcovanej ocele S235JR					
292	M	134840000709.S1	Týč oceľová prierezu UPE 1460 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,903	1 020,41	921,43	
	PP		Týč oceľová prierezu UPE 1460 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR					
293	M	133810000509.S1	Týč oceľová prierezu IPE 140 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	1,933	1 447,61	2 798,23	
	PP		Týč oceľová prierezu IPE 140 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185					
294	M	133310002600.S	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 63x63x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,157	1 033,61	162,28	
	PP		Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 63x63x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1					
295	M	133310002700.S	Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1	t	0,294	1 033,61	303,88	
	PP		Týč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 70x70x6 mm, ozn. 11 373 podľa EN ISO S235JRG1					
296	M	141110009000.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 76 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353.0.	m	78,645	20,71	1 628,74	
	PP		Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 76 mm, hr. steny 5 mm, ozn. 11 353.0.					
297	M	136110001600.S	Plech oceľový hrubý hr. 16 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,071	985,17	69,95	
	PP		Plech oceľový hrubý hr. 16 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185					
298	M	136110000500.S	Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,071	1 038,02	73,70	
	PP		Plech oceľový hrubý hr. 5 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185					
299	M	136110000600.S	Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,272	1 038,02	282,34	
	PP		Plech oceľový hrubý hr. 6 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185					
300	M	136110001000.S	Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185	t	0,009	985,17	8,87	
	PP		Plech oceľový hrubý hr. 10 mm, ozn. 10 004.0, podľa EN S185					
301	M	309020017509.S	Skrutka kotviaca M16 200	ks	12,000	0,50	6,00	
	PP		Skrutka kotviaca M16 200					
302	M	309020017509.S1	Skrutka kotviaca M16 290	ks	36,000	0,57	20,52	
	PP		Skrutka kotviaca M16 290					
303	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 205,315	0,79	955,52	
	PP		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m					
							24 463,44	
D	776		Podlahy povlakové					
304	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	788,360	6,34	4 998,20	
	PP		Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím					
305	M	283410017900.S	Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm	m	788,360	1,56	1 229,84	
	PP		Soklová PVC lišta pre vloženie pásov z PVC podlahoviny hrúbky do 5 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
306	M	284110000110	Podlaha vinylová vhodná pre podlahové vykurovanie	m2	64,570	13,04	841,99	
	PP		Podlaha vinylová vhodná pre podlahové vykurovanie					
307	M	284110002400	Podlaha vinylová antistatická	m2	11,112	30,26	336,25	
	PP		Podlaha vinylová antistatická					
308	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh vinylových pásach	m2	653,904	9,27	6 061,69	
	PP		Lepenie povlakových podláh vinylových pásach					
309	M	284110000110.S	Podlaha vinylová vhodná pre podlahové vykurovanie	m2	552,712	13,04	7 207,36	
	PP		Podlaha vinylová vhodná pre podlahové vykurovanie					
310	M	284110002400.S	Podlaha PVC elektrostaticky vodivá (antistatická)	m2	120,809	30,65	3 702,80	
	PP		Podlaha PVC elektrostaticky vodivá (antistatická)					
311	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	276,724	0,31	85,31	
	PP		Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m					
D	781		Obklady				22 177,93	
312	K	781445272.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	356,855	38,06	13 581,90	
	PP		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore					
313	M	597640001700.S 1	Obkladačky keramické	m2	371,129	21,99	8 161,13	
	PP		Obkladačky keramické					
314	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	246,868	1,76	434,90	
	PP		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m					
D	783		Nátery				871,56	
315	K	783626200.S	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	69,500	6,70	465,65	
	PP		Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním					
316	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoaknému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	103,022	3,94	405,91	
	PP		Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoaknému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná					
D	784		Maľby				7 375,65	
317	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t na existujúcom muríve	m2	345,126	1,14	393,44	
	PP		Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, -0,0003 t na existujúcom muríve					
318	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	2 358,854	1,26	2 972,16	
	PP		Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m					
319	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	2 358,854	1,70	4 010,05	
	PP		Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m					
D	M		Práce a dodávky M				11 458,10	
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				11 458,10	
320	K	330030399.S1	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť do 350kg, zdvih 3,75 m	ks	1,000	11 458,10	11 458,10	
	PP		Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť do 350kg, zdvih 3,75 m					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1b - ASR - Opatrenie na zvýšenie energetickej hospodárnosti

JKSO:

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2

ČS:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

IČO:

51007631

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				269 840,31
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	5,00%	0,00	
DPH znížená	269 840,31	5,00%	13 492,02	
Cena s DPH		v EUR		283 332,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

13.04.2026 *[Signature]*

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: **1b - ASR - Opatrenie na zvýšenie energetickej hospodárnosti**

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2
Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

	269 840,31
Náklady z rozpočtu	163 141,76
713 - Izolácie tepelné	12 504,50
M - Práce a dodávky M	12 504,50
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

1b - ASR - Opatrenie na zvýšenie energetickej hospodárnosti

Miesto: Lemešany, parc. č. 4/1, 4/2

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

269 840,31

24	K	183205527.S1	Vegetačná vrstva zelenej strechy z rozchodníkov	m2	339,600	24,05	8 167,38	
	PP		Vegetačná vrstva zelenej strechy z rozchodníkov					
107	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	602,396	16,76	10 096,16	
	PP		Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm					
108	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	27,100	65,55	1 776,41	
	PP		Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy					
109	K	625250712.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy	m2	534,982	73,44	39 289,08	
	PP		Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy					
115	K	631571017.S	Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5° vrátane oddeľovacieho profilu	m3	2,100	151,54	318,23	
	PP		Násyp - ochranných pásov pri atike z praneho kameniva s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5° vrátane oddeľovacieho profilu					
116	K	631680019.S1	Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5°, vrátane koreňovej membrány a oddeľovacieho profilu	m2	339,000	20,81	7 054,59	
	PP		Násyp - vegetačná vrstva zo substrátu s utlačením a urovaním povrchu pre zelené strechy do 5°, vrátane koreňovej membrány a oddeľovacieho profilu					
125	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	180,260	3,24	584,04	
	PP		Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou					
126	K	953995406.S	Okenný a dverový začíšťovací profil	m	234,430	5,98	1 401,89	
	PP		Okenný a dverový začíšťovací profil					
127	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	80,090	3,96	317,16	
	PP		Nadokenný profil so skrytou okapničkou					
128	K	953995416.S	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	m	57,570	4,56	262,52	
	PP		Parapetný profil s integrovanou sieťovinou					
138	K	965082930.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	67,600	15,81	1 068,76	
	PP		Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t					
160	K	712300831.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	384,764	0,84	323,20	
	PP		Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t					
161	K	7123008391.S1	Odstránenie separačnej textilie a parozábrany na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t	m2	384,764	1,44	554,06	
	PP		Odstránenie separačnej textilie a parozábrany na strechách plochých 10° jednovrstvovej, -0,00600t					
162	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	358,024	1,02	365,18	
	PP		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným					
163	M	111630002800.S	Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťačiel	l	89,506	5,89	527,19	
	PP		Penetračný náter na živicinej báze s obsahom rozpoušťačiel					
168	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche	m2	358,024	6,03	2 158,88	
	PP		Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi prítav. NAIP na celej ploche					
169	M	628310001899	Parozábrana Fatrabit APP-5, alebo ekvivalent	m2	411,728	5,00	2 058,64	
	PP		Parozábrana Fatrabit APP-5, alebo ekvivalent					
170	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	402,588	6,68	2 689,29	
	PP		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju					
171	M	283220002650	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.2 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	m2	462,976	8,43	3 902,89	
	PP		Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.2 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent					
172	M	311970001500.S	Vrut na ukotvenie krytiny	ks	1 262,280	1,62	2 044,89	
	PP		Vrut na ukotvenie krytiny					
173	K	712370405.S	Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z polyesterových dosiek pre zelené strechy do 5°	m2	336,000	1,96	658,56	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Zhotovenie hydroakumulačnej vrstvy z polyesterových dosiek pre zelené strechy do 5°					
174	M	7448 Opc	Hydroakumulačná doska Urbanscape Drainmat PVT alebo ekvivalent	m2	342,720	8,19	2 806,88	
	PP		Hydroakumulačná doska Urbanscape Drainmat PVT alebo ekvivalent					
175	K	712391175.S	Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi	m	83,450	4,94	412,24	
	PP		Prípevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi páskami, uholníkmi					
176	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	87,623	5,94	520,48	
	PP		Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu					
177	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	18,359	9,43	173,13	
	PP		Zhotovenie povlakovej krytiny vyťahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju					
178	M	283220002650	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.2 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent	m2	22,031	8,43	185,72	
	PP		Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.2 mm, š. 2,05m s UV ochranou, sivá, FATRA IZOLFA alebo ekvivalent					
179	K	Pol.187	Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste s el vyhrievaním	ks	2,000	6,79	13,58	
	PP		Detaily k PVC-P fóliám osadenie hotovej strešnej vpuste s el vyhrievaním					
180	M	Pol.188	Strešný vpust vyhrievaný	ks	2,000	143,09	286,18	
	PP		Strešný vpust vyhrievaný					
181	K	Pol.189	Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov a hlavíc	ks	16,000	5,59	89,44	
	PP		Detaily k PVC-P fóliám osadenie vetracích komínkov a hlavíc					
182	M	Pol.190	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	6,400	7,30	46,72	
	PP		Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech					
183	M	Pol.191	Kotviaci prvok	ks	80,000	0,30	24,00	
	PP		Kotviaci prvok					
184	M	Pol.192	Hlavica vetracia HL 810, s komínkom	ks	4,000	32,49	129,96	
	PP		Hlavica vetracia HL 810, s komínkom					
185	M	Pol.193	Hlavica vetracia HL 807 s komínkom	ks	1,000	28,42	28,42	
	PP		Hlavica vetracia HL 807 s komínkom					
186	M	Pol.194	Ventilačná rotačná hlavica DN 300 mm s komínkom	ks	6,000	86,43	518,58	
	PP		Ventilačná rotačná hlavica DN 300 mm s komínkom					
187	M	Pol.195	Ventilačná rotačná hlavica DN 160 mm s komínkom	ks	1,000	52,82	52,82	
	PP		Ventilačná rotačná hlavica DN 160 mm s komínkom					
188	M	Pol.196	Ventilačná rotačná hlavica DN 250 mm s komínkom	ks	4,000	71,44	285,76	
	PP		Ventilačná rotačná hlavica DN 250 mm s komínkom					
189	K	712990040.S	Položenie geotextílie a koreňovej membrány vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	841,894	0,75	631,42	
	PP		Položenie geotextílie a koreňovej membrány vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°					
190	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	484,089	1,38	668,04	
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2					
191	M	693110004500	Koreňová membrána Urbanscape FLW500	m2	484,089	2,40	1 161,81	
	PP		Koreňová membrána Urbanscape FLW500					
192	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	233,872	2,31	539,87	
	PP		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m					
							163 141,76	
D	713		Izolácie tepelné					
193	K	713000043.S	Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm - 0,0049t	m2	376,251	0,94	353,68	
	PP		Odstránenie nadstresnej tepelnej izolácie striech plochých kladenej voľne z polystyrénu hr. nad 10 cm -0,0049t					
194	K	713121111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve	m2	323,834	1,22	395,08	
	PP		Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v jednej vrstve					
195	M	283720009200	Doska EPS 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	330,311	17,84	5 892,75	
	PP		Doska EPS 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás					
196	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	18,359	6,97	127,96	
	PP		Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením					
197	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	18,726	11,22	210,11	
	PP		Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy					
198	K	713141250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	358,024	2,89	1 034,69	
	PP		Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne					
199	M	521061pc	Tepelné izolácie ploché strechy SmartRoof Base, minerálna izolácia - doska, 30 kPa 1 alebo ekvivalent	m3	98,593	300,09	29 586,77	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Tepelné izolácie ploché strechy SmartRoof Base, minerálna izolácia - doska, 30 kPa 1 alebo ekvivalent					
200	M	527381pc	Tepelné izolácie ploché strechy SmartRoof Top 1 CTF jednostranne spádová doska, minerálna izolácia alebo ekvivalent	m3	49,297	657,89	32 432,00	
	PP		Tepelné izolácie ploché strechy SmartRoof Top 1 CTF jednostranne spádová doska, minerálna izolácia alebo ekvivalent					
201	K	713170069.S	Montáž tepelnej izolácie podlahy pod dvernými otvormi	m	19,820	2,40	47,57	
	PP		Montáž tepelnej izolácie podlahy pod dvermými otvormi					
202	M	747005pc	Ddoska z polyuretánovej peny, hrúbka 80mm výška 260mm	m	20,216	51,02	1 031,42	
	PP		Ddoska z polyuretánovej peny, hrúbka 80mm výška 260mm					
203	M	747005pc2	Ddoska z polyuretánovej peny, hrúbka 180mm výška 140mm	m	20,216	82,67	1 671,26	
	PP		Ddoska z polyuretánovej peny, hrúbka 180mm výška 140mm					
204	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	756,725	1,25	946,19	
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
273	K	767612220.S	Montáž okien hliníkových	m	204,260	10,68	2 181,50	
	PP		Montáž okien hliníkových					
274	M	553410091039.S1	Okno hliníkové, izolačné trojsklo	m	204,260	176,77	36 107,04	
	PP		Okno hliníkové, izolačné trojsklo					
275	K	767640039.S1	Montáž hliníkových dverí a presklenných stien s dverami	m	105,000	10,71	1 124,55	
	PP		Montáž hliníkových dverí a presklenných stien s dverami					
276	M	553410097039.pc	Dvere a presklenné steny s dverami hliníkové izolačné trojsklo	m	105,000	430,94	45 248,70	
	PP		Dvere a presklenné steny s dverami hliníkové izolačné trojsklo					
277	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovvej lamelovej štandardnej	m2	97,526	5,76	561,75	
	PP		Montáž interierovej žalúzie hliníkovvej lamelovej štandardnej					
278	M	611530071099.S1	Žalúzie interiérové hliníkové	m2	97,526	42,95	4 188,74	
	PP		Žalúzie interiérové hliníkové					
D	M		Práce a dodávky M				12 504,50	
D	33-M		Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh				12 504,50	
320	K	330030399.S1	Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť do 350kg, zdvih 3,75 m	ks	1,000	12 504,50	12 504,50	
	PP		Zdvíhacia plošina pre osoby na invalidnom vozíku nosnosť do 350kg, zdvih 3,75 m					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

4 - ZTI - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 12.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH				195 514,49
DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
znižovaná	0,00	5,00%	0,00	
	195 514,49	5,00%	9 775,72	
Cena s DPH	v EUR			205 290,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553070

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 4 - ZTI - Zdravotechnika

Miesto: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Objednávateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ:

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	195 514,49
HSV - Práce a dodávky HSV	93 196,70
1 - Zemné práce	21 379,44
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 149,10
4 - Vodorovné konštrukcie	2 649,86
8 - Rúrové vedenie	61 838,78
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 493,36
99 - Presun hmôt HSV	4 686,16
PSV - Práce a dodávky PSV	100 761,26
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	446,16
713 - Izolácie tepelné	2 516,78
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	11 004,08
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	23 290,91
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	63 273,47
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	229,86
M - Práce a dodávky M	892,33
23-M - Montáže potrubia	366,58
60-M - Geodetické a kartografické práce a služby	525,75
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	664,20

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

4 - ZTI - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

195 514,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 196,70	
D	1		Zemné práce				21 379,44	
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	187,000	18,34	3 429,58	
	PP		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3					
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	61,710	1,37	84,54	
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3					
3	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	163,600	17,43	2 851,55	
	PP		Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3					
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	53,988	1,72	92,86	
	PP		Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3					
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,900	5,86	913,57	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m					
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 091,300	0,59	643,87	
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m					
7	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	155,900	0,90	140,31	
	PP		Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3					
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	296,210	35,05	10 382,16	
	PP		Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné					
9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	68,500	5,59	382,92	
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3					
10	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	126,200	5,24	661,29	
	PP		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3					
11	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	24,600	27,23	669,86	
	PP		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny					
12	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	44,280	25,45	1 126,93	
	PP		Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm					
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 149,10	
13	K	311102061.Sr	Prestup v múroch do DN 300	ks	3,000	175,41	526,23	
	PP		Prestup v múroch do DN 300					
14	M	70747	ACO Aplex 200/123-126 DUO, Zn	ks	2,000	233,72	467,44	
	PP		ACO Aplex 200/123-126 DUO, Zn					
15	M	70740	ACO Aplex 125/62-65 DUO, Zn	ks	1,000	155,43	155,43	
	PP		ACO Aplex 125/62-65 DUO, Zn					
D	4		Vodorovné konštrukcie				2 649,86	
16	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	9,800	81,97	803,31	
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm					
17	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,000	69,45	416,70	
	PP		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm					
18	K	452111111.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	5,000	3,74	18,70	
	PP		Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2					
19	M	592110001401.S	BETÓNOVÝ OPORNÝ BLOK 200x200x170mm	ks	5,000	29,21	146,05	
	PP		BETÓNOVÝ OPORNÝ BLOK 200x200x170mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
20	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	7,500	168,68	1 265,10	
	PP		Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20					
	D	8	Rúrové vedenie				61 838,78	
21	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 80	ks	13,000	30,14	391,82	
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových do DN 80					
22	M	5012599	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008040016	ks	2,000	119,78	239,56	
	PP		Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/400, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008040016					
23	M	5012596	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008020016	ks	2,000	98,16	196,32	
	PP		Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008020016					
24	M	5012582	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005060016	ks	1,000	113,94	113,94	
	PP		Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/600, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850005060016					
25	M	5014100	Montážna vložka - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981005000016	ks	1,000	290,99	290,99	
	PP		Montážna vložka - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981005000016					
26	M	5013268	Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853005000016	ks	1,000	88,23	88,23	
	PP		Tvarovka liatinová Q-kus oblúk 90°, DN 50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 853005000016					
27	M	5004808	Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 50/1", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 810005000116	ks	4,000	50,25	201,00	
	PP		Príruba závitová liatinová s vnútorným závitom, DN 50/1", PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 810005000116					
28	M	5013698	Spätná klapka, 9830 DN 50	ks	1,000	451,09	451,09	
	PP		Spätná klapka, 9830 DN 50					
29	M	5005026	Príruba špeciálna S2000 DN 50/63, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040005006316	ks	1,000	62,52	62,52	
	PP		Príruba špeciálna S2000 DN 50/63, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040005006316					
30	K	857244121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových do DN 80	ks	1,000	37,12	37,12	
	PP		Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových do DN 80					
31	M	5013324	Tvarovka liatinová T kus, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851008005016	ks	1,000	151,33	151,33	
	PP		Tvarovka liatinová T kus, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851008005016					
32	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	13,000	32,68	424,84	
	PP		Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100					
33	M	5012611	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010050016	ks	1,000	162,44	162,44	
	PP		Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/500, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010050016					
34	M	5012614	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010000016	ks	2,000	233,14	466,28	
	PP		Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 100/1000, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850010000016					
35	M	5013264	Pátkove koleno 5049 L DN 100	ks	1,000	118,04	118,04	
	PP		Pátkove koleno 5049 L DN 100					
36	M	5005053	Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010011016	ks	3,000	81,22	243,66	
	PP		Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040010011016					
37	M	5005192	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	1,000	222,10	222,10	
	PP		Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruba, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016					
38	M	5014611	Filter DN 100, voda a kanál	ks	1,000	444,08	444,08	
	PP		Filter DN 100, voda a kanál					
39	M	5014108	Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981010000016	ks	1,000	396,16	396,16	
	PP		Montážna vložka - medzikus DN 100, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu, č. 981010000016					
40	M	5012778	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010008016	ks	2,000	99,33	198,66	
	PP		Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 100/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855010008016					
41	M	5013718	Spätná klapka, 9830 DN 100	ks	1,000	528,21	528,21	
	PP		Spätná klapka, 9830 DN 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
42	K	857264121.S	Montáž iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	40,87	122,61	
	PP		Montáž iatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100					
43	M	5013327	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010005016	ks	2,000	162,44	324,88	
	PP		Tvarovka liatinová T kus, DN 100/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010005016					
44	M	5013326	Tvarovka liatinová T kus, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010010016	ks	1,000	104,59	104,59	
	PP		Tvarovka liatinová T kus, DN 100/100, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851010010016					
45	K	871221548.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm vrátane tvaroviek	m	60,000	12,60	756,00	
	PP		Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 63x5,8 mm vrátane tvaroviek					
46	K	871264200.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 100 vrátane tvaroviek	m	30,000	18,45	553,50	
	PP		Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 100 vrátane tvaroviek					
47	K	871274202.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 125 vrátane tvaroviek	m	22,000	27,40	602,80	
	PP		Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 125 vrátane tvaroviek					
48	K	871281556.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 125x11,4 mm vrátane tvaroviek	m	20,000	42,71	854,20	
	PP		Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 125x11,4 mm vrátane tvaroviek					
49	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 150 vrátane tvaroviek	m	130,000	34,83	4 527,90	
	PP		Potrubie kanalizačné hladké plostenné PP SN 10 DN 150 vrátane tvaroviek					
50	K	877324028.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150	ks	5,000	6,79	33,95	
	PP		Montáž kanalizačnej PP odbočky DN 150					
51	M	LG150	IN SITU manžeta 150	ks	5,000	21,62	108,10	
	PP		IN SITU manžeta 150					
52	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150	ks	2,000	6,79	13,58	
	PP		Montáž kanalizačnej PP zátky DN 150					
53	M	SF632000	PVC kanál Zátka vnút. KG 160	ks	2,000	2,51	5,02	
	PP		PVC kanál Zátka vnút. KG 160					
54	K	891211221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50	ks	2,000	17,74	35,48	
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 50					
55	M	5007608	Ručné koliesko DN 50 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780005000000	ks	2,000	17,41	34,82	
	PP		Ručné koliesko DN 50 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780005000000					
56	M	5001490	E2 - posúvač s prírubami, 4000 DN 50	ks	2,000	143,04	286,08	
	PP		E2 - posúvač s prírubami, 4000 DN 50					
57	K	891261111.S	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	2,000	48,85	97,70	
	PP		Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100					
58	M	5001845	E2-posúvač s prírubami, 4700 E2 DN 100	ks	1,000	459,97	459,97	
	PP		E2-posúvač s prírubami, 4700 E2 DN 100					
59	M	5018164	Posúvač Systém 2000 typ E3 prihrd DN 100/110, voda a kanál	ks	1,000	466,27	466,27	
	PP		Posúvač Systém 2000 typ E3 prihrd DN 100/110, voda a kanál					
60	M	5008129	ZS teleskopická posúvačová, 9500 E2/E3 DN 50-100 RD 2,50-3,50	ks	2,000	111,60	223,20	
	PP		ZS teleskopická posúvačová, 9500 E2/E3 DN 50-100 RD 2,50-3,50					
61	M	2040001000	Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000	ks	2,000	28,86	57,72	
	PP		Doska podkladová z recyklovaného plastu 530x420 mm pre uličné poklopy podľa: DIN 4055 (pre podzemné hydranty), č. 348200000000					
62	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	2,000	35,91	71,82	
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100					
63	M	5033086	E2 - posúvač s prírubami, 4000 DN 100	ks	2,000	278,89	557,78	
	PP		E2 - posúvač s prírubami, 4000 DN 100					
64	M	5007611	Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780010000000	ks	2,000	24,83	49,66	
	PP		Ručné koliesko DN 100 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780010000000					
65	K	891267211.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100	ks	1,000	45,71	45,71	
	PP		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 100					
66	M	5007031	H4 Hydrant-tuhy 2B+A5151 H4 DN 100/1250	ks	1,000	2 833,90	2 833,90	
	PP		H4 Hydrant-tuhy 2B+A5151 H4 DN 100/1250					
67	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	60,000	5,56	333,60	
	PP		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia					
68	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	60,000	1,21	72,60	
	PP		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
69	K	892271111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	20,000	1,21	24,20	
	PP		Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125					
70	K	892273111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	20,000	8,14	162,80	
	PP		Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125					
71	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	182,000	2,32	422,24	
	PP		Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm					
72	K	893301002.Sr	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	ks	1,000	159,82	159,82	
	PP		Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t					
73	M	41502100	Vodomerná šachta 4150x2100	ks	1,000	6 801,36	6 801,36	
	PP		Vodomerná šachta 4150x2100					
74	K	894101112r.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 t	ks	2,000	1 752,93	3 505,86	
	PP		Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 t					
75	M	KLAN33	Retenčná nádrž KL AN 33	ks	2,000	10 813,42	21 626,84	
	PP		Retenčná nádrž KL AN 33					
76	K	894170127.S	Montáž filtra pre nádrže na dažďovú vodu	ks	1,000	12,54	12,54	
	PP		Montáž filtra pre nádrže na dažďovú vodu					
77	M	LF100400	Azura Filter 160 pre šachtu	ks	1,000	76,42	76,42	
	PP		Azura Filter 160 pre šachtu					
78	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	1,000	71,69	71,69	
	PP		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000					
79	M	10006001501	Šachtové dno 1000/600/150 slepé	ks	1,000	276,98	276,98	
	PP		Šachtové dno 1000/600/150 slepé					
80	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	4,000	47,54	190,16	
	PP		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000					
81	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	4,000	87,67	350,68	
	PP		Skruž 1000/1000/90					
82	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	3,000	47,54	142,62	
	PP		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000					
83	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	3,000	59,60	178,80	
	PP		Kónus 1000-625/600/90					
84	K	894422191.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty	ks	3,000	41,26	123,78	
	PP		Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov vyrovnávacích prstencov pre šachty					
85	M	62510090	Vyrovnávací prstenec 625/100/90	ks	3,000	12,86	38,58	
	PP		Vyrovnávací prstenec 625/100/90					
86	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm	ks	5,000	80,24	401,20	
	PP		Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty TEGRA, priemeru 600 mm					
87	M	RF110000	TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160 prietochné	ks	5,000	357,36	1 786,80	
	PP		TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160 prietochné					
88	M	RP060000	TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	15,000	115,11	1 726,65	
	PP		TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000					
89	M	RF990000	TEGRA 600 - Teleskopický adaptér D400	ks	5,000	169,46	847,30	
	PP		TEGRA 600 - Teleskopický adaptér D400					
90	M	RF999900	TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600	ks	5,000	39,15	195,75	
	PP		TEGRA 600 - Tesnenie šacht. rúry 600					
91	M	RF730000	Liatinový poklop D600 Wavin D400	ks	5,000	425,84	2 129,20	
	PP		Liatinový poklop D600 Wavin D400					
92	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,000	16,43	16,43	
	PP		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. do 50 kg					
93	M	552410002651.S	Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm	ks	1,000	326,04	326,04	
	PP		Poklop liatinový, rozmer 600x600 mm					
94	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	35,67	107,01	
	PP		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg					
95	M	600D400	Poklop liatinový DN 600, D400 kN	ks	3,000	128,54	385,62	
	PP		Poklop liatinový DN 600, D400 kN					
96	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	41,77	83,54	
	PP		Osadenie poklopu liatinového posúvačového					
97	M	175000000003 Logo	Ul.pokl. posúvačový tuhý LT Hawle - voda1750 Hawle	ks	2,000	50,83	101,66	
	PP		Ul.pokl. posúvačový tuhý LT Hawle - voda1750 Hawle					
98	K	899721111.S	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150	m	80,000	2,08	166,40	
	PP		Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150					
99	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	80,000	1,29	103,20	
	PP		Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou					
100	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	182,000	1,29	234,78	
	PP		Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou					
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 493,36	
101	K	962052213.Sr	Vybúranie vodomernej šachty 1,5x1,5x2,0	m3	2,500	245,57	613,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Vybúranie vodomemej šachty 1,5x1,5x2,0					
102	K	971046019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - betónových, obkladov -0,00087t	cm	18,000	2,70	48,60	
	PP		Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - betónových, obkladov -0,00087t					
103	M	F-910 d160	Forsheda F-910 d160	ks	2,000	51,04	102,08	
	PP		Forsheda F-910 d160					
104	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,080	19,60	119,17	
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km					
105	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	54,720	0,58	31,74	
	PP		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km					
106	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,080	16,75	101,84	
	PP		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m					
107	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	6,080	78,29	476,00	
	PP		Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné					
D	99		Presun hmôt HSV				4 686,16	
108	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	95,636	49,00	4 686,16	
	PP		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				100 761,26	
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				446,16	
109	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	9,66	19,32	
	PP		Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste					
110	M	HL62.1/2	Strešný vpust DN125 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)	ks	2,000	213,42	426,84	
	PP		Strešný vpust DN125 s izolačným tanierom a ohrevom (10-30W/230V)					
D	713		Izolácie tepelné				2 516,78	
111	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	295,000	4,70	1 386,50	
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm					
112	M	azf1194	Armaflex ACe 9x22 trubica AZ FLEX Armacell	m	173,400	2,16	374,54	
	PP		Armaflex ACe 9x22 trubica AZ FLEX Armacell					
113	M	azf1195	Armaflex ACe 9x28 trubica AZ FLEX Armacell	m	102,000	2,39	243,78	
	PP		Armaflex ACe 9x28 trubica AZ FLEX Armacell					
114	M	azf1196	Armaflex ACe 9x35 trubica AZ FLEX Armacell	m	25,500	2,74	69,87	
	PP		Armaflex ACe 9x35 trubica AZ FLEX Armacell					
115	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	52,000	5,27	274,04	
	PP		Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm					
116	M	azf1197	Armaflex ACe 9x42 trubica AZ FLEX Armacell	m	15,300	3,09	47,28	
	PP		Armaflex ACe 9x42 trubica AZ FLEX Armacell					
117	M	azf1199	Armaflex ACe 9x54 trubica AZ FLEX Armacell	m	5,100	4,21	21,47	
	PP		Armaflex ACe 9x54 trubica AZ FLEX Armacell					
118	M	azf1201	Armaflex ACe 9x64 trubica AZ FLEX Armacell	m	2,040	5,84	11,91	
	PP		Armaflex ACe 9x64 trubica AZ FLEX Armacell					
119	M	azf1580	Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	10,200	1,24	12,65	
	PP		Tubolit DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell					
120	M	azf1584	Tubolit DG 60 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	20,400	2,08	42,43	
	PP		Tubolit DG 60 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell					
121	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	21,265	1,52	32,31	
	PP		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m					
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				11 004,08	
122	K	721171572.Sr	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP Dxt 125x4,2 mm vrátane tvaroviek	m	20,000	99,02	1 980,40	
	PP		Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP Dxt 125x4,2 mm vrátane tvaroviek					
123	K	721171580.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D32-50 vrátane tvaroviek	m	85,000	27,56	2 342,60	
	PP		Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D32-50 vrátane tvaroviek					
124	K	721171581.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D75 vrátane tvaroviek	m	25,000	39,43	985,75	
	PP		Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D75 vrátane tvaroviek					
125	K	721171582.S	Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D110 vrátane tvaroviek	m	80,000	53,11	4 248,80	
	PP		Potrúbie odhlučnené odpadové z rúr PP prípojné D110 vrátane tvaroviek					
126	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	2,000	6,80	13,60	
	PP		Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70					
127	M	HL807	Vetracia sada DN75	ks	2,000	42,87	85,74	
	PP		Vetracia sada DN75					
128	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	3,000	8,38	25,14	
	PP		Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100					
129	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	3,000	32,53	97,59	
	PP		Vetracia sada DN110					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
130	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	3,000	8,36	25,08	
	PP		Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75					
131	M	HF226040W	SiTech+ PP Čistiaci kus 75	ks	3,000	11,04	33,12	
	PP		SiTech+ PP Čistiaci kus 75					
132	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	7,000	10,90	76,30	
	PP		Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110					
133	M	HF226060W	SiTech+ PP Čistiaci kus 110	ks	7,000	17,88	125,16	
	PP		SiTech+ PP Čistiaci kus 110					
134	K	721172506.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 125	ks	2,000	12,89	25,78	
	PP		Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 125					
135	M	HF226070W	SiTech+ PP Čistiaci kus 125	ks	2,000	21,44	42,88	
	PP		SiTech+ PP Čistiaci kus 125					
136	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	15,73	15,73	
	PP		Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110					
137	M	HL310Prblue-3125	Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý so zápachovým uzáverom Primus blue, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"	ks	1,000	206,38	206,38	
	PP		Podlahový vpust DN50/75/110 zvislý so zápachovým uzáverom Primus blue, 121x121mm KLICK-KLACK/115x115mm "Yukon"					
138	K	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	4,000	2,70	10,80	
	PP		Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110					
139	M	HL900N	Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojistou izolačnou stenou	ks	4,000	66,12	264,48	
	PP		Prívzdušňovacia hlavica DN50/75/110 s dvojistou izolačnou stenou					
140	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	210,000	1,38	289,80	
	PP		Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125					
141	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	93,232	1,17	108,95	
	PP		Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				23 290,91	
142	K	722130214.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 DN 32 vrátane tvaroviek	m	10,000	40,59	405,90	
	PP		Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 DN 32 vrátane tvaroviek					
143	K	722130216.S	Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 vrátane tvaroviek	m	20,000	61,95	1 239,00	
	PP		Potrubie z oceleových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 vrátane tvaroviek					
144	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t	m	10,000	4,72	47,20	
	PP		Demontáž potrubia z oceleových rúrok závitových nad DN 25 do DN 40, -0,00497t					
145	K	722171132.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek	m	170,000	37,39	6 356,30	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm vrátane tvaroviek					
146	K	722171133.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm vrátane tvaroviek	m	100,000	43,29	4 329,00	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm vrátane tvaroviek					
147	K	722171134.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm vrátane tvaroviek	m	25,000	53,39	1 334,75	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm vrátane tvaroviek					
148	K	722171135.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm vrátane tvaroviek	m	15,000	80,40	1 206,00	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm vrátane tvaroviek					
149	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm vrátane tvaroviek	m	5,000	114,81	574,05	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm vrátane tvaroviek					
150	K	722172633.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm vrátane tvaroviek	m	2,000	149,40	298,80	
	PP		Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm vrátane tvaroviek					
151	K	722220863.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 6/4, -0.00146t	ks	10,000	2,39	23,90	
	PP		Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 6/4, -0.00146t					
152	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	13,000	3,99	51,87	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2					
153	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	13,000	9,59	124,67	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz					
154	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	24,000	6,65	159,60	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4					
155	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	24,000	14,04	336,96	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz					
156	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	7,34	14,68	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1					
157	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	24,61	49,22	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz					
158	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	8,65	8,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4					
159	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	39,43	39,43	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz					
160	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	11,21	11,21	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4					
161	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	56,51	56,51	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz					
162	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	3,000	13,45	40,35	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2					
163	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	3,000	92,36	277,08	
	PP		Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz					
164	K	722221330.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	1,000	13,42	13,42	
	PP		Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 2					
165	M	551BA295S-11/2A	SK40 TYP BA - SK50 - spätná klapka dn50 typ BA	ks	1,000	1 171,42	1 171,42	
	PP		SK40 TYP BA - SK50 - spätná klapka dn50 typ BA					
166	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	13,41	13,41	
	PP		Montáž vodovodného filtra závitového G 2					
167	M	422010003400.S	Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	67,56	67,56	
	PP		Filter závitový na vodu 2", FF, PN 20, mosadz					
168	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	10,000	6,36	63,60	
	PP		Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2					
169	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	7,85	78,50	
	PP		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz					
170	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	3,000	6,96	20,88	
	PP		Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4					
171	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	3,000	13,45	40,35	
	PP		Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz					
172	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	26,72	53,44	
	PP		Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25					
173	M	449150003500	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dverka, prírodnica ekv.10	ks	2,000	516,70	1 033,40	
	PP		Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dverka, prírodnica ekv.10					
174	K	722261013.S	Montáž vodomera bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15	ks	12,000	7,13	85,56	
	PP		Montáž vodomera bytového s modulom pre diaľkový zber údajov Qn= 2,5 m3/h, DN 15					
175	M	388240001745.S	Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B	ks	12,000	61,75	741,00	
	PP		Vodomer bytový s osadeným rádiovým modulom pre diaľkový zber údajov SV, prietok 2,5 m3/hod, PN 16, DN 15, l = 80 mm, G 3/4 B					
176	K	722262152.S	Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80	ks	1,000	116,29	116,29	
	PP		Montáž vodomera pre vodu do 30°C prírubového skrutkového vertikálneho DN 80					
177	M	WESAN DN80	VODOMER DN80 Qmenovitý = 100 m3/hod Qmax = 200 m3/hod	ks	1,000	800,51	800,51	
	PP		VODOMER DN80 Qmenovitý = 100 m3/hod Qmax = 200 m3/hod					
178	K	722263416.S	Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 1	ks	1,000	27,80	27,80	
	PP		Montáž vodomera závitového jednovtokového suchobežného G 1					
179	M	3883067980	Vodomer DN25	ks	1,000	441,28	441,28	
	PP		Vodomer DN25					
180	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	317,000	2,51	795,67	
	PP		Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50					
181	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	317,000	1,83	580,11	
	PP		Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80					
182	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	197,518	0,82	161,58	
	PP		Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m					
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				63 273,47	
183	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	19,000	69,75	1 325,25	
	PP		Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou					
184	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	13,000	392,82	5 106,66	
	PP		Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm					
185	M	111.375.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá	ks	6,000	791,09	4 746,54	
	PP		Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, bezbariérový, pre podpery a držadlá					
186	M	115.882.14.1	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie: Panel a tlačidlo: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean, Dizajnové krúžky: lesklý chróm	ks	6,000	183,25	1 099,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma20, pre dvojité splachovanie: Panel a tlačidlá: čierne matné, lakované, s povrchovou úpravou easy-to-clean, Dizajnové kružky: lesklý chróm					
187	M	115.883.KH.1	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma30, pre dvojité splach.: s matným pochrómovaním, 115.883.KH.1	ks	13,000	171,40	2 228,20	
	PP		Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma30, pre dvojité splach.: s matným pochrómovaním, 115.883.KH.1					
188	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	19,000	12,03	228,57	
	PP		Montáž záchodu do predstenového systému					
189	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu	ks	13,000	576,54	7 495,02	
	PP		Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu					
190	M	M33520000	závesné WC KOLO - NOVA PRO BEZ BARIÉR (dĺžka 70 cm) - Rimfree - (M33520000)	ks	6,000	245,40	1 472,40	
	PP		závesné WC KOLO - NOVA PRO BEZ BARIÉR (dĺžka 70 cm) - Rimfree - (M33520000)					
191	M	312664000	Predžiovacia prírodná rúrka (40cm) - (312664000)	ks	6,000	7,59	45,54	
	PP		Predžiovacia prírodná rúrka (40cm) - (312664000)					
192	K	725149730.S	Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	6,000	62,06	372,36	
	PP		Montáž predstenového systému pisoárov do masívnej murovanej konštrukcie					
193	M	552370002000.S	Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	6,000	409,53	2 457,18	
	PP		Predstenový systém pre pisoár do murovaných alebo betónových konštrukcií					
194	K	725149745.Sr	Montáž pisoáru do predstenového systému automatickým splachovaním a napájacím zdrojom	ks	6,000	28,16	168,96	
	PP		Montáž pisoáru do predstenového systému automatickým splachovaním a napájacím zdrojom					
195	M	551720003000.S	Automatický splachovač pisoárov 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom, keramický pisoár	ks	6,000	1 131,80	6 790,80	
	PP		Automatický splachovač pisoárov 230V AC, radarový splachovač s integrovaným zdrojom, keramický pisoár					
196	M	554420000500.S	Sieťka pre pisoáre	ks	6,000	31,55	189,30	
	PP		Sieťka pre pisoáre					
197	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	23,000	50,33	1 157,59	
	PP		Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry					
198	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	17,000	113,99	1 937,83	
	PP		Umývadlo keramické bežný typ					
199	M	M38155000	keramické umývadlo KOLO - NOVA PRO BEZ BARIÉR 55x55 cm s prepadom - (M38155000)	ks	6,000	119,02	714,12	
	PP		keramické umývadlo KOLO - NOVA PRO BEZ BARIÉR 55x55 cm s prepadom - (M38155000)					
200	M	H8903490000001	Inštallačná súprava pre montáž umývadiel, 1pár	ks	23,000	2,92	67,16	
	PP		Inštallačná súprava pre montáž umývadiel, 1pár					
201	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky	ks	2,000	80,89	161,78	
	PP		Montáž sprchovej vaničky					
202	M	554230002100.S	Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm	ks	2,000	238,53	477,06	
	PP		Sprchová vanička štvorcová akrylátová s nožičkami rozmer 900x900 mm					
203	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	13,000	4,06	52,78	
	PP		Montáž záchodového sedadla s poklopom					
204	M	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	13,000	48,13	625,69	
	PP		Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom					
205	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	6,000	4,06	24,36	
	PP		Montáž záchodového sedadla s poklopom					
206	M	M30103000	sedací kruh bez poklopu - (M30103000)	ks	6,000	63,55	381,30	
	PP		sedací kruh bez poklopu - (M30103000)					
207	K	725291113.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)	ks	6,000	4,84	29,04	
	PP		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)					
208	M	L1103100	Držiak toaletného papiera	ks	6,000	57,90	347,40	
	PP		Držiak toaletného papiera					
209	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	12,000	5,20	62,40	
	PP		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá					
210	M	L60402000	Sklopné držadlo k WC	ks	12,000	270,43	3 245,16	
	PP		Sklopné držadlo k WC					
211	K	725319121.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr	ks	10,000	29,10	291,00	
	PP		Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, bez výtokových armatúr					
212	M	552310000201.S	Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky	ks	10,000	376,41	3 764,10	
	PP		Kuchynský drez nerezový na zapustenie do dosky					
213	K	725332320.S	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	37,59	112,77	
	PP		Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry					
214	M	H8510490000001	Závesná výlevka s plastovou mriežkou	ks	3,000	248,33	744,99	
	PP		Závesná výlevka s plastovou mriežkou					
215	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	3,000	77,34	232,02	
	PP		Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L					
216	M	140811601	OKHE 100 SMART elektrický ohrievač vody zvislý, hranatý, 100 l, 140811601	ks	3,000	640,79	1 922,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		OKHE 100 SMART elektrický ohrievač vody zvislý, hranatý, 100 l, 140811601					
217	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	15,000	17,84	267,60	
	PP		Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L					
218	M	HAKL MKX 1255	HAKL MKX 1255 5,5kW - PRIETOKOVY OHRIEVAČ	ks	15,000	306,34	4 595,10	
	PP		HAKL MKX 1255 5,5kW - PRIETOKOVY OHRIEVAČ					
219	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	91,000	8,84	804,44	
	PP		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2					
220	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	91,000	14,04	1 277,64	
	PP		Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz					
221	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	23,000	19,89	457,47	
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním					
222	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	23,000	65,10	1 497,30	
	PP		Batéria umývadlová stojanková páková					
223	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	10,000	19,89	198,90	
	PP		Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním					
224	M	55145000601.S	Batéria drezová stojanková páková	ks	10,000	60,92	609,20	
	PP		Batéria drezová stojanková páková					
225	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	12,00	36,00	
	PP		Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním					
226	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	3,000	70,82	212,46	
	PP		Batéria umývadlová nástenná páková					
227	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	5,41	10,82	
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej					
228	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	93,07	186,14	
	PP		Batéria sprchová nástenná páková					
229	M	KIT200,0	Sprchová súprava chróm	ks	2,000	46,33	92,66	
	PP		Sprchová súprava chróm					
230	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	4,35	8,70	
	PP		Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy					
231	M	6319,0	Posuvný držiak sprchy	ks	2,000	48,61	97,22	
	PP		Posuvný držiak sprchy					
232	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	23,000	11,80	271,40	
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm					
233	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40	ks	17,000	35,10	596,70	
	PP		Zápachová uzávierka - sífón pre umývadlá DN 40					
234	M	151.121.00.1	Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok: d=50-56mm, G=1 1/4", d1=32mm, Ušľachtilá oceľ, brúsená	ks	6,000	169,75	1 018,50	
	PP		Súprava podomietkovej zápachovej uzávierky Geberit pre umývadlo, vodorovný odtok: d=50-56mm, G=1 1/4", d1=32mm, Ušľachtilá oceľ, brúsená					
235	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	2,000	11,86	23,72	
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm					
236	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	2,000	22,83	45,66	
	PP		Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50					
237	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	3,000	11,80	35,40	
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm					
238	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	3,000	40,35	121,05	
	PP		Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku					
239	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	7,000	10,29	72,03	
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm					
240	M	HL138	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	7,000	42,71	298,97	
	PP		Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm					
241	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	3,000	11,86	35,58	
	PP		Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm					
242	M	HL136.3	Kondenzačný zápachový uzáver DN40 vertikálny s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom	ks	3,000	45,45	136,35	
	PP		Kondenzačný zápachový uzáver DN40 vertikálny s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom					
243	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	539,827	0,35	189,26	
	PP		Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m					
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				229,86	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
244	K	734424120.S	Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm	ks	3,000	65,23	195,69	
	PP		Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm					
245	M	388430004600.S	Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar	ks	3,000	11,39	34,17	
	PP		Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-10 bar					
D M Práce a dodávky M							892,33	
D 23-M Montáže potrubia							366,58	
246	K	230203686	Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"	ks	1,000	6,18	6,18	
	PP		Montáž MUN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 63/2"					
247	M	286220028000.S	Prechodka PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"	ks	1,000	101,20	101,20	
	PP		Prechodka PE/ocel s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 63/2"					
248	K	MV	Murárske výpomoci	%	0,919	58,43	53,70	
	PP		Murárske výpomoci					
249	K	PM	Podružný materiál	%	0,866	175,29	151,80	
	PP		Podružný materiál					
250	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,919	58,43	53,70	
	PP		Podiel pridružených výkonov					
D 60-M Geodetické a kartografické práce a služby							525,75	
251	K	960151002.Sr	Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia	bod	15,000	35,05	525,75	
	PP		Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia					
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							664,20	
252	K	HZS000111.S	Vŕtacie a sekacie práce	hod	30,000	22,14	664,20	
	PP		Vŕtacie a sekacie práce					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

5 - UK - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

51007631

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

115 545,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
DPH znížená	115 545,99	5,00%	5 777,30

Cena s DPH

v EUR

121 323,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK21302511001

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: **5 - UK - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

	115 545,99
Náklady z rozpočtu	113 011,75
PSV - Práce a dodávky PSV	1 104,95
713 - Izolácie tepelné	66 381,65
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	5 971,57
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	528,98
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	39 024,60
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	2 534,24
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 5 - UK - Ústredné vykurovanie

Miesto: Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu **115 545,99**

D PSV Práce a dodávky PSV 113 011,75

D 713 Izolácie tepelné 1 104,95

1 K 713482305 Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm m 173,000 4,04 698,92

PP Montáž trubic TUBOLIT DG hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm

2 M 283310002900 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 18,000 1,22 21,96

PP Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

3 M 283310003100 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 100,000 1,38 138,00

PP Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

4 M 283310003300 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 55,000 1,90 104,50

PP Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

5 K 713482308.S Montáž trubic na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm m 13,000 4,86 63,18

PP Montáž trubic na báze PE peny hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm

6 M 283310005200 Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX m 13,000 4,94 64,22

PP Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX

7 K 998713201.S Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m % 9,184 1,54 14,17

PP Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 66 381,65

8 K 732111402.S Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m³/h (modul 100 mm) ks 1,000 36,43 36,43

PP Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 10 m³/h (modul 100 mm)

9 M 484650000200-R Združený rozdeľovač zberač 2-okruhový s hydraulickou výhybkou (anuloid) typ WHI distri-comp 25-2-10 #1, do prietoku 10,0 m³/h, vrátane tepelnej izolácie a konzoly na stenu m 1,000 905,96 905,96

PP Združený rozdeľovač zberač 2-okruhový s hydraulickou výhybkou (anuloid) typ WHI distri-comp 25-2-10 #1, do prietoku 10,0 m³/h, vrátane tepelnej izolácie a konzoly na stenu

10 K 732331012.S Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l ks 2,000 15,74 31,48

PP Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l

11 M 484630005510-R Expanzná nádoba s tromi podperami 35l biela, výška 387 mm, ø 404 mm, PN4 ks 2,000 117,14 234,28

PP Expanzná nádoba s tromi podperami 35l biela, výška 387 mm, ø 404 mm, PN4

12 M 484630012600-R Uzatvárací ventil G ¾" l x G ¾", pre expanznú nádobu 8 až 50 l ks 2,000 39,87 79,74

PP Uzatvárací ventil G ¾" l x G ¾", pre expanznú nádobu 8 až 50 l

13 K 732351015.S Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l ks 1,000 171,84 171,84

PP Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l

14 M 484730002876-R Energetický akumuláčny zásobník WES 500 Eco/WP, Parametre: priemer/výška s izoláciou 748/1 935 mm, výklopná výška 2 050 mm, hmotnosť vrátane izolácie 117 kg, objem vykurovacej vody 482 l ks 1,000 2 584,52 2 584,52

PP Energetický akumuláčny zásobník WES 500 Eco/WP, Parametre: priemer/výška s izoláciou 748/1 935 mm, výklopná výška 2 050 mm, hmotnosť vrátane izolácie 117 kg, objem vykurovacej vody 482 l

15 K 732460010-R Montáž tepelného čerpadla do výkonu 20 kW ks 2,000 415,38 830,76

PP Montáž tepelného čerpadla do výkonu 20 kW

16 M 484730002751-R Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) v prevedení biblock ks 2,000 26 670,42 53 340,84

PP Invertorové tepelné čerpadlo (TČ) v prevedení biblock

17 M 484730009900-R Konzola pre umiestnenie na zem ks 2,000 249,23 498,46

PP Konzola pre umiestnenie na zem

18 K 732470005-R Montáž čerpadlovej skupiny jednotvovej G 1 ks 4,000 46,45 185,80

PP Montáž čerpadlovej skupiny jednotvovej G 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
19	M	484730003075-R	Čerpadlová skupina NW 32 typ WHI pump 32-7,5 #1, čerpadlo Grundfos typ: UPM3L Flex AS 32-75 180	ks	2,000	1 010,63	2 021,26	
	PP		Čerpadlová skupina NW 32 typ WHI pump 32-7,5 #1, čerpadlo Grundfos typ: UPM3L Flex AS 32-75 180					
20	M	484730003078-R	Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-8-8 #5, čerpadlo Grundfos typ: Alpha 2.2 25-80, Kvs 8	ks	2,000	1 231,20	2 462,40	
	PP		Zmiešavacia skupina NW 25 typ WHI mix 25-8-8 #5, čerpadlo Grundfos typ: Alpha 2.2 25-80, Kvs 8					
21	M	484730016050-R	Termostat pre podlahové vykurovanie (obmedzovač max. teploty)	ks	2,000	69,79	139,58	
	PP		Termostat pre podlahové vykurovanie (obmedzovač max. teploty)					
22	M	484730003005-R	Teplotný snímač NTC 5k, dĺžka kábla 5,0 m	ks	3,000	39,87	119,61	
	PP		Teplotný snímač NTC 5k, dĺžka kábla 5,0 m					
23	M	484730003008-R	Snímač vonkajšej teploty NTC 2k	ks	1,000	46,74	46,74	
	PP		Snímač vonkajšej teploty NTC 2k					
24	K	769044000-R	Doplnenie chladiva R410A	kg	2,100	69,42	145,78	
	PP		Doplnenie chladiva R410A					
25	M	286130070300-R	Plastová kruhová káblková chránička (husí krk) priemeru 75 mm	m	15,000	3,49	52,35	
	PP		Plastová kruhová káblková chránička (husí krk) priemeru 75 mm					
26	K	769060535.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")	m	20,000	13,58	271,60	
	PP		Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 6-12 mm (1/4"x1/2")					
27	M	196350002300-R	Frigotec Plus 1/2" (12,7 x 0,81 mm) izolované	m	20,000	9,44	188,80	
	PP		Frigotec Plus 1/2" (12,7 x 0,81 mm) izolované					
28	K	769060540.S	Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")	m	20,000	15,51	310,20	
	PP		Montáž dvojice medeného potrubia predizolovaného d 10-16 mm (3/8"x5/8")					
29	M	196350002400-R	Frigotec Plus 3/4" (19,05 x 0,89 mm) izolované	m	20,000	14,85	297,00	
	PP		Frigotec Plus 3/4" (19,05 x 0,89 mm) izolované					
30	K	950507310-R	Práce servisného technika, uvedenie zariadenia do prevádzky	kpl	1,000	712,08	712,08	
	PP		Práce servisného technika, uvedenie zariadenia do prevádzky					
31	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	547,031	1,31	714,14	
	PP		Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m					
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				5 971,57	
32	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	18,000	22,12	398,16	
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5					
33	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	100,000	26,95	2 695,00	
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5					
34	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	55,000	35,10	1 930,50	
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5					
35	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	13,000	50,98	662,74	
	PP		Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5					
36	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	186,000	1,09	202,74	
	PP		Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5					
37	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	49,609	1,66	82,43	
	PP		Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m					
D	734		Ústredné kúrenie - armatúry				528,98	
38	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	13,000	6,32	82,16	
	PP		Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2					
39	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	ks	13,000	5,86	76,18	
	PP		Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10					
40	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	6,000	3,88	23,28	
	PP		Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2					
41	M	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	6,000	14,85	89,10	
	PP		Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou					
42	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	2,000	6,55	13,10	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového G 6/4					
43	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	2,000	45,21	90,42	
	PP		Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm					
44	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2,000	7,68	15,36	
	PP		Montáž guľového kohúta závitového G 2					
45	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	2,000	69,03	138,06	
	PP		Guľový ventil 2", páčka chróm					
46	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	4,445	0,30	1,32	
	PP		Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m					
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				39 024,60	
47	K	735311200-R	Montáž podlahového vykurovania vrátane pokládky nopovej fólie s tepelnou izoláciou	m2	565,000	18,03	10 186,95	
	PP		Montáž podlahového vykurovania vrátane pokládky nopovej fólie s tepelnou izoláciou					
48	M	286210002600-R	Potrubie z plastohliníka (Pe-RT / Al / Pe-RT) ALPEX Ø16x2,0 mm, PN10 pri T=70°C	m	3 100,000	1,94	6 014,00	
	PP		Potrubie z plastohliníka (Pe-RT / Al / Pe-RT) ALPEX R16x2,0 mm, PN10 pri T=70°C					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
49	M	283330002805-R	Systémová Nopová doska s tepelnou a kročajovou izoláciou s rastrom 50 mm	m2	600,000	20,82	12 492,00	
	PP		Systémová Nopová doska s tepelnou a kročajovou izoláciou s rastrom 50 mm					
50	M	283330003105-R	Obvodový dilatčný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm	m	650,000	1,68	1 092,00	
	PP		Obvodový dilatčný pás - samolepiaci s fóliou - tl. 10; š. 160mm					
51	M	286120017900-R	Ochranná rúrka pre potrubie ALPEX Ø16x2,0 mm	m	125,000	0,98	122,50	
	PP		Ochranná rúrka pre potrubie ALPEX Ø16x2,0 mm					
52	M	484710009600-R	Nákrutky 3/4" EK so zvieracím krúžkom na potrubie ALPEX Ø16x2,0 mm, mosadz	ks	94,000	4,14	389,16	
	PP		Nákrutky 3/4" EK so zvieracím krúžkom na potrubie ALPEX Ø16x2,0 mm, mosadz					
53	K	735311540.S-R	Montáž rozdeľovačov PDL vykurovania vrátane skriniek a armatúr na rozdeľovači	ks	8,000	106,82	854,56	
	PP		Montáž rozdeľovačov PDL vykurovania vrátane skriniek a armatúr na rozdeľovači					
54	M	484650000305-R	4-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P2 pod omietku šírky 530 mm	ks	2,000	513,32	1 026,64	
	PP		4-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P2 pod omietku šírky 530 mm					
55	M	484650000405-R	6-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P2 pod omietku šírky 530 mm	m	3,000	599,65	1 798,95	
	PP		6-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P2 pod omietku šírky 530 mm					
56	M	484650000505-R	7-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P3 pod omietku šírky 830 mm	m	3,000	671,61	2 014,83	
	PP		7-okruhový - súprava rozdeľovača a zberača s uzatváracím armatúrami, teplomerom, s prietokomermi (rozsah nastavenia 0-5 l/min) vrátane skrinky rozdeľovača P3 pod omietku šírky 830 mm					
57	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	3 100,000	0,78	2 418,00	
	PP		Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm					
58	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	323,879	1,90	615,01	
	PP		Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m					
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				2 534,24	
59	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	22,04	352,64	
	PP		Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín					
60	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	72,000	30,30	2 181,60	
	PP		Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

6 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

6 906,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižovaná	6 906,36	5,00%	345,32

Cena s DPH

v EUR

7 251,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120552820

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 6 - Prípojka NN

Miesto: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Objednávateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ:

Dátum: 12.04.2026

Projektant: 0

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	6 906,36
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2 - 210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice	2 076,03
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	143,98
D3 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	2 359,20
D4 - 213 2 PPV a HZS	1 034,15
D5 - 460 01 Vytyčovanie trás	5,83
D6 - 460 20 Káblové ryhy	338,94
D7 - 460 42 Káblové lôžko	532,56
D8 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	400,89
D9 - 460 56 Zásyp rýh	158,76

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

6 - Prípojka NN

Miesto:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							6 906,36	
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	
D	D2		210 01 Rúrkové vedenie, krabice, svorkovnice				2 076,03	
1	K	210010103	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm	m	85,000	6,73	572,05	
	PP		Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, šírka nad 40 do 60mm					
2	M	345711K020	Kanál el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely	m	85,000	16,00	1 360,00	
	PP		Kanál el-inšt PVC Elegant : EKE 60x60 HD (šxv) biely					
D	210 10		Ukončer súbory pre káble				143,98	
3	K	210100007	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	8,000	9,75	78,00	
	PP		Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2					
4	K	210100141P	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 70 mm2	kus	2,000	32,99	65,98	
	PP		Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 70 mm2					
D	D3		210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				2 359,20	
5	K	210901093	Montáž, kábel AI 1kV uložený pevne AYKY 4x70	m	120,000	6,26	751,20	
	PP		Montáž, kábel AI 1kV uložený pevne AYKY 4x70					
6	M	341410M130	Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 4x70	m	120,000	13,40	1 608,00	
	PP		Kábel AI 1kV : 1-AYKY-J 4x70					
D	D4		213 2 PPV a HZS				1 034,15	
7	K	213290010.1	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	8,000	42,72	341,76	
	PP		Koordinácia s ostatnými profesiami					
8	K	213290151.2	Porealizačné zameranie preložky NN	hod	1,000	264,59	264,59	
	PP		Porealizačné zameranie preložky NN					
9	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	42,78	427,80	
	PP		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy					
D	D5		460 01 Vytýčovanie trás				5,83	
10	K	460010024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,021	277,77	5,83	
	PP		Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore					
D	D6		460 20 Káblové ryhy				338,94	
11	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	21,000	16,14	338,94	
	PP		Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3					
D	D7		460 42 Káblové lôžko				532,56	
12	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	21,000	25,36	532,56	
	PP		Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly					
D	D8		460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc				400,89	
13	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	21,000	4,78	100,38	
	PP		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm					
14	M	345658N003	Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená	m	21,000	0,30	6,30	
	PP		Výstražná polyetylénová fólia s potlačou blesku Anticor : 611, šírka 330mm, červená					
15	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	21,000	4,78	100,38	
	PP		Zakrytie káblov kábelovou doskou					
16	M	345658P407	Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	21,000	9,23	193,83	
	PP		Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená					
D	D9		460 56 Zásyp rýh				158,76	
17	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	21,000	7,56	158,76	
	PP		Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

7 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

12.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

51007631

Cena bez DPH

137 396,17

DPH základná znižená	Základ dane 0,00 137 396,17	Sadzba dane 5,00% 5,00%	Výška dane 0,00 6 869,81
-------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v EUR

144 265,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

13.04.2026

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553826

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 7 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Objednávateľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
Zhotoviteľ:

Dátum: 12.04.2026

Projektant: 0

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	137 396,17
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	680,53
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	680,53
D3 - 210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové	4 369,33
D4 - 213 2 PPV a HZS	15 505,55
210 10 Ukončenie vo - súbory pre káble	1 271,79
D5 - 210 11 Spínacie, spúšťačie a regulač.ústrojenstvo	3 924,00
D6 - 210 12 Ústrojenstvo istiace	44,16
D7 - 210 14 Ovládacie, návestné a signálne prístroje	41,67
D8 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	9 103,68
D9 - 210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia	48 586,05
D10 - 210 22 Vedenia uzemňovacie	9 017,38
D11 - 210 8 Vodiče, šnúry a káble medené	26 079,98
D12 - 213 2 PPV a HZS	7 206,90
D13 - 220 28 Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu	457,50
D14 - 460 01 Vytyčovanie trás	38,90
D15 - 460 05 Stožiarové puzdra	462,80
D16 - 460 08 Betónové základy	2 074,64
D17 - 460 20 Káblové ryhy	2 409,80
D18 - 460 42 Káblové lôžko	3 545,00
D19 - 460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc	2 735,00
D20 - 460 56 Zásyp rýh	1 113,30

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

001 - OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

7 - Elektroinštalácia, bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant: 0

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							137 396,17	
D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				680,53	
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				680,53	
1	K	949941101.2	Doprava stožiarov	kpl	1,000	295,81	295,81	
	PP		Doprava stožiarov					
2	K	949942101.P.	Doprava plošiny	km	50,000	2,37	118,50	
	PP		Doprava plošiny					
3	K	949942101P	Montážna plošina	hod	6,000	44,37	266,22	
	PP		Montážna plošina					
D	D3		210 9 Vodiče, šnúry a káble hliníkové				4 369,33	
4	K	210010002	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm	m	300,000	1,64	492,00	
	PP		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm					
5	M	345650I502	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP Turbo® 20, sivá	m	300,000	0,36	108,00	
	PP		Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP Turbo® 20, sivá					
6	K	210010003	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm	m	570,000	1,72	980,40	
	PP		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm					
7	M	345650I203	Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá	m	120,000	0,33	39,60	
	PP		Rúrka el-inšt PVC ohybná 019857 : FX 25, svetlosivá					
8	M	345650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá	m	450,000	0,50	225,00	
	PP		Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP Turbo® 25, sivá					
9	K	210010136P	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm	m	50,000	3,50	175,00	
	PP		Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d100)mm					
10	M	345658I003	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna	m	50,000	2,32	116,00	
	PP		Chránička HD-PE kábelová ohybná 041343 : FXKVR 90, bezhalogénová, so zaťah. šnúrkou, spojkou, čierna					
11	K	210010301	Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	179,000	1,88	336,52	
	PP		Montáž krabice do muriva 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová					
12	M	345600K005	Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	78,000	1,20	93,60	
	PP		Krabica KP prístrojová 1-nás : KPR 68 KA [D71x66] vodorovne max 3 krabice, sivá					
13	M	345600K015	Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá	kus	101,000	0,35	35,35	
	PP		Krabica KU univerzálna 1-nás : KU 68-1901 KA [D73x43] vodorovne max 3 krabice, sivá					
14	K	210010306P	Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová	kus	17,000	2,18	37,06	
	PP		Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová					
15	M	345602K000	Krabica KP prístrojová 1-nás : KEZ KB, do zateplenia hr. 50+200mm, pre zapustené spínače, zásuvky ...	kus	17,000	16,91	287,47	
	PP		Krabica KP prístrojová 1-nás : KEZ KB, do zateplenia hr. 50+200mm, pre zapustené spínače, zásuvky ...					
16	M	345602K010	Prístrojová doska : MDZ KB, do zateplenia hr.50+200mm [120x120] pre povrchovú montáž spínačov, zásuviek, svietidiel ...	kus	17,000	16,91	287,47	
	PP		Prístrojová doska : MDZ KB, do zateplenia hr.50+200mm [120x120] pre povrchovú montáž spínačov, zásuviek, svietidiel ...					
17	K	210010314	Montáž krabice do muriva KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná	kus	13,000	5,79	75,27	
	PP		Montáž krabice do muriva KO (do 250x200) bez zapojenia, s vekom, odbočná					
18	M	345604K120	Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá	kus	13,000	10,65	138,45	
	PP		Krabica KO odbočná : KT 250 KB [255x205x68] s viečkom, sivá					
19	K	211010001P	Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy	kus	110,000	1,27	139,70	
	PP		Montáž protipožiarnej skrutkovej kotvy					
20	M	345958O504	Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)	kus	110,000	1,14	125,40	
	PP		Protipožiarna samorezná skrutková kotva 3498261 : MMS-plus 7.5X50, systém Torx, hlava Panhead, pre D6mm, galv. zink. (G)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
21	K	211010006	Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	kus	434,000	1,47	637,98	
	PP		Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do muriva z ostro pálen. tehál, alebo stredne tvrdého kameňa					
22	M	345955K001	Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)	kus	434,000	0,09	39,06	
	PP		Hmoždinka PA plast : HM 8/1 (pre skrutky D4+5/ >45mm)					
D	D4		213 2 PPV a HZS				15 505,55	
23	K	210040711	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	179,000	7,48	1 338,92	
	PP		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, malú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)					
24	K	210040712	Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, veľkú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)	kus	7,000	14,58	102,06	
	PP		Vysekanie otvoru pre vývodkovú skriňu, veľkú, začistenie (aj pre výmenu skriniek)					
25	K	210040733	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	m	2 002,000	6,39	12 792,78	
	PP		Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm					
D	210 10		Ukončér súbory pre káble				1 271,79	
26	K	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	80,000	1,18	94,40	
	PP		Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2					
27	K	210100017	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	283,000	1,39	393,37	
	PP		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2					
28	K	210100019	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2	kus	15,000	4,30	64,50	
	PP		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2					
29	K	210100022	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2	kus	5,000	6,28	31,40	
	PP		Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 70 mm2					
30	K	210100145	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	16,000	4,06	64,96	
	PP		Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2					
31	K	210100177	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	kus	86,000	4,67	401,62	
	PP		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2					
32	K	210100179	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2	kus	15,000	13,04	195,60	
	PP		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 25 mm2					
33	K	210100181P	Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 70 mm2	kus	1,000	25,94	25,94	
	PP		Ukončenie bezhalogénových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 70 mm2					
D	D5		210 11 Spínacie, spúšťacie a regulač.ústrojenstvo				3 924,00	
34	K	210110026P	Montáž, núdzová signalizácia	kus	4,000	14,37	57,48	
	PP		Montáž, núdzová signalizácia					
35	M	345359A240.1	Sada pre núdzovú signalizáciu	kus	4,000	330,26	1 321,04	
	PP		Sada pre núdzovú signalizáciu					
36	K	210110041	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1	kus	18,000	2,76	49,68	
	PP		Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1					
37	M	345300L161.1	Spínač rad.1 , s krytom, bez rámička, biely	kus	18,000	4,54	81,72	
	PP		Spínač rad.1 , s krytom, bez rámička, biely					
38	M	345531L001.1	Rámik 1-násobný , biely	kus	18,000	0,94	16,92	
	PP		Rámik 1-násobný , biely					
39	K	210110043	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5	kus	24,000	3,16	75,84	
	PP		Montáž, spínač zapustený IP20, rad.5					
40	M	345313L161.1	Prepínač rad.5, s krytom, bez rámička, biely	kus	24,000	6,22	149,28	
	PP		Prepínač rad.5, s krytom, bez rámička, biely					
41	M	345531L001.5	Rámik 1-násobný , biely	kus	24,000	0,94	22,56	
	PP		Rámik 1-násobný , biely					
42	K	210110044	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod	kus	10,000	6,97	69,70	
	PP		Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod					
43	M	345319L161.1	Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámička, biely	kus	10,000	7,83	78,30	
	PP		Prepínač rad.5B (6+6), s krytom, bez rámička, biely					
44	M	345531L001.3	Rámik 1-násobný , biely	kus	10,000	0,94	9,40	
	PP		Rámik 1-násobný , biely					
45	K	210110045	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	19,000	3,16	60,04	
	PP		Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6					
46	M	345324L261.1	Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámička, biely	kus	19,000	4,62	87,78	
	PP		Prepínač rad.6 , s krytom, bez rámička, biely					
47	M	345531L081.5	Rámik 1-násobný, biela	kus	19,000	0,94	17,86	
	PP		Rámik 1-násobný, biela					
48	K	210110046	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	2,000	3,57	7,14	
	PP		Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.7					
49	M	345327L161.1	Prepínač rad.7 , s krytom, bez rámička, biely	kus	2,000	7,54	15,08	
	PP		Prepínač rad.7 , s krytom, bez rámička, biely					
50	M	345531L001.7	Rámik 1-násobný , biely	kus	2,000	0,94	1,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Rámik 1-násobný, biely					
51	K	210110076	Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20	kus	3,000	10,22	30,66	
	PP		Montáž, ovládania osvetlenia - snímač pohybu, vstavaný, stropný, nastavenie, IP20					
52	M	345446L007.1	Snímač pohybu (360°) stropný, vstavaný	kus	3,000	92,66	277,98	
	PP		Snímač pohybu (360°) stropný, vstavaný					
53	K	210111011	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	1,000	5,67	5,67	
	PP		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, koncová					
54	M	345400L161.1	Zásuvka 1-nás., bez rámička (bez oc) biela	kus	1,000	4,45	4,45	
	PP		Zásuvka 1-nás., bez rámička (bez oc) biela					
55	M	345531L001.9	Rámik 1-násobný, biely	kus	1,000	0,94	0,94	
	PP		Rámik 1-násobný, biely					
56	K	210111012	Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	105,000	6,75	708,75	
	PP		Montáž, zásuvka zapustená IP20-40, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná					
57	M	345411L261.1	Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela	kus	105,000	7,37	773,85	
	PP		Zásuvka 2-nás. natočená (30°) kompletná (oc) biela					
D	D6		210 12 Ústrojenstvo istiace				44,16	
58	K	210120001	Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia	kus	8,000	4,55	36,40	
	PP		Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane zapojenia					
59	M	3585690E23	Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL	kus	8,000	0,97	7,76	
	PP		Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL					
D	D7		210 14 Ovládacie, návěstné a signálne prístroje				41,67	
60	K	210140200	Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky	kus	1,000	7,16	7,16	
	PP		Montáž a zapojenie núdzového STOP tlačidla do panelu, do skrinky					
61	M	3581350C26	Skrinka plast, núdzové červené STOP hríbové tlačidlo	kus	1,000	34,51	34,51	
	PP		Skrinka plast, núdzové červené STOP hríbové tlačidlo					
D	D8		460 49 Krytie káblov, spojok, odbočníc				9 103,68	
62	K	210190007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	7,000	35,87	251,09	
	PP		Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg					
63	K	210190121P	Montáž rozvádzača liatinového do 20kg	kus	6,000	39,19	235,14	
	PP		Montáž rozvádzača liatinového do 20kg					
64	M	357000A042.1	Rozvádzač RP1	kus	1,000	936,71	936,71	
	PP		Rozvádzač RP1					
65	M	357000A042.2	Rozvádzač RP2	kus	1,000	936,71	936,71	
	PP		Rozvádzač RP2					
66	M	357000A042.3	Rozvádzač RP3	kus	1,000	936,71	936,71	
	PP		Rozvádzač RP3					
67	M	357000A042.4	Rozvádzač RP4	kus	1,000	936,71	936,71	
	PP		Rozvádzač RP4					
68	M	357000A042.5	Rozvádzač RP5	kus	1,000	936,58	936,58	
	PP		Rozvádzač RP5					
69	M	357000A042.6	Rozvádzač RP6	kus	1,000	936,81	936,81	
	PP		Rozvádzač RP6					
70	K	210190121P.	Montáž rozvádzača liatinového do 50kg	kus	1,000	39,19	39,19	
	PP		Montáž rozvádzača liatinového do 50kg					
71	M	357000A043.4	Rozvádzač RH	kus	1,000	2 958,03	2 958,03	
	PP		Rozvádzač RH					
D	D9		210 20 Svietidlá a osvetľovacie zariadenia				48 586,05	
72	K	210200067P	Montáž svietidiel	kus	197,000	19,58	3 857,26	
	PP		Montáž svietidiel					
73	M	347000O001.1	Žiarovka LED	kus	6,000	3,25	19,50	
	PP		Žiarovka LED					
74	M	348006A611.1	.Svietidlo ozn. A, zap.	kus	77,000	44,37	3 416,49	
	PP		.Svietidlo ozn. A, zap.					
75	M	348006A611.2	.Svietidlo ozn. AN, zap./strop.	kus	5,000	83,81	419,05	
	PP		.Svietidlo ozn. AN, zap./strop.					
76	M	348006A611.3	.Svietidlo ozn. E, strop.	kus	53,000	34,51	1 829,03	
	PP		.Svietidlo ozn. E, strop.					
77	M	348006A611.4	.Svietidlo ozn. A1, strop.	kus	19,000	54,24	1 030,56	
	PP		.Svietidlo ozn. A1, strop.					
78	M	348006A611.5	.Svietidlo ozn. H, strop./nástené	kus	11,000	64,09	704,99	
	PP		.Svietidlo ozn. H, strop./nástené					
79	M	348006A611.6	.Svietidlo ozn. N	kus	14,000	87,76	1 228,64	
	PP		.Svietidlo ozn. N					
80	M	348006A611.7	.Svietidlo NH	kus	2,000	87,76	175,52	
	PP		.Svietidlo NH					
81	M	348006A611.8	.Svietidlo ozn. R, násten. refl.	kus	2,000	44,37	88,74	
	PP		.Svietidlo ozn. R, násten. refl.					
82	M	348006A611.9	.Svietidlo ozn. C1, strop.	kus	6,000	34,51	207,06	
	PP		.Svietidlo ozn. C1, strop.					
83	M	348006A612.1	.Svietidlo ozn. D, refl.	kus	8,000	515,89	4 127,12	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		.Svietidlo ozn. D, refl.					
84	K	210200201	Montáž Al profilu pre LED pás, vrátane plastového difúzora, pre zapustenú montáž	m	8,000	4,13	33,04	
	PP		Montáž Al profilu pre LED pás, vrátane plastového difúzora, pre zapustenú montáž					
85	K	210200204	Rezanie Al profilu pre LED pás, začistenie rezu	kus	4,000	0,57	2,28	
	PP		Rezanie Al profilu pre LED pás, začistenie rezu					
86	K	210200206.P	Montáž LED pásov	m	8,000	1,57	12,56	
	PP		Montáž LED pásov					
87	M	348000P403.8	.Svietidlo LED pás	kus	1,000	59,16	59,16	
	PP		Svietidlo LED pás					
88	K	210200211	Montáž a zapojenie impulzného napájacieho zdroja pre LED pásy (adaptér)	kus	1,000	1,90	1,90	
	PP		Montáž a zapojenie impulzného napájacieho zdroja pre LED pásy (adaptér)					
89	M	348000A001.1	Napájací zdroj pre LED pás 230/12V, 20W	kus	1,000	17,75	17,75	
	PP		Napájací zdroj pre LED pás 230/12V, 20W					
90	K	210200440	Montáž, exteriérové stĺpkové LED svietidlo ...IP65, na pripravený podklad	kus	23,000	19,44	447,12	
	PP		Montáž, exteriérové stĺpkové LED svietidlo ...IP65, na pripravený podklad					
91	M	348414P007.7	Svietidlo ozn. B, stĺpkové IP65 LED 21W	kus	23,000	1 023,40	23 538,20	
	PP		Svietidlo ozn. B, stĺpkové IP65 LED 21W					
92	K	210202030P	Montáž, LED svietidlo uličné, cestné	kus	8,000	24,56	196,48	
	PP		Montáž, LED svietidlo uličné, cestné					
93	M	348400A001.1	Svietidlo uličné IP66, na stĺp LED 20W	kus	8,000	246,51	1 972,08	
	PP		Svietidlo uličné IP66, na stĺp LED 20W					
94	K	210204011	Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m	kus	8,000	135,44	1 083,52	
	PP		Montáž, stožiar osvetlovací, oceľový do 12m					
95	M	316702E035	Stožiar osvetľovací (oceľ) rúrový s prírubou : ST 150/60P-Z, výška 5m, vrchol D60, zinkovaný	kus	8,000	343,13	2 745,04	
	PP		Stožiar osvetľovací (oceľ) rúrový s prírubou : ST 150/60P-Z, výška 5m, vrchol D60, zinkovaný					
96	M	316788E001	Základový rošt (oceľ) pre stožiare : ZR 1-5-Z, platňa 300x300 [mm] kotvenie 4x400 [mm] s maticami, zinkovaný	kus	8,000	109,45	875,60	
	PP		Základový rošt (oceľ) pre stožiare : ZR 1-5-Z, platňa 300x300 [mm] kotvenie 4x400 [mm] s maticami, zinkovaný					
97	M	548230220.2	Číslovacia tabuľka pre stožiar	kus	8,000	1,49	11,92	
	PP		Číslovacia tabuľka pre stožiar					
98	K	210204201	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh	kus	8,000	28,22	225,76	
	PP		Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 svet. okruh					
99	M	357990R005	Pripojovacia rozvodnica do stožiara, pre 1x D01 (do 16A) : NTB-1, max 3 káble 5x 6*16mm2, IP54	kus	8,000	32,46	259,68	
	PP		Pripojovacia rozvodnica do stožiara, pre 1x D01 (do 16A) : NTB-1, max 3 káble 5x 6*16mm2, IP54					
	D	D10	210 22 Vedenia uzemňovacie				9 017,38	
100	K	210220021	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom	m	110,000	1,58	173,80	
	PP		Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom					
101	M	3549000A34	Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]	kg	110,000	3,83	421,30	
	PP		Plochá uzemňovacia páska (FeZn) 30x4 [0,95kg/m]					
102	K	210220025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	m	120,000	3,55	426,00	
	PP		Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami					
103	M	3549000O33	Plochy uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)	m	120,000	1,49	178,80	
	PP		Plochy uzemňovací vodič (St-FT) : 5019345, typ 5052 DIN 30x3,5 - balenie 30m (105mm2)					
104	K	210220050	Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami	m	180,000	3,47	624,60	
	PP		Montáž vývodu uzemnenia, FeZn drôt D10mm s PVC plášťom, spojenie svorkami					
105	M	3549000O05	Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)	m	180,000	4,63	833,40	
	PP		Kruhový bleskozvodný vodič (St-FT) : 5021162, typ RD 10-PVC, potiahnutý čiernym PVC plášťom (78mm2)					
106	M	3549001O88	- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty	kus	6,000	3,95	23,70	
	PP		- distančný diel pre kruhové Al vodiče : 5218926, typ 172 AR, na vyrovnanie zmien dĺžky nad 20m vplyvom teploty					
107	K	210220107	Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	m	150,000	8,22	1 233,00	
	PP		Montáž zachytávacieho, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8					
108	M	3549001O70	Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)	m	150,000	0,97	145,50	
	PP		Kruhový bleskozvodný vodič (AlMgSi) : 5021286, typ RD 8-ALU (50mm2)					
109	K	210220137	Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom	m	65,000	10,28	668,20	
	PP		Montáž zvodového vodiča s podperami, na omietku, pod izoláciu, AlMgSi D8 s PVC plášťom					
110	M	3549001O82	Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)	m	65,000	2,97	193,05	
	PP		Kruhový bleskozvodný vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
111	M	3549010O10.1	Podpera, držiak vedenia na plochú strechu 5218700, typ 165 MBG-8-10	kus	100,000	2,72	272,00	
	PP		Podpera, držiak vedenia na plochú strechu 5218700, typ 165 MBG-8-10					
112	M	3549010O11	Podpera, držiak vedenia (Zn-VZ) : 5230322, typ 113 B-Z-HD, pre vodič D8-10, s hmoždinkou 8x40, skrutka, mont.výška 20mm	kus	50,000	3,89	194,50	
	PP		Podpera, držiak vedenia (Zn-VZ) : 5230322, typ 113 B-Z-HD, pre vodič D8-10, s hmoždinkou 8x40 skrutka, mont.výška 20mm					
113	K	210220231	Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec	kus	6,000	16,56	99,36	
	PP		Montáž zachytávacej tyče do dĺžky 3m, upevnenie, na stojan, podstavec					
114	M	3549034O11	Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm	kus	6,000	26,90	161,40	
	PP		Tyč zachytávacia (Al) zúžená rúrová : 5401980, typ 101 VL1500, vhodná do podstavcov FangFix (D16/10x1500)mm					
115	M	3549034O22	- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm	kus	5,000	2,64	13,20	
	PP		- zachytávací hrot (Zn-G) : 5405068, typ 120 A, na zachytávacie tyče a vodiče D8-10mm					
116	M	3549034O97	Podstavec statívu zachyt. stožiaru, betónový FangFix (16kg) : 5403227, typ F-FIX-S16, bez plastovej základne (D365mm)	kus	6,000	16,11	96,66	
	PP		Podstavec statívu zachyt. stožiaru, betónový FangFix (16kg) : 5403227, typ F-FIX-S16, bez plastovej základne (D365mm)					
117	M	3549035O03	Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)	kus	6,000	43,05	258,30	
	PP		Podstavec zachytávacej tyče, betónový FangFix (16kg) : 5403200, typ F-FIX-16, s ochranou hrany a svorkou (D373mm)					
118	M	3549035O09	- základňa plastová (PP) FangFix : 5403235, typ F-FIX-B16, pod 16kg betónové podstavce (D373mm)	kus	6,000	3,80	22,80	
	PP		- základňa plastová (PP) FangFix : 5403235, typ F-FIX-B16, pod 16kg betónové podstavce (D373mm)					
119	M	3549076O01	Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m	kus	3,000	12,59	37,77	
	PP		Páska antikoročná (petrolat) : 2360055, typ 356 50, šírka 50mm, dĺžka 10m					
120	K	210220301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	150,000	5,21	781,50	
	PP		Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)					
121	M	3549041O02.1	Spojovacia rýchlospojka Vario 5311705, 249 B ST	kus	125,000	1,96	245,00	
	PP		Spojovacia rýchlospojka Vario 5311705, 249 B ST					
122	M	3549041O03	Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30	kus	17,000	7,07	120,19	
	PP		Svorka skúšobná, rozpojovacia (St-FT) : 5336309, typ 233 8, pre vodič D8-10-FL30					
123	M	3549044O82	Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka, matica)	kus	8,000	51,78	414,24	
	PP		Svorka spojovacia 2-nás (nerez V2A) : 5304270, typ 5002 N-VA, s prítlačnou opierkou, pre vodič D8-10 (2x skrutka, matica)					
124	K	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	25,000	7,27	181,75	
	PP		Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)					
125	M	3549035O11	Svorka (nerez V2A) do betónových podstavcov FangFix : 5403219, typ F-FIX-KL, pre vodič D8	kus	6,000	21,41	128,46	
	PP		Svorka (nerez V2A) do betónových podstavcov FangFix : 5403219, typ F-FIX-KL, pre vodič D8					
126	M	3549040O62.1	Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT	kus	19,000	2,26	42,94	
	PP		Svorka krížová - pás x pás (FT-FT) : 5314572, typ 256 S6 FT					
127	K	210220321	Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)	kus	20,000	5,46	109,20	
	PP		Montáž svorky na potrubie s Cu, nerezovým pásom (Bernard)					
128	M	3549092V01	Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²	kus	20,000	0,68	13,60	
	PP		Svorka uzemňovacia zinkovaná : ZSA 16 (BERNARD) pre Cu pás, na 1/2"-2" potrubie, pre vodič 2,5+16mm ²					
129	M	3549092V02	- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)	kus	20,000	0,84	16,80	
	PP		- páska Cu uzemňovacia : ZS 16, dĺžka 0,5m (pre ZSA 16)					
130	K	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	kus	13,000	29,90	388,70	
	PP		Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice					
131	M	3549090O05	Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom	kus	13,000	9,42	122,46	
	PP		Pripojnica potenciálového vyrovnania 5015073 : 1809, s plastovým podstavcom a krytom					
132	K	210220401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	kus	8,000	3,71	29,68	
	PP		Označenie zvodu štítkom (kov, plast)					
133	M	3549071O02	Číselný štítk pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30	kus	8,000	3,79	30,32	
	PP		Číselný štítk pre rozpojovacie miesta (Al) : 3049256, typ 311 N-ALU 8-10, pre vodič D8-10, pás FL30					
134	K	210220403	Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku	kus	8,000	4,79	38,32	
	PP		Montáž krabice, revíznych dvierok pre SZ, rozpojovacie svorky, pod omietku					
135	M	3549070O10	Revízne dvierka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku	kus	8,000	34,61	276,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Revizne dverka - pod omietku (St-FS) : 5106133, typ 5800 VZ (180x230)mm, pre skúšobnú svorku					
	D	D11	210 8 Vodiče, šnúry a káble medené				26 079,98	
136	K	210800645	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4	m	100,000	1,88	188,00	
	PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 4					
137	M	341010M418	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/zltý	m	100,000	0,61	61,00	
	PP		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 4 GNYE (RM) zel/zltý					
138	K	210800646	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6	m	250,000	1,88	470,00	
	PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 6					
139	M	341010M425	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/zltý	m	250,000	0,94	235,00	
	PP		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 6 GNYE (RM) zel/zltý					
140	K	210800648	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16	m	50,000	1,88	94,00	
	PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 16					
141	M	341010M439	Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/zltý	m	50,000	2,41	120,50	
	PP		Vodič 1-žilový Cu 750V, lanko (CYA) : H07V-K 16 GNYE (RM) zel/zltý					
142	K	210800649	Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25	m	100,000	1,88	188,00	
	PP		Montáž, vodič Cu prepojovací, lanové jadro, uložený pevne H07V-K, CYA 25					
143	M	341010M446	Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/zltý	m	100,000	3,63	363,00	
	PP		Kábel 1-žilový Cu 750V, lano (CYA) : H07V-K 25 GNYE (RM) zel/zltý					
144	K	210810045	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	m	32,000	1,88	60,16	
	PP		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5					
145	M	341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	32,000	0,76	24,32	
	PP		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5					
146	K	210810046	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	m	200,000	1,88	376,00	
	PP		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5					
147	M	341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	m	200,000	1,22	244,00	
	PP		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5					
148	K	210810057	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	m	140,000	1,95	273,00	
	PP		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16					
149	M	341203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6	m	140,000	4,74	663,60	
	PP		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6					
150	K	210880301	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4	m	20,000	2,20	44,00	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 2x1,5-4					
151	M	341220H301	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 PS90 B2ca-s1,d1,a1	m	20,000	0,97	19,40	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-O 2x1,5 PS90 B2ca-s1,d1,a1					
152	K	210880305	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	m	2 870,000	2,20	6 314,00	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5					
153	M	341216E110	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	2 500,000	1,58	3 950,00	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1					
154	M	341216E111	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1	m	210,000	1,58	331,80	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-O 3x1,5 B2ca-s1,d0,a1					
155	M	341220H212	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1	m	160,000	1,01	161,60	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CHKE-V-J 3x1,5 PS60 B2ca-s1,d1,a1					
156	K	210880306	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	m	1 845,000	2,20	4 059,00	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5					
157	M	341216E120	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	1 845,000	2,26	4 169,70	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x2,5 B2ca-s1,d0,a1					
158	K	210880307	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4	m	250,000	2,25	562,50	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x4					
159	M	341216E130	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1	m	250,000	3,45	862,50	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 3x4 B2ca-s1,d0,a1					
160	K	210880316	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	m	30,000	2,20	66,00	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5					
161	M	341216E320	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1	m	30,000	3,46	103,80	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca-s1,d0,a1					
162	K	210880317	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6	m	230,000	2,49	572,70	
	PP		Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x4-6					
163	M	341216E330	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1	m	30,000	5,08	152,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca-s1,d0,a1					
164	M	341216E340	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1	m	200,000	6,75	1 350,00	
	PP		Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKH-R-J 5x6 B2ca-s1,d0,a1					
D	D12	213 2	PPV a HZS				7 206,90	
165	K	213290022P	Koordinácia s ostatnými profesiami	hod	50,000	23,91	1 195,50	
	PP		Koordinácia s ostatnými profesiami					
166	K	213290040	Demontáž elektroinštalácie	hod	40,000	23,91	956,40	
	PP		Demontáž elektroinštalácie					
167	K	213290041	Demontáž bleskozvodu	hod	20,000	23,91	478,20	
	PP		Demontáž bleskozvodu					
168	K	213290153.5	Drobné vysprávkovanie a sádrovanie	hod	30,000	23,91	717,30	
	PP		Drobné vysprávkovanie a sádrovanie					
169	M	5854000E01	Sadra biela, balenie 1kg	kg	30,000	1,13	33,90	
	PP		Sadra biela, balenie 1kg					
170	K	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	120,000	23,91	2 869,20	
	PP		Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy					
171	K	213291002	Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy	hod	40,000	23,91	956,40	
	PP		Revízia bleskozvodu a vypracovanie správy					
D	D13	220 28	Káble pre prívody a vnútornú inštaláciu				457,50	
172	K	220280401	Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm	m	150,000	2,17	325,50	
	PP		Montáž, kábel uložený v el-inšt lište SEKU, SYKY do D7mm					
173	M	341810I451	Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tieneny : Belden 1633ENH, 4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s2,d2,a1, sivý	m	150,000	0,88	132,00	
	PP		Kábel dátový F/UTP - CAT 5E, tieneny : Belden 1633ENH, 4X2XAWG24 (LSOH) bezhalogénový, Dca-s2,d2,a1, sivý					
D	D14	460 01	Vytyčovanie trás				38,90	
174	K	460010024	Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	km	0,250	155,59	38,90	
	PP		Vytyčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore					
D	D15	460 05	Stožiarové puzdra				462,80	
175	K	460050303	Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3	kus	8,000	57,85	462,80	
	PP		Jama pre pätkovaný stožiar, jednoduchý J, na rovine, zemina tr.3					
D	D16	460 08	Betónové základy				2 074,64	
176	K	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	m3	8,000	145,93	1 167,44	
	PP		Betónový základ z prostého betónu do zeminy					
177	M	316788E101.1	Betón	m3	8,000	113,40	907,20	
	PP		Betón					
D	D17	460 20	Káblové ryhy				2 409,80	
178	K	460200263	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	220,000	9,02	1 984,40	
	PP		Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3					
179	K	460200303	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	30,000	14,18	425,40	
	PP		Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3					
D	D18	460 42	Káblové lôžko				3 545,00	
180	K	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	m	250,000	14,18	3 545,00	
	PP		Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly					
D	D19	460 49	Krytie káblov, spojok, odbočníc				2 735,00	
181	K	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	250,000	2,67	667,50	
	PP		Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm					
182	M	283480110.1	Fólia červená	m	250,000	0,44	110,00	
	PP		Fólia červená					
183	K	460490012P	Zakrytie káblov kábelovou doskou	m	250,000	2,67	667,50	
	PP		Zakrytie káblov kábelovou doskou					
184	M	345658P407	Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená	kus	250,000	5,16	1 290,00	
	PP		Zakrytová kábelová doska HDPE : KAD300, s klipom pre spojenie, dĺžka 1m, hrúbka 2mm, červená					
D	D20	460 56	Zásyp rýh				1 113,30	
185	K	460560263	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	m	220,000	4,23	930,60	
	PP		Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3					
186	K	460560303	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3	m	30,000	6,09	182,70	
	PP		Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 120 [cm], zemina tr.3					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

3 - VZT - Vzduchotechnika - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

CS:

Dátum:

12.04.2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

50 816,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	5,00%	0,00
znižená	50 816,84	5,00%	2 540,84

Cena s DPH

v EUR

53 357,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o.
082-03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 071
IČ DPH: 502120851071

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

3 - VZT - Vzduchotechnika - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

50 816,84

PSV - Práce a dodávky PSV

50 347,64

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

50 347,64

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

469,20

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt:

002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť:

3 - VZT - Vzduchotechnika - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Dátum: 12.04.2026

Objednávateľ:

Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03

Projektant:

Zhotoviteľ:

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

50 816,84

D	PSV		Práce a dodávky PSV				50 347,64	
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				50 347,64	
1	K	769011095.S	Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100	ks	5,000	12,35	61,75	
	PP		Montáž ventilátora malého axiálneho vsuvného do potrubia veľkosť: 100					
2	M	429110002200-R	Odsávací axiálny ventilátor pre dlhšie VZT potrubie so strednou tlakovou stratou pre montáž na stenu alebo strop napr. Multivac QX 100TH so spätnou klapkou, filtrom, nastaviteľný dobeh 1-25 min, nastaviteľný hygrostat 50-95%, spínaním na vypínač, 230V, 50	ks	5,000	102,42	512,10	
	PP		Odsávací axiálny ventilátor pre dlhšie VZT potrubie so strednou tlakovou stratou pre montáž na stenu alebo strop napr. Multivac QX 100TH so spätnou klapkou, filtrom, nastaviteľný dobeh 1-25 min, nastaviteľný hygrostat 50-95%, spínaním na vypínač, 230V, 50					
3	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	5,000	5,13	25,65	
	PP		Montáž spiro potrubia do DN 100					
4	M	429810000200.S	Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm	m	5,000	3,63	18,15	
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm					
5	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	18,000	5,58	100,44	
	PP		Montáž spiro potrubia DN 125-140					
6	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	18,000	4,59	82,62	
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm					
7	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	60,000	6,25	375,00	
	PP		Montáž spiro potrubia DN 160-180					
8	M	429810000500.S	Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm	m	60,000	5,87	352,20	
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm					
9	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	130,000	6,60	858,00	
	PP		Montáž spiro potrubia DN 200-225					
10	M	429810000700.S	Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm	m	130,000	7,37	958,10	
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm					
11	K	769021012.S	Montáž spiro potrubia DN 250-280	m	45,000	7,64	343,80	
	PP		Montáž spiro potrubia DN 250-280					
12	M	429810000900.S	Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm	m	45,000	9,07	408,15	
	PP		Potrubie kruhové spiro DN 250, dĺžka 1000 mm					
13	K	769021184.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	4,000	8,75	35,00	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 200-230 mm					
14	M	429840015300-R	Zvukovo a tepelne izolované potrubie SONOVAC 25 priemer 200 mm	m	4,000	9,26	37,04	
	PP		Zvukovo a tepelne izolované potrubie SONOVAC 25 priemer 200 mm					
15	K	769021187.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 250-315 mm	m	10,000	9,62	96,20	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou a hlukovou izoláciou priemeru 250-315 mm					
16	M	429840015400-R	Zvukovo a tepelne izolované potrubie SONOVAC 25 priemer 250 mm	m	10,000	12,26	122,60	
	PP		Zvukovo a tepelne izolované potrubie SONOVAC 25 priemer 250 mm					
17	K	769021199.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 100-130 mm	m	7,000	5,49	38,43	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 100-130 mm					
18	M	429840014500-R	Potrubie ohybné Semivac DN100	m	4,000	4,11	16,44	
	PP		Potrubie ohybné Semivac DN100					
19	M	429840014600-R	Potrubie ohybné Semivac DN125	m	3,000	4,95	14,85	
	PP		Potrubie ohybné Semivac DN125					
20	K	769021202.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 150-180 mm	m	12,000	6,05	72,60	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 150-180 mm					
21	M	429840014800-R	Potrubie ohybné Semivac DN160	m	12,000	5,05	60,60	
	PP		Potrubie ohybné Semivac DN160					
22	K	769021205.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 200-230 mm	m	10,000	7,72	77,20	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 200-230 mm					
23	M	429840015000-R	Potrubie ohybné Semivac DN200	m	10,000	6,42	64,20	
	PP		Potrubie ohybné Semivac DN200					
24	K	769021208.S	Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 250-315 mm	m	10,000	9,24	92,40	
	PP		Montáž ohybnej AI hadice s tepelnou izoláciou priemeru 250-315 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
25	M	429840015200-R	Potrúbie ohybné Semivac DN250	m	10,000	9,58	95,80	
	PP		Potrúbie ohybné Semivac DN250					
26	M	631470001300-R	Izolačný návlék hr. 25 mm na SPIRO a ohybné potrubie DN 200	m	14,000	6,14	85,96	
	PP		Izolačný návlék hr. 25 mm na SPIRO a ohybné potrubie DN 200					
27	M	631470001400-R	Izolačný návlék hr. 25 mm na SPIRO a ohybné potrubie DN250	m	25,000	7,54	188,50	
	PP		Izolačný návlék hr. 25 mm na SPIRO a ohybné potrubie DN250					
28	K	769021253.S	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm	m2	5,600	6,87	38,47	
	PP		Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 1800 mm					
29	M	429850026400-R	Potrúbie oceľové hranaté - tvarovky do obvodu 1600 mm (prechod z hranatého na kruhové potrubie)	m2	5,600	28,81	161,34	
	PP		Potrúbie oceľové hranaté - tvarovky do obvodu 1600 mm (prechod z hranatého na kruhové potrubie)					
30	K	713483020.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou	m2	5,600	6,99	39,14	
	PP		Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s tvarovanou plochou					
31	M	631470001900-R	Teplná izolácia hranatého potrubia a tvaroviek - samolepiaca kaučuková izolácia hr. 19 mm	m2	5,600	28,42	159,15	
	PP		Teplná izolácia hranatého potrubia a tvaroviek - samolepiaca kaučuková izolácia hr. 19 mm					
32	K	769021292.S	Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250	ks	5,000	8,68	43,40	
	PP		Montáž kolena 45° na spiro potrubie DN 160-250					
33	M	429850003300-R	Koleno 45° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	9,26	18,52	
	PP		Koleno 45° DN 200 pre kruhové spiro potrubie					
34	M	429850003500-R	Koleno 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	13,16	39,48	
	PP		Koleno 45° DN 250 pre kruhové spiro potrubie					
35	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	8,31	16,62	
	PP		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150					
36	M	429850007800-R	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	7,89	15,78	
	PP		Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie					
37	K	769021322.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250	ks	27,000	9,85	265,95	
	PP		Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 160-250					
38	M	429850008100-R	Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	10,53	31,59	
	PP		Koleno 90° DN 160 pre kruhové spiro potrubie					
39	M	429850008300-R	Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	14,000	14,00	196,00	
	PP		Koleno 90° DN 200 pre kruhové spiro potrubie					
40	M	429850008500-R	Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	10,000	17,89	178,90	
	PP		Koleno 90° DN 250 pre kruhové spiro potrubie					
41	K	769021334.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150	ks	11,000	3,07	33,77	
	PP		Montáž spojky na spiro potrubie DN 80-150					
42	M	429850012700-R	Spojka DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	1,26	6,30	
	PP		Spojka DN 100 pre kruhové spiro potrubie					
43	M	429850012800-R	Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	1,89	11,34	
	PP		Spojka DN 125 pre kruhové spiro potrubie					
44	K	769021337.S	Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250	ks	60,000	3,78	226,80	
	PP		Montáž spojky na spiro potrubie DN 160-250					
45	M	429850013100-R	Spojka DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	10,000	2,21	22,10	
	PP		Spojka DN 160 pre kruhové spiro potrubie					
46	M	429850013300-R	Spojka DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	30,000	2,42	72,60	
	PP		Spojka DN 200 pre kruhové spiro potrubie					
47	M	429850013500-R	Spojka DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	20,000	3,05	61,00	
	PP		Spojka DN 250 pre kruhové spiro potrubie					
48	K	769021349.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150	ks	2,000	5,23	10,46	
	PP		Montáž záslepu na spiro potrubie DN 80-150					
49	M	429850015300-R	Koncový kryt, nátrubok, 125mm	ks	2,000	3,68	7,36	
	PP		Koncový kryt, nátrubok, 125mm					
50	K	769021352.S	Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250	ks	44,000	6,46	284,24	
	PP		Montáž záslepu na spiro potrubie DN 160-250					
51	M	429850015600-R	Koncový kryt, nátrubok, 160mm	ks	30,000	4,42	132,60	
	PP		Koncový kryt, nátrubok, 160mm					
52	M	429850015800-R	Koncový kryt, nátrubok, 200mm	ks	14,000	5,37	75,18	
	PP		Koncový kryt, nátrubok, 200mm					
53	K	769021379.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140	ks	2,000	6,26	12,52	
	PP		Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 80-140					
54	M	429850017900-R	Prechod symetrický DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	5,05	10,10	
	PP		Prechod symetrický DN 125/100 pre kruhové spiro potrubie					
55	K	769021382.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200	ks	11,000	7,22	79,42	
	PP		Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 150-200					
56	M	429850018300-R	Prechod symetrický DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	11,000	6,95	76,45	
	PP		Prechod symetrický DN 200/160 pre kruhové spiro potrubie					
57	K	769021385.S	Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315	ks	24,000	9,92	238,08	
	PP		Montáž prechodu symetrického na spiro potrubie DN 225-315					
58	M	429850018500-R	Prechod symetrický DN 250/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	12,11	12,11	
	PP		Prechod symetrický DN 250/125 pre kruhové spiro potrubie					
59	M	429850018600-R	Prechod symetrický DN 250/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	5,000	12,32	61,60	
	PP		Prechod symetrický DN 250/160 pre kruhové spiro potrubie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
	PP		Prechod symetrický DN 250/160 pre kruhové spiro potrubie					
60	M	429850018700-R	Prechod symetrický DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	18,000	12,53	225,54	
	PP		Prechod symetrický DN 250/200 pre kruhové spiro potrubie					
61	K	769021397.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150	ks	7,000	8,45	59,15	
	PP		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 80-150					
62	M	429850010200-R	T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie	ks	1,000	10,00	10,00	
	PP		T-kus DN 100 pre kruhové spiro potrubie					
63	M	429850010305-R	T-kus DN 125/100/125 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	10,53	21,06	
	PP		T-kus DN 125/100/125 pre kruhové spiro potrubie					
64	M	429850010300-R	T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	4,000	10,63	42,52	
	PP		T-kus DN 125 pre kruhové spiro potrubie					
65	K	769021400.S	Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250	ks	98,000	9,31	912,38	
	PP		Montáž T-kusu na spiro potrubie DN 160-250					
66	M	429850010600-R	T-kus DN 160/125/160 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	12,21	24,42	
	PP		T-kus DN 160/125/160 pre kruhové spiro potrubie					
67	M	429850010605-R	T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie	ks	40,000	14,21	568,40	
	PP		T-kus DN 160 pre kruhové spiro potrubie					
68	M	429850010800-R	T-kus DN 200/160/200 pre kruhové spiro potrubie	ks	35,000	15,74	550,90	
	PP		T-kus DN 200/160/200 pre kruhové spiro potrubie					
69	M	429850010805-R	T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie	ks	8,000	17,32	138,56	
	PP		T-kus DN 200 pre kruhové spiro potrubie					
70	M	429850010900-R	T-kus DN 250/125/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	22,63	45,26	
	PP		T-kus DN 250/125/250 pre kruhové spiro potrubie					
71	M	429850010905-R	T-kus DN 250/160/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	26,74	80,22	
	PP		T-kus DN 250/160/250 pre kruhové spiro potrubie					
72	M	429850011000-R	T-kus DN 250/200/250 pre kruhové spiro potrubie	ks	2,000	29,00	58,00	
	PP		T-kus DN 250/200/250 pre kruhové spiro potrubie					
73	M	429850011005-R	T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie	ks	6,000	31,16	186,96	
	PP		T-kus DN 250 pre kruhové spiro potrubie					
74	K	769021475.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200	ks	2,000	9,19	18,38	
	PP		Montáž výfukového kusu priameho DN 150-200					
75	M	429720013700-R	Výfukový šikmy kus VKF 200	ks	2,000	11,16	22,32	
	PP		Výfukový šikmy kus VKF 200					
76	K	769021478.S	Montáž výfukového kusu priameho DN 225-315	ks	3,000	11,97	35,91	
	PP		Montáž výfukového kusu priameho DN 225-315					
77	M	429720013900-R	Výfukový šikmy kus VKF 250	ks	3,000	13,79	41,37	
	PP		Výfukový šikmy kus VKF 250					
78	K	769021496.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm	ks	3,000	12,52	37,56	
	PP		Montáž výfukovej hlavice kruhovej do priemeru 230 mm					
79	M	429720011400-R	Výfuková hlavica VHO 160	ks	1,000	37,26	37,26	
	PP		Výfuková hlavica VHO 160					
80	M	429720011600-R	výfuková hlavica VHO 200	ks	2,000	40,74	81,48	
	PP		výfuková hlavica VHO 200					
81	K	769021499.S	Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm	ks	3,000	15,47	46,41	
	PP		Montáž výfukovej hlavice kruhovej priemeru 250-315 mm					
82	M	429720011800-R	výfuková hlavica VHO 250	ks	3,000	52,63	157,89	
	PP		výfuková hlavica VHO 250					
83	K	769021565-R	Montáž spojovacej manžety do priemeru 315 mm	ks	12,000	8,88	106,56	
	PP		Montáž spojovacej manžety do priemeru 315 mm					
84	M	429850029700-R	MK-250 spojovacia manžeta DN250	ks	12,000	7,37	88,44	
	PP		MK-250 spojovacia manžeta DN250					
85	K	769025201.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200	ks	2,000	13,69	27,38	
	PP		Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 150-200					
86	M	429710002000-R	Regulačná klapka tesná kruhová DN200, so servopohonom LM230A, 5 Nm, 230 V, 50 Hz bez pružiny	ks	2,000	224,13	448,26	
	PP		Regulačná klapka tesná kruhová DN200, so servopohonom LM230A, 5 Nm, 230 V, 50 Hz bez pružiny					
87	K	769025204.S	Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315	ks	5,000	14,25	71,25	
	PP		Montáž regulačnej klapky kruhovej DN 225-315					
88	M	429710002200-R	Regulačná klapka tesná kruhová DN250, so servopohonom LM230A, 5 Nm, 230 V, 50 Hz bez pružiny	ks	5,000	239,05	1 195,25	
	PP		Regulačná klapka tesná kruhová DN250, so servopohonom LM230A, 5 Nm, 230 V, 50 Hz bez pružiny					
89	K	769025270.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm	ks	5,000	9,44	47,20	
	PP		Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 100-150 mm					
90	M	429710064100-R	Pachotesná spätná klapka do kruhového potrubia KPK 100, vysoká tesnosť vďaka gumovému tesneniu, montáž do potrubia DN100	ks	5,000	28,11	140,55	
	PP		Pachotesná spätná klapka do kruhového potrubia KPK 100, vysoká tesnosť vďaka gumovému tesneniu, montáž do potrubia DN100					
91	M	196730061400-R	Kondenzačný kus KDF DN125 na kruhové VZT potrubie (SPIRO)	ks	1,000	17,05	17,05	
	PP		Kondenzačný kus KDF DN125 na kruhové VZT potrubie (SPIRO)					
92	K	769025273.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm	ks	2,000	13,40	26,80	
	PP		Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 160-200 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
93	M	429710068700-R	Spätná klapka kruhová DN200, pre kruhové potrubie SPIRO	ks	2,000	15,58	31,16	
	PP		Spätná klapka kruhová DN200, pre kruhové potrubie SPIRO					
94	K	769025276.S	Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm	ks	5,000	17,17	85,85	
	PP		Montáž spätnej klapky do kruhového potrubia priemeru 250-315 mm					
95	M	429710068800-R	Spätná klapka kruhová DN250, pre kruhové potrubie SPIRO	ks	5,000	21,16	105,80	
	PP		Spätná klapka kruhová DN250, pre kruhové potrubie SPIRO					
96	K	769025420.S	Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm	ks	2,000	42,15	84,30	
	PP		Montáž protipožiarnej klapky kruhovej do priemeru 225 mm					
97	M	429710132000-R	Požiaraná klapka základný model s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C do kruhového potrubia DN200, Požiarna odolnosť EI60S, EI90S a EI120S závisí od spôsobu inštalácie	ks	2,000	129,47	258,94	
	PP		Požiaraná klapka základný model s ručnou pákou a aktivačným mechanizmom s pružinou, s tavnou tepelnou poisťou nastavenou na 74°C do kruhového potrubia DN200, Požiarna odolnosť EI60S, EI90S a EI120S závisí od spôsobu inštalácie					
98	K	769035000.S	Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2	ks	2,000	6,76	13,52	
	PP		Montáž dvernej mriežky do prierezu 0.080 m2					
99	M	429720248800-R	Dverová mriežka napr. MULTIVAC AF981-300x150	ks	2,000	68,10	136,20	
	PP		Dverová mriežka napr. MULTIVAC AF981-300x150					
100	M	429720320000-R	Montážny rámik GR001-300x150	ks	2,000	13,05	26,10	
	PP		Montážny rámik GR001-300x150					
101	K	769035033.S	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2	ks	4,000	6,61	26,44	
	PP		Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.080-0.130 m2					
102	M	429720218600-R	Vonkajšia mriežka pre prívod a odvod vzduchu, sieťka proti vniknutiu hmyzu, Z lamely zabraňujú vniknutiu vody do objektu, materiál eloxovaný hliník, rozmery 500 x 200 mm	ks	4,000	79,47	317,88	
	PP		Vonkajšia mriežka pre prívod a odvod vzduchu, sieťka proti vniknutiu hmyzu, Z lamely zabraňujú vniknutiu vody do objektu, materiál eloxovaný hliník, rozmery 500 x 200 mm					
103	K	769037027.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm	ks	5,000	7,08	35,40	
	PP		Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 125 mm					
104	M	429720342900-R	Tanierový ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom	ks	4,000	12,11	48,44	
	PP		Tanierový ventil odvodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom					
105	M	429720343800-R	Tanierový ventil prívodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom	ks	1,000	12,11	12,11	
	PP		Tanierový ventil prívodu vzduchu DN 125, kovový s montážnym rámikom					
106	K	769037033.S	Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm	ks	63,000	9,59	604,17	
	PP		Montáž tanierového ventilu kovového priemer montážneho otvoru do 160 mm					
107	M	429720343100-R	Tanierový ventil odvodu vzduchu DN 160, kovový s montážnym rámikom	ks	31,000	16,74	518,94	
	PP		Tanierový ventil odvodu vzduchu DN 160, kovový s montážnym rámikom					
108	M	429720344000-R	Tanierový ventil prívodu vzduchu DN 160, kovový s montážnym rámikom	ks	32,000	17,05	545,60	
	PP		Tanierový ventil prívodu vzduchu DN 160, kovový s montážnym rámikom					
109	K	769052015-R	Montáž vetracej rekuperačnej jednotky vrátane spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy do vzduchového výkonu 500 m3/h	ks	2,000	473,68	947,36	
	PP		Montáž vetracej rekuperačnej jednotky vrátane spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy do vzduchového výkonu 500 m3/h					
110	M	429530032700-R	Podstropná vetracia rekuperačná jednotka vzduchového výkonu do 500 m3/h	ks	2,000	2 888,40	5 776,80	
	PP		Podstropná vetracia rekuperačná jednotka vzduchového výkonu do 500 m3/h					
111	K	769052021-R	Montáž vetracej rekuperačnej jednotky vrátane spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy do vzduchového výkonu 700 m3/h	ks	5,000	473,68	2 368,40	
	PP		Montáž vetracej rekuperačnej jednotky vrátane spustenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy do vzduchového výkonu 700 m3/h					
112	M	429530032850-R	Podstropná vetracia rekuperačná jednotka vzduchového výkonu do 700 m3/h	ks	5,000	4 003,61	20 018,05	
	PP		Podstropná vetracia rekuperačná jednotka vzduchového výkonu do 700 m3/h					
113	M	429530033700-R	Zlučovač signálu CI-AQS-COMBI pripojenie max. 10 rôznych snímačov, riadiaci signál s najvyšším napätím bude signál, ktorý je na výstupnej svorke - pripojiť FTP káblom na rozvodnicu VRJ	ks	2,000	81,68	163,36	
	PP		Zlučovač signálu CI-AQS-COMBI pripojenie max. 10 rôznych snímačov, riadiaci signál s najvyšším napätím bude signál, ktorý je na výstupnej svorke - pripojiť FTP káblom na rozvodnicu VRJ					
114	K	210410031-R	Montáž snímačov CO2 a ovládačov na stenu	ks	10,000	6,92	69,20	
	PP		Montáž snímačov CO2 a ovládačov na stenu					
115	M	429190003700-R	Priestorový snímač CO2 napr. Multivac CI-CO2-R, osadený na stene vo výške cca 1,2 m od podlahy, výstupne napätie 0-10V	ks	8,000	279,05	2 232,40	
	PP		Priestorový snímač CO2 napr. Multivac CI-CO2-R, osadený na stene vo výške cca 1,2 m od podlahy, výstupne napätie 0-10V					
116	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	100,000	3,76	376,00	
	PP		Kábel voľne uložený na stenu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
117	M	341230001200.S	Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2	m	100,000	1,16	116,00	
	PP		Kábel medený dátový FTP-AWG 4x2x24 mm2					
118	K	725112912-R	Vyregulovanie vzduchových prietokov	ks	68,000	11,58	787,44	
	PP		Vyregulovanie vzduchových prietokov					
119	M	429750000500-R	Uchytenie potrubia DN100-250	ks	120,000	3,68	441,60	
	PP		Uchytenie potrubia DN100-250					
120	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	445,577	1,79	797,34	
	PP		Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m					
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				469,20	
121	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	24,000	19,55	469,20	
	PP		Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany
Objekt:
002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
Časť:

5a - UK - Ústredné vykurovanie - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ:
VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
Projektant:
Spracovateľ:
Poznámka:

ČS:
Dátum: 12.04.2026
IČO:
IČ DPH:
IČO: 51007631
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH				9 156,00
DPH základná znižovaná	Základ dane 0,00 9 156,00	Sadzba dane 5,00% 5,00%	Výška dane 0,00 457,80	
Cena s DPH	v EUR			9 613,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

13.04.2026

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: **5a - UK - Ústredné vykurovanie - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 156,00

ROZPOČET

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Lemešany

Objekt: 002 - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Časť: 5a - UK - Ústredné vykurovanie - NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY

Miesto:

Objednávateľ: Obec Lemešany, Lemešany 186, 082 03
Zhotoviteľ: VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

Dátum: 12.04.2026

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

49	M	283330002805-R	Systémová Nopová doska s tepelnou a kročajovou izoláciou s rastrom 50 mm	m2	600,000	15,26	9 156,00	
	PP		Systémová Nopová doska s tepelnou a kročajovou izoláciou s rastrom 50 mm					