

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 168
Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

JKSO:
Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:
Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 24. 2. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51007631
IČ DPH: SK2120553820

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			599 799,74
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	10,00%	0,00	0,00
	10,00%	599 799,74	59 979,97
Cena s DPH v EUR			659 779,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 168

Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Ján Sekan, Ing.

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ: Jana Jedináková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

599 799,74 **659 779,71**

1.	Architektúra	437 513,97	481 265,37
2.	Zdravotechnika	45 009,01	49 509,91
3.	Ústredné kúrenie	82 784,95	91 063,45
4.	Elektromontáže	34 491,81	37 940,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

1. - Architektúra

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

437 513,97

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	437 513,97	10,00%	43 751,40

Cena s DPH

v EUR

481 265,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.

082 03 LEMEŠANY 186

IČO: 51 007 631

IČ DPH: SK2120553820

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

1. - Architektúra

Miesto:

Lemešany

Dátum:

24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Jana Jedináková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	437 513,97
HSV - Práce a dodávky HSV	
	235 383,77
1 - Zemné práce	1 237,24
2 - Zakladanie	4 094,65
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	21 034,11
4 - Vodorovné konštrukcie	11 490,42
5 - Komunikácie	2 853,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	111 415,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	76 247,85
99 - Presun hmôt HSV	7 010,21
PSV - Práce a dodávky PSV	
	201 317,94
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	9 603,58
713 - Izolácie tepelné	8 132,89
762 - Konštrukcie tesárske	49 243,11
763 - Konštrukcie - drevostavby	275,04
764 - Konštrukcie klampiarske	18 587,69
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	31 844,79
766 - Konštrukcie stolárske	29 470,84
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	4 830,89
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	17,92
771 - Podlahy z dlaždíc	10 572,40
776 - Podlahy povlakové	19 239,27
781 - Obklady	7 693,83
783 - Nátery	4 775,09
784 - Maľby	2 827,82
787 - Zasklievanie	4 202,75
OST - Ostatné	
	812,26

ROZPOČET

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

1. - Architektúra

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Ján Sekan,
Ing. Jana Jedináková

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

437 513,97

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 383,77

D 1

Zemné práce

1 237,24

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre okapový chodník	m3	16,625	52,05	865,33
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,625	14,17	235,58
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,625	6,68	111,06
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	16,625	1,52	25,27

D 2

Zakladanie

4 094,65

5	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	12,983	168,20	2 183,74
6	K	273362421	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	163,570	9,51	1 555,55
7	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	1,690	155,52	262,83
8	K	275351217	Debnenie pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	2,160	32,28	69,72
9	K	275351218	Debnenie pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	2,160	10,56	22,81

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

21 034,11

10	K	311208458	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou Aquafin F pre hrúbku muriva do 800 mm	m	65,340	146,45	9 569,04
11	K	311231126	Murivo nosné (m3) z tehál pálených plných rozmeru 290x140x65 mm, na maltu MC	m3	6,130	504,23	3 090,93
12	K	311231274	Domurovanie z tehál pálených otvorov klenieb	m3	11,300	338,27	3 822,45
13	K	317165301	Nenosný preklad šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	10,000	42,77	427,70
14	K	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov (na murive) I, IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,133	579,48	77,07
15	M	133810000400	Tyč oceľová prierezu I 12 mm, ozn. 10 000, podľa EN ISO S185	t	0,134	1 574,36	210,96
16	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	84,260	41,93	3 533,02
17	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	49,420	6,13	302,94

D 4

Vodorovné konštrukcie

11 490,42

18	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,350	187,19	252,71
19	K	411323434	Betón stropných klenieb, škrapín, železový tr. C 25/30 a súvisiace konštrukcie (pätkové a žľabové nosníky, tiahla, stužidlá, oblúkové rebrá)	m3	0,790	193,66	152,99
20	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	8,360	19,08	159,51
21	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	8,360	7,84	65,54
22	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	8,360	15,23	127,32
23	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	8,360	4,16	34,78
24	K	413351107	Debnenie nosníka a piliera zhotovenie-dielce	m2	9,450	28,03	264,88
25	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	9,450	7,94	75,03
26	K	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	2,350	42,45	99,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	2,350	11,65	27,38
28	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,840	3 511,75	2 949,87
29	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,780	193,31	1 503,95
30	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	44,960	16,57	744,99
31	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	44,960	5,92	266,16
32	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,580	3 465,30	2 009,87
33	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	2,470	226,71	559,97
34	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,310	3 816,12	1 183,00
35	K	431351125	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych zhotovenie	m2	11,370	69,69	792,38
36	K	431351126	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne krivočiarych odstránenie	m2	11,370	8,72	99,15
37	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,670	26,70	97,99
38	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,670	6,32	23,19

D 5

Komunikácie

2 853,1

39	K	564851113	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	33,250	9,84	327,18
40	K	567124215	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	28,500	27,79	792,02
41	K	591141111	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z cementovej malty	m2	28,500	25,28	720,48
42	M	592460022999	Platňa betónová, rozmer 600x600x60 mm, sivá	m2	28,785	35,23	1 014,10

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

111 415,51

43	K	611460112	Príprava vnútorného podkladu stropov, nosníkov na nenasiakavé betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	28,900	5,04	145,66
44	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu klenieb a stien penetráciou základnou staré konštr.	m2	280,790	4,65	1 305,67
45	K	611460212	Vnútorná omietka stropov, nosníkov vápenná jadrová (hrubá), hr. 15 mm nové konštrukcie	m2	28,900	28,93	836,08
46	K	611460213	Vnútorná omietka klenieb a stien vápenná jadrová (hrubá), hr. 20 mm staré konštrukcie	m2	280,790	37,75	10 599,82
47	K	611460221	Vnútorná omietka klenieb a stien vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm staré konštrukcie	m2	280,790	14,95	4 197,81
48	K	611460222	Vnútorná omietka stropov, nosníkov vápenná štuková (jemná), hr. 4 mm nové konštrukcie	m2	28,900	16,69	482,34
49	K	61146pc1	Vnútorná sanačná omietka klenieb a stien suterén prednástrek, napr. THERMOPAL - SP	m2	79,070	15,18	1 200,2
50	K	61146pc2	Vnútorná sanačná omietka klenieb a stien, suterén napr. Thermopal SR 24	m2	79,070	40,76	3 222,89
51	K	612460121	Príprava vnútorného a vonk podkladu stien napr. ECO-FLUAT obv. múry do výšky parapetu	m2	88,910	3,08	273,84
52	K	612460222	Tesniaci pás v mieste styku s terénom	m2	65,740	14,08	925,62
53	K	612462407	Vnútorná sanačná omietka s - adhézny podklad napr. Thermopal SP obv. múry do výšky parapetu	m2	88,910	14,17	1 259,85
54	K	612462421	Vnútorná sanačná omietka mapr Thermopal SR 24 obv. múry do výšky parapetu	m2	88,910	32,35	2 876,24
55	K	612465182	Vnútorná omietka stien štuková, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm nové konštrukcie	m2	111,450	10,95	1 220,38
56	K	612465199.1	Vnútorná omietka stien napr Isotex tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, Termo omietka , hr. 30 mm obvodové múry	m2	449,740	49,72	22 361,07
57	K	612481099.1	Priebežná omietková lišta príplatok za omietnik	m	1 006,470	3,22	3 240,83
58	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	111,450	8,47	943,98
59	K	61944pc5	Zhotovenie fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky napr. ASOCRET RN polomer viac ako 4cmsuterén	m	20,820	7,13	148,45
60	K	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, marmolit, strednozrná	m2	17,000	40,61	690,37
61	K	622466199.1	Vonkajšia omietka stien napr. ISOTEX tepelnoizolačná, strojné miešanie, ručné nanášanie, Termo omietka, hr. 50 mm	m2	513,700	84,13	43 217,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	622491009.1	Fasádny náter Thermoshield Exterior	m2	513,700	11,64	5 979,47
63	K	63131266.1	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,810	226,96	1 999,52
64	K	63131366.1	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,840	208,06	798,95
65	K	632450016	Cementový poter, triedy CT-C25-F4, hr. 36 mm	m2	9,310	26,60	247,65
66	K	63245167.1	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuh. zmesou napr. Aquafin rb 400	m2	5,330	44,89	239,26
67	K	63245173.1	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest rýchlotuhným poterom napr. ASO-CEM hr. 10 mm	m2	5,330	132,57	706,60
68	K	632451pc	Poter napr. ASO-SEM suterén hr. 4cm	m2	29,180	78,66	2 295,30

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 76 247,85

69	K	916561211	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	51,500	7,58	390,37
70	M	592170001400	Obrubník parkový, lxšxv 500x50x250 mm, sivá	ks	52,015	2,55	132,64
71	K	94194103.1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	491,680	3,92	1 927,39
72	K	94194119.1	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	983,360	2,39	2 350,23
73	K	94194183.1	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	491,680	2,51	1 234,12
74	K	962031132	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	93,600	4,44	415,58
75	K	96203223.1	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	31,370	39,87	1 250,72
76	K	96203223.1.1	Búranie muriva bar. pultu vrátane dosky	ks	1,000	25,54	25,54
77	K	96203263.1.1	Búranie krbového muriva z tehál šamotových na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m3	9,240	55,66	514,30
78	K	963012510	Búranie stropov, klenieb, nosníkov	m3	8,940	179,27	1 602,67
79	K	963053935	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	14,920	66,48	991,88
80	K	96504344.1	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	23,000	122,40	2 815,20
81	K	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	183,000	3,52	644,16
82	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	10,710	19,71	211,09
83	K	96508294.1	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	18,840	15,25	287,31
84	K	968061112	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy do 1,5 m2, -0,01200t	ks	17,000	0,67	11,39
85	K	968061113	Vyvesenie dreveného okenného kridla do suti plochy nad 1,5 m2, -0,01600t	ks	18,000	1,32	23,76
86	K	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitého alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06200t	m2	23,360	12,45	290,83
87	K	968071126	Vyvesenie kovového dverného kridla do suti plochy nad 2 m2	ks	3,000	2,45	7,35
88	K	968072246	Vybúranie kovových rámov dverí, okien jednoduchých plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	7,920	6,90	54,65
89	K	968072246.1	Vybúranie mreží okien plochy do 4 m2, -0,03400t	m2	23,360	6,50	151,84
90	K	968072455.1	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	ks	17,000	54,12	920,04
91	K	97103359.1	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. nad 900 mm, -1,87500t	m3	0,164	166,95	27,38
92	K	97103368.1	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 900 mm, -1,87500t	m3	15,450	116,36	1 797,76
93	K	973031813	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 150 mm, -0,01000t - kotvenie dosky	m	3,800	14,94	56,77
94	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	9,000	4,45	40,05
95	K	974031143	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	9,000	4,43	39,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	5,000	10,87	54,35
97	K	975043111	Jednoradové podchytenie stropov pre osadenie nosníkov do v. 3,50 m a jeho zaťaženia do 750 kg/m	m	9,920	25,22	250,18
98	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	5,840	11,50	67,16
99	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	839,380	4,72	3 961,87
100	K	978036191	Otlčenie omietok sfachtovaných a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	476,710	4,24	2 021,25
101	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	17,000	8,08	137,36
102	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	363,509	16,70	6 070,60
103	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	181,755	11,64	2 115,63
104	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	363,509	21,01	7 637,32
105	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 270,180	0,65	4 725,62
106	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	363,509	16,34	5 939,74
107	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 454,036	1,89	2 748,
108	K	979087119	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	363,509	23,72	8 622,43
109	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	326,600	28,55	9 324,43
110	K	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	33,030	61,77	2 040,26
111	K	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	3,880	2,43	9,43
112	K	979089799	Prenájom žeriavu na montáž tesárskych konštr.	hod	20,000	115,36	2 307,20

D 99 Presun hmôt HSV 7 010,21

113	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	511,321	13,71	7 010,21
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 201 317,94

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 603,58

114	K	711111211	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, betón. podklad , vodorovná	m2	129,830	22,47	2 917,28
115	K	711111231	Izolácia proti zemnej vlhkosti, protiradónová, stierka COMBIFLEX-C2, tehl. podklad, zvislá	m2	36,250	24,28	880,15
116	K	711113131	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	5,330	25,26	134,
117	K	711113131.	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej suterén	m2	29,180	27,18	793,11
118	K	711113141	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K hr. 2 mm na ploche zvislej steny a klenby suterén	m2	79,070	27,12	2 144,38
119	K	71111pc3	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode napr. ASOCRET M30 klenby a steny suterén	m2	79,070	17,30	1 367,91
120	K	71111pc4	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode napr. ASOCRET M podlaha suterén	m2	29,180	16,05	468,34
121	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	129,830	0,79	102,57
122	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	149,305	1,24	185,14
123	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	36,250	0,88	31,90
124	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-1,2 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná	m2	43,500	1,25	54,38
125	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	61,018	4,26	260,01
126	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	61,018	4,32	263,77

D 713 Izolácie tepelné 8 132,89

127	K	713116050	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 35 - 40 cm	m3	91,090	7,94	723,25
-----	---	-----------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
128	M	629110000100	Vlákna celulóзовé climatizer- fúkaná izolácia	kg	3 461,420	1,16	4 015,25
129	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh	m2	29,900	1,35	40,37
130	M	628110000200	Pás asfaltový bez krycej vrstvy, vložka strojná lepenka A 500/SH	m2	31,250	3,01	94,06
131	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	129,830	3,26	423,25
132	M	283720008800	Doska EPS 150S hr. 60 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	264,853	9,84	2 606,15
133	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	52,647	2,13	112,39
134	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	52,647	2,24	118,17

D 762 Konštrukcie tesárske 49 243,11

135	K	762313113	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm	ks	44,000	4,32	190,08
136	M	311720000900	Týč závitová M 16 mm vrátane matíc a podložiek	ks	44,000	5,23	230,12
137	K	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierez. plochy do 288 cm2, -0.02400t	m	1 196,040	4,17	4 987,49
138	K	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	987,050	12,32	12 160,46
139	K	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	57,200	16,91	967,25
140	K	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	178,740	18,29	3 269,15
141	K	762332140.1	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy nad-450 cm2	m	86,900	16,81	1 460,79
142	M	605120007700	Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akost' I dl. 4000-6500 mm	m3	29,419	503,24	14 804,82
143	K	762341202	Montáž latovania striech pre sklon do 60°	m	1 768,940	1,45	2 564,96
144	M	605430000100	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	3,892	568,81	2 213,81
145	K	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	442,220	2,82	1 247,06
146	M	605430000301	Rezivo stavebné zo smrekú - strešné laty impregnované hr. 50 mm, š.80 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	1,946	587,07	1 142,44
147	K	762342811	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	340,520	1,37	466,51
148	K	762351911	Montáž a bodávka komínových látok š. do 0, 50 m	m	2,000	40,95	81,90
149	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	35,257	46,18	1 628,17
150	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	254,892	7,17	1 828,10

D 763 Konštrukcie - drevostavby 275,04

151	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	5,000	54,71	273,55
152	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,536	0,97	1,49

D 764 Konštrukcie klampiarske 18 587,69

153	K	764222927	Oplechovanie z medeného plechu rohu odkvapú na strechách s tvrdou krytinou rš 330 mm	ks	63,900	5,02	320,78
154	K	764223299	Oplechovanie z medeného Cu plechu, zneny sklonu strechyr.š. 250 mm	m	56,500	33,15	1 872,98
155	K	764225999	Oplechovanie z medeného plechu rš 250 mm	m	7,000	31,13	217,91
156	K	764239220	Lemovanie z medeného Cu plechu, komínov v hrebeni na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 400 mm	m	10,320	186,71	1 926,85
157	K	764239260	Lemovanie z medeného Cu plechu, stípika komínovej lávky s podložkou r.š. 330 až 850 mm	ks	2,000	58,34	116,68
158	K	764252922	Žľaby z medeného Cu plechu pododkvapové polkruhové so sklonom nad 45°	m	63,900	51,33	3 279,99
159	K	764252925	Žľaby z medeného Cu plechu, roh polkruhový	ks	8,000	55,75	446,00
160	K	764252926	Žľaby z medeného Cu plechu, hák polkruhový	ks	65,000	21,05	1 368,25
161	K	764252943	Žľaby z medeného Cu plechu, hrdlo rovné polkruhové, s priemerom 120 mm	ks	4,000	15,19	60,76
162	K	764292240	Úžľabie z medeného Cu plechu, r.š. 500 mm	m	8,100	72,75	589,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
163	K	764293299	Strešný zlom strechy z medeného Cu plechu, r.š. 500 mm	m	52,500	66,78	3 505,95
164	K	764322830	Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 400 mm, -0,00320t	m	68,540	1,12	76,76
165	K	764339820	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so sklonom do 30° -0,00720t	m2	2,720	7,24	19,69
166	K	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	68,540	1,58	108,29
167	K	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	2,13	8,52
168	K	764361810	Demontáž strešného okna a poklopu na krytine vlnitej a koryt., alebo hlad. a drážk. do 30st, -0,02000t	ks	4,000	2,33	9,32
169	K	764451204	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	m	9,500	42,65	405,18
170	K	764453844	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 120 a 150 mm, -0,00290t	ks	4,000	2,92	11,68
171	K	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	29,800	1,56	46,49
172	K	764456855	Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s priemerom 120,150 a 200 mm, -0,00116t	ks	4,000	2,06	8,24
173	K	764510960	Oplechovanie parapetov z medeného Cu plechu rš 400 mm	m	24,000	47,09	1 130,16
174	K	764553943	Odpadové rúry z medeného Cu plechu, koleno horné dvojité, so stranou 120 mm	ks	4,000	88,89	355,
175	K	764553999	Odpadové rúry z medeného Cu plechu, koleno výtokové	ks	4,000	39,64	158,56
176	K	764554254	Zvodové rúry z medeného Cu plechu, kruhové priemer 120 mm	m	29,000	76,57	2 220,53
177	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	106,851	3,03	323,28

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

31 844,79

178	K	765332811	Demontáž krytiny uloženej na sucho, do sutiny	m2	340,520	6,31	2 148,68
179	K	765332873	Demontáž hrebeňa a nárožia z krytiny uloženej na sucho	m	37,000	3,09	114,33
180	K	765384111	Krytina vláknocementová, obdĺžnik 600x300 mm , sklon nad 30° do 75°	m2	398,410	60,76	24 207,39
181	K	765388590	Hrebeň z hrebenáčov vláknocementových, sklon strechy nad 30° s odvetraním	m	56,650	32,31	1 830,36
182	K	765388600	Montáž ventilačnej hlavice PVC s tesniacim pásom pre vláknocementovú vlnitú krytinu	ks	4,000	4,94	19,76
183	M	591630000300	Vláknocementová strešná krytina rozbočovaci hrebenáč 300x300 mm	ks	2,000	29,74	59,48
184	M	591630000500	Vláknocementová strešná krytina ukončenie hrebenáča	ks	4,000	23,68	94,72
185	M	591630002100	Vláknocementová strešná krytina ventilačný prestup , priemer 110 mm, čierny, plast	ks	4,000	93,78	375,1
186	K	765388601	Montáž záveternej lišty pre vláknocementovú vlnitú krytinu	m	10,680	3,98	42,51
187	M	591630003500	Vláknocementová strešná krytinazáveterná lišta prírodná sivá,	ks	6,622	14,57	96,48
188	K	765390100	Montáž paropriepustnej fólie pod strešnú krytinu vláknocementovú	m2	398,410	1,31	521,92
189	M	283230007910	Diľúzna fólia vodotesná	m2	398,410	1,88	749,01
190	K	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	160,595	9,87	1 585,03

D 766

Konštrukcie stolárske

29 470,84

191	K	766421222	Montáž obloženia rímasy palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	32,000	17,54	561,28
192	M	611920006500	Drevený obklad, hrúbka 15 mm, šírka 96 mm, červený smrek, I. trieda	m2	33,280	10,46	348,11
193	K	766621265	Montáž okien drevených	m	5,600	19,37	108,47
194	M	611110016pc	Drevené okno - vikier	ks	2,000	238,85	477,70
195	K	766621299	Montáž okien drevených zdvojených	m	112,160	30,68	3 441,07
196	M	611110026900	Drevené okno, vxš 1100x1580 mm	ks	20,000	618,31	12 366,20
197	M	611110023709	Drevené okno , vxš 900x1580 mm	ks	1,000	1 070,93	1 070,93
198	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	31,74	571,32
199	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18,000	25,83	464,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
200	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	18,000	111,93	2 014,74
201	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	62,13	62,13
202	K	766662139	Montáž dverového krídla vrátane zárubne	ks	1,000	115,08	115,08
203	M	611720000999	Dvere vchodové S3	ks	1,000	1 563,47	1 563,47
204	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	18,000	90,72	1 632,96
205	M	611810001100	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre jednokridlové dvere	ks	18,000	241,57	4 348,26
206	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	248,605	1,30	324,18
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							4 830,89
207	K	767230030.1	Montáž zábradlia na schody, kotvenie do podlahy	m	14,240	63,07	898,12
208	M	553520000400	Zábradlie pre schody, kotvenie do podlahy	m	14,240	114,55	1 631,19
209	K	767230070	Montáž schodiskového madla na stenu	m	10,850	26,09	283,08
210	M	553520003500.1	Madlo schodiskové pre kotvenie na stenu	m	10,850	26,50	287,53
211	K	767230075.1	Montáž madla na zábradlie	m	14,240	28,57	406,84
212	M	553520003700.1	Madlo na zábradlie	m	14,240	26,46	376,79
213	K	767310120	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevýkurované priestory	ks	2,000	104,84	209,68
214	M	611330000100	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevýkurované priestory	ks	2,000	271,51	543,02
215	K	767310125	Montáž manžety, parozábrany pre strešné okná, výlezy	ks	2,000	65,41	130,82
216	M	611380008000	Manžeta z parotesnej fólie	ks	2,000	31,91	63,82
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							17,92
217	K	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	1,000	5,67	5,67
218	M	429720198400	Mriežka krycia hranatá, rozmery šxv 200x200 mm	ks	1,000	12,25	12,25
D 771 Podlahy z dlaždíc							10 572,43
219	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov a podest dlaždicami do flexibilného tmelu	m2	12,060	37,13	447,79
220	M	597740001000.	Dlaždice keramické gres	m2	12,301	23,32	286,86
221	K	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	24,000	2,10	50,40
222	M	597640007600.1	Schodová hrana	m	26,400	6,89	181,90
223	K	771411036	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 300 x150 mm	m	15,000	9,44	141,60
224	M	597740001000	Dlaždice keramické gres	m2	2,295	22,77	52,26
225	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	77,630	5,60	434,73
226	M	597740000400	Dlaždice keramické	m2	11,877	22,68	269,37
227	K	771576119	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	145,380	32,23	4 685,60
228	M	597740001000	Dlaždice keramické gres	m2	100,150	23,42	2 345,51
229	M	597740000499	Dlaždice keramické	m2	48,130	27,71	1 333,68
230	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	60,574	5,66	342,73
D 776 Podlahy povlakové							19 239,27
231	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	176,100	4,83	850,56
232	K	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	204,140	18,46	3 768,42
233	M	284140000700	Podlaha linoleum prírodné, hrúbka 2,5 mm, trieda záťaž 34/43,	m2	210,264	32,91	6 919,79
234	K	776560040	Lepenie prírodného linolea príplatok za vytiahnutie oklika	m2	204,140	20,67	4 219,57
235	K	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	204,140	1,73	353,16
236	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	204,140	1,42	289,88
237	K	776992127	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	219,690	12,69	2 787,87
238	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	89,228	0,56	50,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781			Obklady				
							7 693,83
239	K	781445272	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného v obmedzenom priestore	m2	88,840	51,96	4 616,13
240	M	597640000400	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké Ixv 200x200	m2	90,617	32,33	2 929,65
241	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	41,841	3,54	148,05
D 783			Nátery				
							4 775,09
242	K	783602822	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, okien výkyvných a otočných	m2	0,900	10,20	9,18
243	K	783602824	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov opálením s obrúsením, dverí troj a viacvýchľových vstupné dvere	m2	5,890	13,94	82,11
244	K	783625300	Nátery stolárskych výrobkov syntetické dvojnásobné 2x s emailovaním a 2x plným tmelením dvere a svetlík	m2	6,790	26,36	178,98
245	K	783626000	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom napustením	m2	32,000	6,32	202,24
246	K	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	32,000	9,10	291,20
247	K	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	762,620	5,26	4 011,38
D 784			Maľby				
							2 827,82
248	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	750,540	1,25	938,18
249	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	349,520	1,67	583,70
250	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky do 3,80 m	m2	750,540	1,74	1 305,94
D 787			Zasklievanie				
							4 202,75
251	K	787185321.1	Sklenená stena s dverami S10	ks	1,000	4 135,78	4 135,78
252	K	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	25,500	2,63	66,97
D OST			Ostatné				
							812,26
253	K	pc	Demontáž a osadenie bocianieho hniezda	ks	1,000	812,26	812,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

2. - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

45 009,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižovaná	45 009,01	10,00%	4 500,90

Cena s DPH

v EUR

49 509,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

2. - Zdravotechnika

Miesto:

Lemešany

Dátum:

24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Jana Jedináková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

45 009,01

HSV - Práce a dodávky HSV

18 142,18

1 - Zemné práce

18 142,18

725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety

14 627,74

4 - Vodorovné konštrukcie

632,18

8 - Rúrové vedenie

409,56

99 - Presun hmôt HSV

975,18

PSV - Práce a dodávky PSV

12 239,09

713 - Izolácie tepelné

293,76

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

8 723,88

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 221,45

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany
 Objekt:

2. - Zdravotechnika

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Ján Sekan,
Ing. Jana Jedináková

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

45 009,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

18 142,18

D 1

Zemné práce

18 142,18

1	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	131,000	17,02	2 229,62
2	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	93,000	46,27	4 303,11
3	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	200,000	6,04	1 208,00
4	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	m2	46,000	10,64	489,44
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	200,000	3,90	780,00
6	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	m2	46,000	6,40	294,40
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	18,000	5,09	91,62
8	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	126,000	0,48	60,48
9	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	206,000	6,68	1 376,08
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	18,000	1,23	22,14
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	206,000	5,29	1 089,74
12	K	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	28,800	8,16	235,01
13	M	594340000300	Akumulačná nádrž AN 5, dxv 2390x1700 mm, objem nádrže 5 m3, železobetónová, napr. HYDRO BG, vrátane dodávky, montáže a žeriavu	ks	2,000	2 981,27	5 962,54

D 725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

14 627,74

55	K	721213015	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	1,000	15,72	15,72
66	M	286630024800	Podlahový vpust HL310N-3000, (0,67 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, mriežka 115x115 mm, PP/PE/herez	ks	1,000	95,79	95,79
67	K	725119721	Montáž predstenového systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	súb.	5,000	49,04	245,20
68	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	9,50	47,50
69	M	552370000600	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový, výškovo nastaviteľné WC, plast, napr. GEBERIT	ks	1,000	730,88	730,88
70	M	552370000200	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12 pre odsávanie zápachu s externým ventilátorom, plast, napr. GEBERIT	ks	4,000	487,79	1 951,16
71	M	6420134050	Klozet závesný napr. OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	ks	4,000	216,39	865,56
72	M	A604	WC sedátko napr. Softcloso - so spomalením	ks	4,000	28,40	113,60
73	M	642013593012	Sanitárna keramika závesné WC invalidné	ks	1,000	203,80	203,80
74	K	725129210	Montáž písoáru keramického s automatickým splachovaním	súb.	2,000	20,81	41,62
75	M	642510000400	Písoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm, vrátane sifónu, keramika, napr. JIKA	ks	2,000	641,38	1 282,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	6,000	43,98	263,88
77	M	M31160000	Umývadlo 60 cm oválne s otv., napr. KOLO Geberit Group	ks	5,000	83,75	418,75
78	M	6420136540	Zdravotné umývadlo keramické MIO-64, 640x550x165 mm, biela	ks	1,000	94,70	94,70
79	M	5513006060	Umývadlová stojanková páková batéria napr. LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chróm	ks	6,000	83,24	499,44
82	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojítych s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	35,89	35,89
83	M	552310000200.S	Kuchynský drez s odkvapkavacou plochou, nerezový na zapustenie do dosky 340x400 mm	ks	1,000	393,10	393,10
84	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	28,30	56,60
85	M	642710000100	Výlevka stojatá keramická napr. MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža	ks	2,000	288,60	577,20
86	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	2,000	8,50	17,00
87	M	5513006680	Drezová nástenná batéria napr. LYRA PLUS, 250x150x50 mm, chróm	ks	2,000	88,02	176,04
80	K	725829601	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových pákových alebo klasických	ks	7,000	11,33	79,31
81	M	5513006620	Drezová stojanková páková batéria, chrómová - výsuvná napr. LYRA, hadica 1,2m	ks	1,000	95,06	95,06
88	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,370	41,82	15,47
89	K	EO1	El. ohrievač vody tlakový 120l STIEBEL ELTRON SHZ 120 LCD (230V;1-4kW), vrátane bezpečnostnej skupiny KV30, vrátane dodávky a montáže	kpl	2,000	1 413,06	2 826,12
90	K	EO2	Malý tlakový zásobník pod ZP STIEBEL ELTRON ESH 10 U-P Plus (230V; 2 kW, IP24 D), vrátane bezpečnostnej skupiny KV 307, vrátane dodávky a montáže	kpl	3,000	489,32	1 467,96

D 4		Vodorovné konštrukcie					632,18
14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	2,500	49,28	123,20
15	K	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30	m3	2,500	173,56	433,90
16	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	4,000	18,77	75,08

D 8		Rúrové vedenie					409,56
17	K	pc šachty	Kanalizačná šachta R 315, vrátane poklopu plastového poklopu A15, dodávky a montáže	ks	2,000	204,78	409,56

D 99		Presun hmôt HSV					975,89
18	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	19,703	49,53	975,89

D PSV		Práce a dodávky PSV					12 239,09
-------	--	---------------------	--	--	--	--	-----------

D 713		Izolácie tepelné					293,76
19	K	713482121	Montáž trubíc z PE, vnút. priemer do 38	m	77,000	3,21	247,17
20	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	17,000	0,43	7,31
21	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,000	0,49	19,60
22	M	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	9,000	0,76	6,84
23	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	7,000	1,08	7,56
24	M	283310003100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	4,000	1,25	5,00
25	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,005	55,85	0,28

D 721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia					8 723,88
26	K	713530889	Montáž protipožiarného uzáveru na potrubie Geberit RS90 Plus D 63-75 mm	ks	1,000	8,87	8,87
27	M	449180000410	Uzáver protipožiarny Geberit RS90 Plus EN d 63/75 mm, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	95,73	95,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	713530893	Montáž protipožiarného uzáveru na potrubie Geberit RS90 Plus D 110 mm	ks	4,000	9,47	37,88
29	M	449180000430	Uzáver protipožiarny Geberit RS90 Plus EN d 110 mm, ušľachtilá oceľ	ks	4,000	100,48	401,92
30	K	721171308	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 ležaté v zemi, vrátane montáže	m	105,000	32,82	3 446,10
31	K	721171406	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia	m	4,500	44,41	199,85
32	K	721171408	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°), vrátane montáže a kotvenia	m	35,000	58,69	2 054,15
33	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT Dxt 40x3 mm odpadné prípojné, vrátane montáže	m	1,500	19,01	28,52
34	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 50/3 odpadné prípojné, vrátane montáže	m	8,000	20,56	164,48
35	K	721171504	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 56/3 odpadné prípojné, vrátane montáže	m	2,500	26,06	65,15
36	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD napr. GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné, vrátane montáže	m	8,000	37,90	303,20
37	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuští D 50x1,8	ks	9,000	3,50	31,50
38	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpuští D 110x2, 3	ks	7,000	5,18	36,26
39	M	55167574001	Dvierka krycie 15x30 cm plastové	kus	8,000	16,64	133,12
40	M	551pc	Dvierka krycie 30x30 cm plastové	kus	2,000	22,23	44,46
41	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	164,500	0,97	159,57
42	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,907	40,21	116,89
43	M	286530259000	Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 110/136 mm, napr. GEBERIT	ks	8,000	16,53	132,24
44	M	286530258800	Dlhé hrdlo s drážkou PE-HD, D 75/97 mm, GEBERIT	ks	1,000	16,00	16,00
45	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT	ks	1,000	30,04	30,04
46	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, napr. GEBERIT	ks	5,000	42,97	214,85
47	M	2866300561501	Lapač strešných naplavenín HL600N, DN 110 s klbom na odtoku, lapačom nečistôt, protizápachovou nezámrznou klapkou, čistiacim krytom, pohľadové diely z liatiny	ks	4,000	199,22	796,88
48	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	ks	1,000	75,54	75,54
49	M	5511801032	Súprava vetracej hlavice, HL810, DN 110, PP	ks	4,000	32,67	130,68
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							3 221,45
50	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátane montáže a kotvenia	m	24,000	22,87	548,88
51	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	44,000	29,72	1 307,68
52	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE napr. Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátane montáže a kotvenia	m	9,000	38,08	342,72
53	M	551410000300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia T 66 A 1/2" rohový mosadzný s vrškom T 13	ks	20,000	6,87	137,40
54	M	551110005500	Guľový uzáver pre vodu, 1/2", plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	9,94	9,94
55	M	551110005600	Guľový uzáver pre vodu, 3/4", plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	6,000	14,87	89,22
56	M	551110004300	Guľový uzáver pre vodu, 1", plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	25,83	25,83
57	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", PN 20, mosadz	ks	1,000	16,33	16,33
58	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpušky DN 15	ks	25,000	8,93	223,25
59	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	21,000	6,04	126,84
60	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	6,000	6,61	39,66
61	K	722229103.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1	ks	2,000	7,38	14,76
62	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	77,000	1,54	118,58
63	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	77,000	1,16	89,32
64	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	3,590	36,50	131,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

3. - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

82 784,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
znižovaná	82 784,95	10,00%	8 278,50

Cena s DPH

v EUR

91 063,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

Dátum a podpis: 13.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis: 13.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

3. - Ústredné kúrenie

Miesto:

Lemešany

Dátum:

24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Jana Jedináková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

82 784,95

HSV - Práce a dodávky HSV	219,38
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	219,38
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	11 075,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	987,78
99 - Presun hmôt HSV	54,93
PSV - Práce a dodávky PSV	69 592,10
713 - Izolácie tepelné	1 891,66
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	57 962,67
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	3 295,70
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 877,12
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	565,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 897,80

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt: 3. - Ústredné kúrenie

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Ján Sekan,
Ing. Jana Jedináková

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 784,95

D HSV Práce a dodávky HSV 219,38

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 219,38

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírkou rýh	m2	12,500	17,55	219,38
	VV		125*0,1		12,500		
	VV		Súčet		12,500		

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 11 075,62

45	K	733123116.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok z uhlíkovej ocele	ks	50,000	24,47	1 223,50
46	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	70,000	18,73	1 311,10
47	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	35,000	20,03	701,05
48	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	45,000	21,81	981,45
49	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	115,000	26,44	3 040,60
50	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	35,26	282,08
51	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	44,000	48,05	2 114,20
52	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	317,000	0,76	240,92
53	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	61,324	2,25	138,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 987,78

2	K	971033381.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 900 mm, -0,15900t	ks	1,000	63,54	63,54
3	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	180,000	1,33	239,40
	VV		90*2		180,000		
	VV		Súčet		180,000		
4	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	125,000	4,43	553,75
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,822	21,44	39,06
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,754	0,67	8,55
	VV		1,822*7 "Prepočítané koeficientom množstva		12,754		
	VV		Súčet		12,754		
7	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,822	16,49	30,04
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,822	29,33	53,44

D 99 Presun hmôt HSV 54,93

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,946	58,07	54,93
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 69 592,15

D 713 Izolácie tepelné 1 891,66

10	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	266,000	4,54	1 207,64
	VV		70+35+45+115+1		266,000		
	VV		Súčet		266,000		
11	M	283310000200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	71,400	0,32	22,85
	VV		70*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		71,400		
	VV		Súčet		71,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	35,700	0,37	13,21
	VV		35*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	VV		Súčet		35,700		
13	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	45,900	0,42	19,28
	VV		45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,900		
	VV		Súčet		45,900		
14	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	117,300	0,48	56,30
	VV		115*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		117,300		
	VV		Súčet		117,300		
15	M	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	1,020	0,75	0,77
	VV		1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1,020		
	VV		Súčet		1,020		
16	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	5,01	35,07
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
17	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	7,140	1,64	11,71
	VV		7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		7,140		
	VV		Súčet		7,140		
18	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	5,54	221,60
19	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	40,800	2,92	119,14
	VV		40*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		40,800		
	VV		Súčet		40,800		
20	K	713482142.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	4,000	6,70	26,80
21	M	283310029700	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	4,080	15,09	61,57
	VV		4*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,080		
	VV		Súčet		4,080		
22	K	713482144.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 99-130 mm	m	3,000	7,93	23,79
23	M	283310007100	Izolačná PE trubica DG 125x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,060	15,31	46,85
	VV		3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
	VV		Súčet		3,060		
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,673	2,15	25,08
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							57 962,67
25	K	732230009.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 l	ks	1,000	191,10	191,10
26	M	484420016600.S 9	vyrovňovací akumulčný zásobník pre tepelné čerpadlá objemu 781 litrov vrátane tepelnej izolácie, priemer bez izolácie /s izoláciou 750 / 1030 mm, výška 1845 mm	ks	1,000	2 363,77	2 363,77
27	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	9,41	9,41
28	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	83,62	83,62
29	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	17,73	17,73
30	M	484630005600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	136,06	136,06
31	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-25 l	ks	1,000	16,45	16,45
32	K	732422095.S2	Montáž čerpadla skupiny a prísl.	ks	2,000	207,53	415,06
33	M	484720024900.S 5	Čerpadlová skupina priama bez zmiešavania DN32, KVS =15,1 m3/h, s obehovým čerpadlom napr. WILO Stratos PARA 30 /1-8 PWM, vrátane tepelnej izolácie	ks	2,000	1 871,28	3 742,56
34	M	429750000500.S 183	konzola na upevnenie čerpadlových skupín na stenu	ks	2,000	268,76	537,52
35	M	484430006600.S 215	bezpečnostná skupina kotla obsahuje (poistný ventil DN15 3,0 bar, AOV, tlakomer)	ks	1,000	114,38	114,38
36	M	484430006600.S 2156	sada snímača prietoku DN20, 5-85 l/min	ks	1,000	295,04	295,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	732460175.S2	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	1 212,90	1 212,90
38	M	484730004300.S1	Kompaktné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu vzduch-voda, s dvoma špirálovými kompresormi, s celkovým tepelným výkonom 23,7 kW pri A2/W35, COP 4,1, chladivo 410A - 15,7 kg, prevádzkový rozsah vykurovania do -20°C, 400V 3N AC 50Hz, istenie 3x25A, h	ks	1,000	41 943,85	41 943,85
39	M	484730009900.S22	tlmiace nožičky 45/65	ks	1,000	567,87	567,87
40	M	484730008500.S52	vyhrievací pás samoregulačný pre odvod kondenzu	ks	1,000	490,37	490,37
41	M	484730009200.S59	Riadiaca jednotka tepelného čerpadla vrátane ekvitermickej regulácie, riadenie jednej vetvy vykurovania a ohrevu TUV s modulom akumulácie nádoby, 230V 1N AC 50Hz	ks	1,000	3 762,03	3 762,03
42	M	5413200064008	Elektrická vykurovací vložka výkonu 7,5 kW závitové pripojenie Rp 1 1/2", 400V 3N AC 50Hz	ks	1,000	618,59	618,59
43	K	732460175.S23	Práce servisného technika, spustenie do prevádzky tepelného čerpadla a odladenie systému	ks	1,000	876,39	876,39
44	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	316,213	1,80	567,97

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	3 295,70			
54	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	6,03	12,06
55	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	46,72	93,44
56	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	7,000	3,83	26,81
57	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	7,000	11,68	81,76
58	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	23,000	5,12	117,76
59	M	013G0115	RA-N 15, rohový, DN1/2", kvs 0,04-0,73,	ks	23,000	27,12	623,76
60	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	2,66	61,18
61	M	013G5054	Armatúry a príslušenstvo RAE 5054-kvapalinová náplň čidla DANFOSS	ks	23,000	27,14	624,22
62	K	734223255.S	Montáž armatúr pre pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	46,000	5,56	255,76
63	M	013G4192	Zverné spojky pre potrubia med' a presná ocel, pre ventily RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHx, pripoj na 1/2", DN 10, DANFOSS	ks	46,000	7,28	334,88
64	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	23,000	4,62	106,26
65	M	003L0343	RLV 15, rohové, DN1/2", kvs 0,1-2,5 prednastaviteľné,	ks	23,000	21,83	502,09
66	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	6,31	37,86
7	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	43,62	261,72
68	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	14,000	10,57	147,98
69	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,295	0,40	8,16

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 877,12			
70	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,42	49,26
71	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	143,79	431,37
72	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,37	17,37
73	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	173,49	173,49
74	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	17,06	51,18
VV		3			3,000		
VV			Súčet		3,000		
75	M	484530067800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 900x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	154,20	462,60
76	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	18,41	18,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	484530068200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 900x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	217,49	217,49
78	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	14,000	18,65	261,10
VV		12+2			14,000		
VV		Súčet			14,000		
79	M	484530048222.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x800x155 mm s bočným pripojením	ks	12,000	245,38	2 944,56
80	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	2,000	255,53	511,06
81	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	21,25	21,25
82	M	484530048228.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 600x1000x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	285,05	285,05
83	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	23,000	14,71	338,33
VV		23			23,000		
VV		Súčet			23,000		
84	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	35,750	2,65	94,60
D 769			Montáže vzduchotechnických zariadení				565,00
85	K	769011005.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	1,000	11,04	11,04
86	M	429110005200.S p	Odsávací ventilátor DN120 napr. Multivac E-STYLE 120BBHT so spätnou klapkou, nastaviteľný dobeh 3-25 min, nastaviteľný hygrostát 40-80%, 230V, 50 Hz, príkon 15 W	ks	1,000	137,78	137,78
87	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	8,000	6,27	50,16
88	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	8,000	5,92	47,36
89	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	9,45	28,35
90	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,90	23,70
91	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	5,98	5,98
92	M	429720209100.S 15	CVVX 125W mriežka kombinovaná stenová mriežka (prívod/odvod) d125, biela farba	ks	1,000	211,14	211,14
93	K	769071009.Sp	uchytenie potrubia	kpl	1,000	40,71	40,71
94	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,157	2,78	8,78
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 897,80
95	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce	hod	12,000	22,11	265,32
96	K	HZS000114.S	vykurovacia skúška	hod	24,000	33,72	809,28
97	K	HZS000114.S1	tlaková skúška	hod	24,000	34,30	823,20

KRYCÍ LIŠT ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

3. - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

82 784,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	82 784,95	10,00%	8 278,50

Cena s DPH

v EUR

91 063,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

Dátum a podpis:

13.3.2023

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

3. - Ústredné kúrenie

Miesto:

Lemešany

Dátum:

24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Jana Jedináková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

82 784,95

HSV - Práce a dodávky HSV

219,38

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

219,38

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

11 075,62

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

987,78

99 - Presun hmôt HSV

54,93

PSV - Práce a dodávky PSV

69 592,17

713 - Izolácie tepelné

1 891,66

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

57 962,67

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

3 295,70

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

5 877,12

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

565,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 897,80

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt: 3. - Ústredné kúrenie

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant: Ing. arch. Ján Sekan,
Ing. Jana Jedináková

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

82 784,95

D HSV Práce a dodávky HSV 219,38

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 219,38

1	K	612403399.S	Hrubá výplň rýh na stenách akoukkoľvek maltou, akoukoľvek šírky rýhy	m2	12,500	17,55	219,38
	vv		125*0,1		12,500		
	vv		Súčet		12,500		

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 11 075,62

45	K	733123116.S	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok z uhlíkovej ocele	ks	50,000	24,47	1 223,50
46	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2	m	70,000	18,73	1 311,10
47	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	35,000	20,03	701,05
48	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	45,000	21,81	981,45
49	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	115,000	26,44	3 040,60
50	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	8,000	35,26	282,08
51	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	44,000	48,05	2 114,20
52	K	733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	317,000	0,76	240,92
53	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	61,324	2,25	138,01

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 987,78

2	K	971033381.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 900 mm, -0,15900t	ks	1,000	63,54	63,54
3	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	180,000	1,33	239,40
	vv		90*2		180,000		
	vv		Súčet		180,000		
4	K	974031143.S	Vysekávanie rýh v akoukoľvek murive tehlovom na akoukoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, -0,01300t	m	125,000	4,43	553,75
5	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,822	21,44	39,06
6	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,754	0,67	8,55
	vv		1,822*7 "Prepočítané koeficientom množstva		12,754		
	vv		Súčet		12,754		
7	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,822	16,49	30,04
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,822	29,33	53,44

D 99 Presun hmôt HSV 54,93

9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,946	58,07	54,93
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 69 592,15

D 713 Izolácie tepelné 1 891,66

10	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	266,000	4,54	1 207,64
	vv		70+35+45+115+1		266,000		
	vv		Súčet		266,000		
11	M	283310000200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 15x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	71,400	0,32	22,85
	vv		70*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		71,400		
	vv		Súčet		71,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	283310000300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	35,700	0,37	13,21
	VV		35*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		35,700		
	VV		Súčet		35,700		
13	M	283310000500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,900	0,42	19,28
	VV		45*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		45,900		
	VV		Súčet		45,900		
14	M	283310000700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	117,300	0,48	56,30
	VV		115*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		117,300		
	VV		Súčet		117,300		
15	M	283310000900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x5 mm, nenadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	1,020	0,75	0,77
	VV		1*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		1,020		
	VV		Súčet		1,020		
16	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	7,000	5,01	35,07
	VV		7		7,000		
	VV		Súčet		7,000		
17	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	7,140	1,64	11,71
	VV		7*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		7,140		
	VV		Súčet		7,140		
18	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	5,54	221,60
19	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	40,800	2,92	119,14
	VV		40*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		40,800		
	VV		Súčet		40,800		
20	K	713482142.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 38-73 mm	m	4,000	6,70	26,80
21	M	283310029700	Izolačná trubica ARMAFLEX ACe 42x32 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, AZ FLEX	m	4,080	15,09	61,57
	VV		4*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		4,080		
	VV		Súčet		4,080		
22	K	713482144.S	Montáž trubíc z EPDM, hr.25-32,vnút.priemer 99-130 mm	m	3,000	7,93	23,79
23	M	283310007100	Izolačná PE trubica DG 125x25 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	3,060	15,31	46,85
	VV		3*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		3,060		
	VV		Súčet		3,060		
24	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,673	2,15	25,08
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							57 962,67
25	K	732230009.S	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 700 do 900 l	ks	1,000	191,10	191,10
26	M	484420016600.S 9	vyrovnávací akumulčný zásobník pre tepelné čerpadlá objemu 781 litrov vrátane tepelnej izolácie, priemer bez izolácie /s izoláciou 750 / 1030 mm, výška 1845 mm	ks	1,000	2 363,77	2 363,77
27	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1,000	9,41	9,41
28	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	83,62	83,62
29	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	17,73	17,73
30	M	484630005600	Nádoba expanzná s membránou typ NG 50 l, D 409 mm, v 490 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1,000	136,06	136,06
31	M	484630011800.S	Konzola s páskou - príslušenstvo k expanzným nádobám 8-25 l	ks	1,000	16,45	16,45
32	K	732422095.S2	Montáž čerpadl.skupiny a prísl.	ks	2,000	207,53	415,06
33	M	484720024900.S 5	Čerpadlová skupina priama bez zmiešavania DN32, KVS =15,1 m3/h, s obehovým čerpadlom napr. WILO Stratos PARA 30 /1-8 PWM, vrátane tepelnej izolácie	ks	2,000	1 871,28	3 742,56
34	M	429750000500.S 183	konzola na upevnenie čerpadlových skupín na stenu	ks	2,000	268,76	537,52
35	M	484430006600.S 215	bezpečnostná skupina kotla obsahuje (poistný ventil DN15 3,0 bar, AOV, tlakomer)	ks	1,000	114,38	114,38
36	M	484430006600.S 2156	sada snímača prietoku DN20, 5-85 l/min	ks	1,000	295,04	295,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	732460175.S2	Montáž tepelného čerpadla	ks	1,000	1 212,90	1 212,90
38	M	484730004300.S1	Kompaktné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu vzduch-voda, s dvoma špirálovými kompresormi, s celkovým tepelným výkonom 23,7 kW pri A2/W35, COP 4,1, chladivo 410A - 15,7 kg, prevádzkový rozsah vykurovania do -20°C, 400V 3N AC 50Hz, istenie 3x25A, h	ks	1,000	41 943,85	41 943,85
39	M	484730009900.S22	tlmiace nožičky 45/65	ks	1,000	567,87	567,87
40	M	484730008500.S52	vyhrievací pás samoregulačný pre odvod kondenzu	ks	1,000	490,37	490,37
41	M	484730009200.S59	Riadiaca jednotka tepelného čerpadla vrátane ekvitermickej regulácie, riadenie jednej vetvy vykurovania a ohrevu TUV s modulom akumuláčnej nádoby, 230V 1N AC 50Hz	ks	1,000	3 762,03	3 762,03
42	M	5413200064008	Elektrická vykurovacía vložka výkonu 7,5 kW závitové pripojenie Rp 1 1/2", 400V 3N AC 50Hz	ks	1,000	618,59	618,59
43	K	732460175.S23	Práce servisného technika, spustenie do prevádzky tepelného čerpadla a odladenie systému	ks	1,000	876,39	876,39
44	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	316,213	1,80	567,97

D		734	Ústredné kúrenie - armatúry	3 295,70			
54	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	2,000	6,03	12,06
55	M	484630012600.S	Ventil so zaistením R3/4 pre expanznú nádobu s objemom 25 - 50 l, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob	ks	2,000	46,72	93,44
56	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	7,000	3,83	26,81
57	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	7,000	11,68	81,76
58	K	734223120.S	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jedneregulačného G 1/2	ks	23,000	5,12	117,76
59	M	013G0115	RA-N 15, rohový, DN1/2", kvs 0,04-0,73,	ks	23,000	27,12	623,76
60	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	23,000	2,66	61,18
61	M	013G5054	Armatúry a príslušenstvo RAE 5054-kvapalinová náplň čidla DANFOSS	ks	23,000	27,14	624,22
62	K	734223255.S	Montáž armatúr pre pripojenie vykurovacích telies priamych	ks	46,000	5,56	255,76
63	M	013G4192	Zverné spojky pre potrubia med' a presná ocel, pre ventily RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX, pripoj na 1/2", DN 10, DANFOSS	ks	46,000	7,28	334,88
64	K	734223257.S	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	23,000	4,62	106,26
65	M	003L0343	RLV 15, rohové, DN1/2", kvs 0,1-2,5 prednastaviteľné,	ks	23,000	21,83	502,09
66	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6,000	6,31	37,86
67	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6,000	43,62	261,72
68	K	734291113.S	Ostatné armatúry, kohútik pínaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	14,000	10,57	147,98
69	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	20,295	0,40	8,16

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	5 877,12			
70	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	16,42	49,26
71	M	484530065900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22K, vxl 600x800 mm s bočným pripojením a dvoma konvektormi, KORAD RADIATORS	ks	3,000	143,79	431,37
72	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	17,37	17,37
73	M	484530066100.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 600x1000x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	173,49	173,49
74	K	735154150.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	17,06	51,18
VV		3			3,000		
VV			Súčet		3,000		
75	M	484530067800.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxh 900x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	3,000	154,20	462,60
76	K	735154151.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	1,000	18,41	18,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
77	M	484530068200.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh/ 900x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi	ks	1,000	217,49	217,49
78	K	735154241.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	14,000	18,65	261,10
VV		12+2			14,000		
VV		Súčet			14,000		
79	M	484530048222.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh/ 600x800x155 mm s bočným pripojením	ks	12,000	245,38	2 944,56
80	M	484530048225.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh/ 600x900x155 mm s bočným pripojením	ks	2,000	255,53	511,06
81	K	735154242.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	21,25	21,25
82	M	484530048228.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxlh/ 600x1000x155 mm s bočným pripojením	ks	1,000	285,05	285,05
83	K	735158120.S	Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou	ks	23,000	14,71	338,33
VV		23			23,000		
VV		Súčet			23,000		
84	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	35,750	2,65	94,60
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							565,00
85	K	769011005.S	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 120	ks	1,000	11,04	11,04
86	M	429110005200.S p	Odsávací ventilátor DN120 napr. Multivac E-STYLE 120BBHT so spätnou klapkou, nastaviteľný dobeh 3-25 min, nastaviteľný hygroskop 40-80%, 230V, 50 Hz, príkon 15 W	ks	1,000	137,78	137,78
87	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	8,000	6,27	50,16
88	M	429810000300.S	Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm	m	8,000	5,92	47,36
89	K	769021319.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 80-150	ks	3,000	9,45	28,35
90	M	429850007800.S	Koleno 90° DN 125 pre kruhové spiro potrubie	ks	3,000	7,90	23,70
91	K	769035093.S	Montáž krycej mriežky kruhovej do priemeru 160 mm	ks	1,000	5,98	5,98
92	M	429720209100.S 15	CVVX 125W mriežka kombinovaná stenová mriežka (prívod/odvod) d125, biela farba	ks	1,000	211,14	211,14
93	K	769071009.Sp	uchytenie potrubia	kpl	1,000	40,71	40,71
94	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	3,157	2,78	8,78
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 897,80
95	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce	hod	12,000	22,11	265,32
96	K	HZS000114.S	vykurovacia skúška	hod	24,000	33,72	809,28
97	K	HZS000114.S1	tlaková skúška	hod	24,000	34,30	823,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

4. - Elektromontáže

JKSO:

Miesto: Lemešany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan, Ing. Jana Jedináková

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24. 2. 2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

51007631

IČ DPH:

SK2120553820

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 491,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	10,00%	0,00
DPH znížená	34 491,81	10,00%	3 449,18

Cena s DPH

v EUR

37 940,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY s.r.o., r.s.p.
082 03 LEMEŠANY 186
IČO: 51 007 631
IČ DPH: SK2120553820

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt:

4. - Elektromontáže

Miesto:

Lemešany

Dátum:

24. 2. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ:

Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p.

Spracovateľ:

Ing. Jana Jedináková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 491,81

HSV - Práce a dodávky HSV	1 996,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 996,00
21-M - Elektromontáže	29 449,17
A - Rozvádzače	6 401,76
A1 - Rozvádzač RS1	5 888,26
A2 - Rozvádzač RE	513,50
B - Káble a vodiče	5 368,00
C - Inštalačný materiál	14 080,94
D - Bleskozvod a uzemnenie	3 598,46
M - Práce a dodávky M	808,74
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	808,74
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 237,90

ROZPOČET

Stavba: Zriadenie envirocentra v obci Lemešany

Objekt: 4. - Elektromontáže

Miesto: Lemešany

Dátum: 24. 2. 2023

Objednávateľ: Ing. arch. Ján Sekan,

Zhotoviteľ: Verejnoprospešné služby s.r.o., r.s.p. Spracovateľ: Ing. Jana Jedináková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **34 491,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 1 996,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 996,00

1	K	973031612.S	Vysekanie kapsy pre krabice, veľkosti do 50x50x50 mm, -0,00025t	ks	75,000	1,44	108,00
2	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	500,000	2,45	1 225,00
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	150,000	4,42	663,00

D 21-M Elektromontáže 29 449,17

D A Rozvádzače 6 401,76

D A1 Rozvádzač RS1 5 888,26

4	K	210110403.S	Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	ks	1,000	10,31	10,31
5	M	358220041600.S	Istiaci modulárny vypínač 3P-400 V, 63 A, 3 moduly	ks	1,000	47,29	47,29
21	K	210120003.S	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jednopólové do 32 A	ks	1,000	6,73	6,73
22	M	345210003200.S	Poistka valcová 10X38 2A gG so signalizáciou	ks	1,000	2,29	2,29
23	M	345290013300.S	Odpínač valcových poistiek OPVP 10-1, 32A, veľkosť 10x38	ks	1,000	6,03	6,03
6	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	9,78	9,78
7	M	358220049300.S	Istič 3P, 40 A, charakteristika C, 10 kA, 3 moduly	ks	1,000	44,39	44,39
8	K	210120405.S	Istič vzduchový trojpólový + N do 63 A	ks	2,000	11,60	23,20
9	M	358220050100.S	Istič 3P+N, 20 A, charakteristika C, 10 kA, 4 moduly	ks	1,000	44,96	44,96
10	M	358220050200.S	Istič 3P+N, 25 A, charakteristika C, 10 kA, 4 moduly	ks	1,000	48,71	48,71
11	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	25,000	10,41	260,25
12	M	358230006000.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 10 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	8,000	112,39	899,12
13	M	358230006200.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 30 mA, typ A, 2 moduly	ks	17,000	126,01	2 142,17
14	K	210120415.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou štvorpólové	ks	4,000	12,04	48,16
15	M	358230022900.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 16 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	209,23	209,23
16	M	358230023000.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika B, 20 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	216,17	216,17
17	M	358230024000.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika C, 20 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	256,71	256,71
18	M	358230024100.S	Prúdový chránič s istením 4P, charakteristika C, 25 A, 30 mA, typ A, 4 moduly	ks	1,000	264,09	264,09
19	K	210120420.S	Zvodiče prepätia typ 1 (triedy B), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	14,56	14,56
20	M	A05093	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia, vhodné pre 3-fázový systém TN-C, inštalácia na vstupe do budovy, 75 kA (10/350), 180 kA (8/20), FLP-B+C MAXI V/3, 1xšxv 122x105x83 mm	ks	1,000	589,11	589,11
24	K	210130105.S	Stýkač trojpólový na DIN lištu do 63 A	ks	1,000	16,07	16,07
25	M	358210002000.S	Stýkač inštalovaný 3P, 63 A, kontakty 3 NC, cievka 230 V, 3 moduly	ks	1,000	149,40	149,40
26	K	210140485.S	Ovládacie hlavice M22 nepodsietené hrbovité s aretáciou	ks	1,000	9,04	9,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	345310001690.S	Ovládacia hlavica M22 hrubová pre núdzové zastavenie, bez presvetlenia, d 38 mm - central stop - umiestnené na rozvádzači	ks	1,000	22,74	22,74
28	K	210193086.S	Domova rozvodnica do 120 M povrchová montáž IP 30	ks	1,000	52,96	52,96
29	M	357140008010.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová nástenná, počet radov 5, modulov v rade 24, modulov celkom 120, PE+N, IP 30	ks	1,000	299,97	299,97
30	K	PM	Podružný materiál	%	26,364	5,24	138,17
31	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,255	1,76	56,65

D A2

Rozvádzač RE

32	K	210194053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ pre vonkajšie práce	ks	1,000	33,63	33,63
33	M	357120019700.S	Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š. 400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B50, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	ks	1,000	474,78	474,78
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,878	1,77	5,09

D B

Káble a vodiče

35	K	210220301.S	Ochranné pospájanie vo WC, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	25,000	1,70	42,50
36	M	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	25,000	1,33	33,25
37	K	210220303.S	Ochranné pospájanie v kotolni, pevné uloženie CY 10-16 mm2	m	25,000	2,55	63,75
38	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	25,000	3,58	89,50
39	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	450,000	1,36	612,00
40	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	450,000	0,94	423,00
41	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	375,000	1,50	562,50
42	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	375,000	1,52	570,00
43	K	210800158.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	100,000	1,51	151,00
44	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	100,000	1,52	152,00
45	K	210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	25,000	1,75	43,75
46	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	25,000	2,51	62,75
47	K	210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	40,000	2,11	84,40
48	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm2	m	40,000	4,64	185,60
49	K	210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	20,000	2,66	53,20
50	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	20,000	6,78	135,60
51	K	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	50,000	1,64	82,00
52	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	50,000	2,85	142,50
53	K	210810126.S	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x25 pre vonkajšie práce	m	40,000	4,45	178,00
54	M	341110006500.S	Kábel medený 1-CYKY 5x25 mm2	m	40,000	28,17	1 126,80
55	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	115,000	1,47	169,05
56	M	KPE000001835	Kábel pevný CHKE-V-J 3x1,5 FE180/PS60 B2cas1d1a1 s funkčnou odolnosťou hnedý	m	115,000	2,29	263,35
57	K	PM	Podružný materiál	%	16,657	5,32	88,69
58	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	29,755	1,78	52,82

D C

Inštalčný materiál

63	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	200,000	2,62	524,00
64	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	200,000	2,15	430,00
65	M	345710037500.S	Príchytka z PVC pre elektroinštal. rúrky D 32 mm, samozhášavé	ks	600,000	0,41	246,00
66	K	210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 63, uložená pevne	m	100,000	3,46	346,00
67	M	345710009600.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 63	m	100,000	5,70	570,00
68	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	70,000	2,41	168,70
69	M	345410002400.S	Krabica inštalčná KU 68-1901 KA pod omietku	ks	70,000	0,49	34,30
70	K	210010322.S	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	25,000	14,14	353,50
71	M	345410001200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5	ks	25,000	9,82	245,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	3,89	11,67
73	M	345340004500.S	Prístroj spínača, radenie 1,1So	ks	3,000	8,99	26,97
74	M	345350001500.S	Kryt spínača	ks	3,000	3,72	11,16
75	M	345350002300.S	Rámček 1-násobný	ks	3,000	2,29	6,87
76	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	6,000	5,14	30,84
77	M	345340007955.S	Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5	ks	6,000	11,57	69,42
78	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	6,000	1,77	10,62
79	K	210110044.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojité prep.stried. - radenie 5 B	ks	1,000	7,89	7,89
80	M	345330003470.S	Prepínač dvojité striedavý polozapustený a zapustený, radenie 6+6	ks	1,000	19,13	19,13
81	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	1,000	1,77	1,77
82	K	210110045.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	3,000	4,51	13,53
83	M	345330003510.S	Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6	ks	3,000	8,92	26,76
84	M	345350004320.S	Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky	ks	3,000	1,77	5,31
85	K	210110082.S	Sporáková prípojka pre zapustenú montáž vrátane tiejivky	ks	2,000	10,51	21,02
86	M	345320003400.S	Vypínač - sporáková prípojka radenie 3	ks	2,000	29,30	58,60
87	K	210110095.S	Spínače snímač pohybu do stropu	ks	7,000	11,79	82,53
88	M	404610002800.S	Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia	ks	7,000	84,78	593,46
89	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	45,000	8,75	393,75
90	M	345520000490.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+T) 16A, s detskou ochranou	ks	45,000	14,37	646,65
91	K	210111021.S	Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE	ks	3,000	10,18	30,54
92	M	345520000500.S	Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44	ks	3,000	18,66	55,98
93	K	210201082.S	Zapojenie svetidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	1,000	10,37	10,37
94	M	SV_1	LED SVIETIDLO, ZÁVESENÉ, 4625lm, 39W, 230V, IP20, vrátane závesu	ks	30,000	132,34	3 970,20
95	M	SV_2	LED svetidlo V-TAC 6200 V-TAC 36W LED Waterproof Lamp 1200mm 4500K, IP65	ks	2,000	43,70	87,40
96	M	SV_N3	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ 20W, IP40, 230V - osvetlenie WC	ks	14,000	61,56	861,84
97	M	SV_N4	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ 20W, IP40, 230V - osvetlenie Pivnice	ks	3,000	52,37	157,11
98	K	210201510.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	16,000	8,44	135,04
99	M	348150000500.S	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim	ks	16,000	63,18	1 010,88
100	K	210201902.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	16,000	13,65	218,40
101	K	210201903.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 5 kg	ks	18,000	20,72	372,96
102	K	210201943.S	Montáž svetidla zavesného do 5 kg	ks	30,000	27,64	829,20
103	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	3,000	27,27	81,81
104	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	3,92	3,92
105	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	ks	1,000	28,45	28,45
106	M	E00000261	Svorka ekvipotenciálna OBO 5015073 1809	KS	2,000	16,77	33,54
107	K	210290751.S	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	7,000	5,79	40,53
108	M	VENT	Ventilátor, 230V, 15W s dobehom	ks	7,000	43,96	307,72
109	K	PM	Podružný materiál	%	23,049	5,24	120,67
110	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	77,570	1,76	136,55
111	K	sada	Montáž sady pre núdzovú signalizáciu imobilných	ks	1,000	52,76	52,76
112	M	3280B-C10001 B	Sada pre núdzovú signalizáciu imobilných - WC typ 3280B-C10001 B	ks	1,000	579,12	579,12

D	D	Bleskozvod a uzemnenie					3 598,46
109	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	25,000	4,20	105,00
110	M	354410054700.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 8 mm	kg	10,000	2,23	22,30
111	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	15,000	4,23	63,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
112	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	ks	10,500	14,12	148,26
113	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	25,000	3,31	82,75
114	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	23,750	2,24	53,20
115	K	210220220.S	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	4,000	13,57	54,28
116	M	354410023700.S	Držiak zachytávacej tyče s platničkou ocelový žiarovo zinkovaný označenie DJ 1 s platničkou	ks	4,000	2,14	8,56
117	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	10,000	4,72	47,20
118	M	354410001500.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	10,000	2,31	23,10
119	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	5,000	22,82	114,10
120	M	354410055700.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	2,500	28,06	70,15
121	K	210220600.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu nerez drôt zvodový d 8-10 mm	m	100,000	4,24	424,00
122	M	354410061250.S	Drôt bleskozvodový nerez akosť 1.4301, d 8 mm, A2	ks	40,000	16,05	642,00
123	K	210220613.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 na plechové strechy PV23, PV24	ks	70,000	3,26	228,20
124	M	354410049000.S	Podpera vedenia StSt na plechové strechy označenie PV 23 A2	ks	1,000	3,92	3,92
125	M	354410049100.S	Podpera vedenia StSt na plechové strechy označenie PV 23 vytočená A2	ks	1,000	3,91	3,91
126	K	210220614.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03	ks	50,000	5,01	250,50
127	M	354410044300.S	Podpera vedenia StSt do muriva označenie PV 01 A2	ks	50,000	3,17	158,50
128	K	210220620.S	Podpery vedenia nerez 1.4301 na hrebeň strechy PV16	ks	10,000	3,32	33,20
129	M	354410046100.S	Podpera vedenia StSt na hrebeň strechy označenie PV 16 A2	ks	10,000	11,95	119,50
130	K	210220633.S	Zachytávacia tyč nerez 1.4301 bez osadenia / s osadením JP 10, JP 15, JP 20	ks	2,000	14,49	28,98
131	M	354410028300.S	Tyč zachytávacia StSt označenie JP 15 A2	ks	2,000	61,89	123,78
132	K	210220653.S	Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS	ks	25,000	3,29	82,25
133	M	354410018000.S	Svorka spojovacia nerez akosť 1.4301 označenie SS 2 skrutky s prílohou A2	ks	25,000	3,39	84,75
134	K	210220656.S	Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žlab SO	ks	10,000	4,70	47,00
135	M	354410018800.S	Svorka okapová nerez akosť 1.4301 označenie SO A2	ks	10,000	6,84	68,40
136	K	210220657.S	Svorka nerez 1.4301 skúšobná SZ	ks	5,000	4,69	23,45
137	M	354410018900.S	Svorka skúšobná nerez akosť 1.4301 označenie SZ A2	ks	5,000	5,86	29,30
138	K	210220670.S	Ochranný uholník nerez 1.4301 OU	ks	5,000	19,99	99,95
139	M	354410061000.S	Uholník ochranný nerez akosť 1.4301 označenie OU 1,7 m A2	ks	5,000	32,41	162,05
140	K	210220671.S	Držiak ochranného uholníka nerez 1.4301 do muriva DUZ	ks	10,000	7,91	79,10
141	M	354410061300.S	Držiak ochranného uholníka nerez akosť 1.4301 označenie DU Z	ks	10,000	5,45	54,50
142	K	PM	Podružný materiál	%	6,442	5,26	33,89
143	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,071	1,78	24,98

D M Práce a dodávky M 808,74

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					808,74
144	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	30,000	9,17	275,10
145	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	15,000	10,27	154,05
146	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	2,56	76,80
147	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	1,680	27,17	45,65
148	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	15,000	0,92	13,80
149	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	15,000	0,19	2,85
150	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	50,000	3,49	174,50
151	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	15,000	3,86	57,90
152	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,554	1,78	8,09

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				2 237,90
153	K	HZS000112.S	Zapojenie a ukončenie káblov, inštalácie, drobné stavebné úpravy, privarenie zemniacich vedení	hod	40,000	28,25	1 130,00
154	K	HZS000114.S	Odborná prehliadka a skúška, revízná správa	hod	30,000	36,93	1 107,90